

202323

18 ABR 1974



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de VIVES VIDAL, S.A., entidad española, domiciliada en Igualada (Barcelona), Calle Lérida, 59-63, por "SUJETADOR MULTIADAPTABLE".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un sujetador multiadaptable, cuyos tirantes de retención pueden disponerse de diversas maneras, con el fin de adaptarse a las características del vestido que lleve la mujer.

5. Los distintos tipos de vestidos femeninos, por lo que se refiere a la forma y dimensiones del escote, crean ciertos problemas a la hora de adoptar un sujetador apropiado ya que, en el caso de grandes escotes en la espalda, el sujetador normal no puede utilizarse porque los tirantes posteriores quedan al descubierto.
- 10.

20732



18 APR 1974

Para salvar actualmente este inconveniente no que da más remedio que adoptar un sujetador distinto para cada caso, lo cual significa un desembolso considerable.

5. Con el fin de evitar el problema expuesto se ha ideado el sujetador multiadaptable objeto de la invención, cuyos tirantes tienen una configuración especial que permite situarlos en distintas posiciones.

10. El sujetador en cuestión se caracteriza esencialmente por el hecho de que los tirantes elásticos que parten de los laterales del sujetador son de longitud suficiente para sujetarse sobre la cintura, después de cruzarse por detrás de la espalda, cuyos tirantes disponen de varios ganchos en distintos puntos de la zona correspondiente al costado y la espalda, en tanto que la prolongación superior de las copas presenta otros ganchos en los que se unen amoviblemente los extremos de otros tirantes graduables, dotados de medios en el extremo opuesto, para sujetarse opcionalmente a los ganchos que presentan los tirantes laterales.

20. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

En dichos dibujos, la figura 1 es una vista en perspectiva de un sujetador desabrochado.

25. El sujetador descrito consta en los dibujos de dos copas triangulares -1-, en cuyos extremos laterales -2- están unidos sendos tirantes elásticos -3- de longitud graduable mediante hebillas -4-.



5. Los tirantes -3- están dotados junto al punto -2- de un gancho -5- y en una zona intermedia situada más a la espalda, de otro gancho similar -6-. Uno de los tirantes tiene en su extremo libre un gancho -7- y el otro tirante un bucle -8-.

10. En los extremos de las prolongaciones -9- superiores de las copas, están unidos sendos ganchos -10-. Completan el sujetador dos tirantes elásticos -11- graduables mediante hebillas -12-, con sus extremos dotados de sendos bucles -13- y -14-.

15. Para colocarse el sujetador descrito se procede del modo siguiente: una vez situadas las copas en su posición normal, los tirantes -5- se cruzan por detrás de la espalda y se abrochan en la cintura, gracias al gancho -7- que engarza con el bucle -8-. Si se desea sujetar la prenda en el cuello de la usuaria, porque el tipo de vestido lo permite, entonces se utiliza uno sólo de los tirantes -11-, con su extremo -13- engarzado en la hebilla -10-, pasando a continuación por detrás del cuello y yendo a sujetarse el bucle -14- en el otro gancho -10-.

25. Si por el contrario, el cuello de la usuaria queda al descubierto, entonces se utilizan los dos tirantes -11- que pueden abrocharse de varias formas. En primer lugar pueden pasar por los hombros de la usuaria, sin cruzarse, y sujetarse en uno de los ganchos -5- o -6-, según que el escote de la espalda sea más o menos profundo. Si las características del escote de la espalda lo permiten, los tirantes -11- pueden cruzarse en la espalda y retenerse po-

202323



testativamente en uno de los ganchos -6- o -5-.

5. Gracias a esta configuración el sujetador descrito se adapta a cualquier tipo de vestido y hace innecesario el disponer de tantos sujetadores como vestidos con distintos escotes se posean.

10. Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la confección de las distintas piezas que componen el sujetador, formas y dimensiones de las mismas y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -
N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

15. 1. Sujetador multiadaptable, caracterizado esencialmente por el hecho de que los tirantes elásticos que parten de los laterales de la prenda son de longitud suficiente para sujetarse sobre la cintura, después de cruzarse por detrás de la espalda, cuyos tirantes disponen de dispositivos de retención situados en puntos de la zona correspondiente al costado y la espalda, en tanto que los bordes superiores de las copas presentan medios de retención amovible para otros tantos tirantes elásticos y graduables susceptibles de unirse potestativamente en forma amovible, en los dispositivos de retención de los tirantes laterales, o en la copa

20.



opuesta.

2. Sujetador multiadaptable. .

La presente memoria descriptiva consta de cinco ho
jas escritas a máquina por una sola cara .

Barcelona, 18 de abril de 1.974


VIVES VIDAL, S.A.

p.a.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the 'p.a.' text. The signature is highly cursive and loops around itself.



18



2410/11

Barcelona, 18 de abril de 1974

P.R.