



8 12

203813

F.C.5-7-1976

| | |
|-----------|------|
| Int. Cl.: | E040 |
| | |
| | |

MEMORIA DESCRIPTIVA
 para solicitar
 PATENTE MODELO DE UTILIDAD
 en
 E S P A Ñ A

Por: VEINTE años.
 Por: "OBTURADOR PARA BOVEDILLA".-

A favor de:

TECHOS ESPECIALES PREFABRICADOS, S.A., de nacionalidad Española.

domiciliada en:

TARRASA (Barcelona), Colegio, 66.-

El objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad, se refiere a un "Obturador para bovedilla" cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar, a la función a que se destina, las siguientes ventajas:

5

830.13



a.- Tapa u obtura los extremos de las piezas de bovedilla, siendo susceptible de fácil y rápida colocación.

10 b.- Al tapar dichos extremos evita toda introducción, del hormigón en los compartimentos o huecos de las piezas, con lo que, ahorra material, aligera los forjados y facilita los acoplamientos entre los elementos resistentes.

15 c.- Es de fácil fabricación, muy ligero de peso, muy económico y realizable en conformación y correspondencia, con la sección de las piezas de bovedilla a utilizar

En el adjunto plano para facilidad de la descripción a título de ejemplo y sin caracter limitativo alguno, por lo tanto, se he representado una forma preferida de realización del modelo que se preconiza.

20 La figura 1 representa una vista en perspectiva en la que se aprecia su posicionado en el extremo de una bovedilla y en la que se vé el encaje interior de las pestañas cuyas ranuras o cajeados asimismo encajan en las nervaduras internas de la bovedilla.

25 La figura 2 representa una sección, en alzado, apreciandose también el posicionado, en el interior de la bovedilla, de las patillas superiores que forman la pestaña.

30 Como puede apreciarse, este modelo consta de una pieza plana, laminar, de conformación periferica en correspondencia con la de la sección recta de la pieza de bovedilla a utilizar, dispuesta con patillas dobladas en escuadra en uno, o eventualmente, más lados, formando una pestaña discontinua, la que introducida en el interior de la bovedilla, encajará en las nervaduras internas de las mismas,

35

203815

8 JUN.



Madrid, ocho de Junio de mil novecientos se-
tenta y cuatro.

70

DOMINGO DIAZ UNGRIA
P. R.

205813




FIG. 1




FIG. 2

Escala variable

8 JUN. 1974

~~DOMINGO DE LA UNGRIA~~
R.P.