

2:6:78

204012



Cl. A 45 D

MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años
a favor de D. Fernando Villamor Villachica
de nacionalidad española
residente en MADRID.- Garcia de Paredes, 76
por:
"PEINE PERFECCIONADO".-



5.- El Modelo de Utilidad objeto de la presente memoria se refiere como su titulo indica, a un peine que reúne unas cualidades de utilización y constructivas superiores a cuantos hasta el momento se conocen permitiendo su realización en diferentes longitudes, sin disponer de varios moldes y con la posibilidad de conformar las porciones constitutivas en diferentes colores, resultando en este caso un articulo de agradable aspecto por su colorido variado y alegre.

10.- Esencialmente consiste la presente invención en dos piezas iguales que constituyen los extremos del peine con un orificio ciego de sección preferentemente rectangular en sentido longitudinal y una pluralidad de piezas centrales con orificio analogo pasante y en coincidencia de una tercera pieza, con preferencia tambien en materiales moldeables, en forma de pletina, cuya seccion rectangular sea coincidente con la de los orificios referidos, la cual, cortada a la longitud deseada, permite la conformación de un peine, pasando 15.- las piezas componentes a presión sobre la referida pletina.

20.-

25.- Para la mejor comprensión del invento que se preconiza se acompaña una hoja de planos en la que, en dos figuras, se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes asi como su utilización en un ejemplo de realización practica no limitativo.

La figura primera representam una vista frontal de conjunto en despiece y la segunda una sección del mismo



La numeración que acompaña a las figuras tiene el mismo significado para ambas siendo este el siguiente:

- 1 y 2.- Piezas extremas.
- 3.- Pletina interior de unión.
- 4.- Orificio ciego en piezas extremas.
- 5.- Orificio pasante en las piezas intermedias.

Las piezas extremas (1) y (2) iguales disponen de un orificio rectangular ciego, asi como las intermedia estan provistas de uno pasante (5), ajustandose todas ellas a presión sobre la pletina interior (3), conform dose asi peines de longitud y colorido variables pudiendo formarse todo tipo de combinaciones de colores.

Seran independientes del objeto de la presente invención, los materiales, formas, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo estan comprendidas en las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Peine perfeccionado, caracterizado por comprender, dos piezas extremas de peine iguales en las que se ha previsto un orificio ciego de sección preferentemente rectangular, asi como una pluralidad de piezas intermedias es decir, solo lomo y puas comportando aquel un orificio de igual sección, esta vez pasante,



que los de las piezas extremas, ajustandose todas las piezas de esta forma sobre una plétina de sección correspondiente, previamente cortada a una dimension adecuada, quedando conformado el peine de la longitud deseada y con la combinación de colores que se crea conveniente.

5.-

2ª.- PEINE PERFECCIONADO.

Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

10.-

Madrid, 19 de Junio de 1.974

LUIS RUIZ PALACIOS
P. P.

204099



204099

FIG. 1





FIG. 2



LUIS RUIZ PALACIOS
P. P.