



204076

LAB. CL. A G S K

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

DE UN MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA  
A FAVOR DE DON ALBERTO LABORI MESTRES, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN BARCELONA - c/ Moragas, 6

S o b r e

"BOLSA PERFECCIONADA"



El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a una "bolsa perfeccionada", y cuya mejora consiste esencialmente en otorgarle un refuerzo en las partes o bordes más vulnerables debido a que sufren un mayor esfuerzo de trabajo, especialmente cuando la bolsa se llena considerablemente. Con ello se evita, a lo largo de su uso, que se produzcan desgarrones u otros desperfectos en los aludidos bordes de la bolsa.

Para una mejor comprensión del objeto de la solicitud, se acompaña una hoja de dibujos en la que:

La fig. 1 representa una vista parcial en perspectiva de la presente bolsa mejorada.

Y la fig. 2 ilustra un detalle ampliado según II. de la fig. 1.

Según lo diseñado, la bolsa que nos ocupa presenta en sus bordes correspondientes a la boca de la misma, sendas bandas de refuerzo, las cuales están longitudinalmente dobladas en ángulo diedro y juxtapuestas una mitad contra la otra, con interposición del citado borde de aquella boca, quedando fijada su permanencia mediante cosido u otro procedimiento afín.

Asimismo, y de igual forma, el borde correspondiente a cada escote lateral de la bolsa está reforzado por una banda que, pasando por el extremo respectivo de la banda de refuerzo de la boca y cubriéndolo se prolonga más allá determinando el par de asas superiores.

Habiéndose descrito suficientemente la naturaleza del objeto de la solicitud, solo queda por añadir que podrán introducirse todas aquellas modificaciones de



forma o detalle que no alteren sus características esenciales.

N O T A

En resumen la presente solicitud, recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

- 1ª.- Bolsa perfeccionada caracterizada porque los bordes correspondientes a la boca de la misma, se ven reforzados por la adición de sendas bandas dobladas longitudinalmente en ángulo diedro, quedando yuxtapuestas una mitad contra la otra mitad con interposición del citado borde de la boca, asegurándose su fijación a dicho borde mediante cosido u otro procedimiento oportuno, estando el borde de los escotes laterales de la bolsa reforzado de idéntica manera por una banda que, recubre uno de dichos escotes, pasando por un extremo de una banda de la boca de la bolsa cubriéndolo, prolongándose más allá y recubriendo el extremo opuesto de la misma banda formando una de las asas de la bolsa, y continuando haciendo lo propio con el otro escote y asa de dicha bolsa, hasta volver a encontrarse a si mismas.

2ª.- BOLSA PERFECCIONADA"

- Según se describe en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y enumeradas, acompañando dibujos.

Madrid, 21-Junio-1974




FIG. 1




FIG. 2

Madrid, 21 JUN. 1974

Escala variable