

204511



20451 1

PATENTE DE INTRODUCCION

por 10 años

a favor de NERVA, S.L., sociedad mercantil española, domiciliada en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 451.-  
por: "PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO CON MAQUINAS -INTERLOCK-".

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente patente de introducción concierne a unos perfeccionamientos introducidos en la fabricación de tejidos de punto con máquinas "Interlock", los cuales si bien son conocidos y explotados en Inglaterra no lo han sido hasta la fecha en nuestro país.

5.

Consisten esencialmente tales perfeccionamientos en inyectar o acoplar en el tejido de punto, y durante el proceso de fabricación de éste, una serie de hilos de goma recubiertos o no, y durante unas pasadas relativamente distanciadas, y, de modo, que tales hilos de goma, queden libremente dispuestos entre dicho tejido, sin formar malla con el mismo, con lo que el tejido obtenido ofrece una mayor flexibilidad que el tejido de punto corrientemente fabricado con dichas máquinas "Interlock".

10.

15. Concretamente, se emplearán hilos de goma com-



prendidos entre los números 50 y 120 ambos inclusive, dentro de la numeración conocida en la hilatura.

- Dichos perfeccionamientos se aplicarán en la fabricación de tejidos de punto que utilicen indistintamente el algodón, así como el "junel", seda natural o artificial, el estambre, y, en general toda clase de fibras naturales o sintéticas.

- Para la ejecución de tales perfeccionamientos se emplearán dispositivos apropiados que regulen la marcha, uniformidad, y tensión del hilo de goma, hasta llegar a los guía-hilos dispuestos en la propia máquina "Interlock".

Dentro de la presente patente de introducción será variable todo cuanto no altere, cambie o modifique su esencialidad.

15.

N O T A

Se reivindica como objeto de la presente patente de introducción:

- 1.- Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de tejidos de punto con máquinas "Interlock" consistentes en inyectar o acoplar en el tejido de punto, y durante el proceso de fabricación de éste, una serie de hilos de goma recubiertos o no, y durante unas pasadas relativamente distanciadas, y, de modo, que tales hilos de goma, queden libremente dispuestos entre dicho tejido, sin formar malla con el mismo, con lo que el tejido obtenido ofrece una mayor flexibilidad que el tejido de punto corrientemente fabricado con máquinas "Interlock".

30.

2.- Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de tejidos de punto con máquinas "Interlock".

Consta la presente memoria descriptiva de tres

2 0 4 5 . 1 1

-3-



hojas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara.

Barcelona a 9 de Julio de 1952

HERVA, S.L.

P. A.

*José A. A.*