

204585

12 J



Int. Cl.: B67B

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

por "LLAVE PARA EL DESENROSCADO DE TAPONES", a favor de la razón social española PLASTICFORM, S.L., domiciliada en BARCELONA, calle Aribau, 230.

= . =

#### MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad, se refiere a una llave para el desenroscado de tapones.

Más concretamente, en la invención se ha ideado una llave especialmente destinada para la apertura de tapones ros-  
5. cados en bidones y similares.

En líneas generales, la llave objeto de la presente invención está integrada por una pieza de material moldeado, sensiblemente aplanada y de forma alargada, en la cual se pre-  
10. vén varias bocas de tamaño relativos a los tipos más usuales de tapones existentes en el mercado.

La configuración de la pieza presenta una forma ensanchada hacia un extremo, a fin de que en el mismo se constituya



una boca de gran radio destinada para el desenroscado de los tapones de mayor tamaño.

5. En la zona media de la pieza se prevé otra boca destinada para tapones de tamaño medio, mientras que el otro extremo de la pieza existe una boca para tapones pequeños.

Según lo descrito, con un sólo útil se pueden desenroscar tapones de diversos tamaños, para lo cual se utiliza la longitud de la pieza como brazo de palanca que facilita la operación.

10. El borde de las referidas bocas presenta un dentado que se corresponde con los nervios propios de la pared lateral de los tapones, con lo cual se consigue vincular solidariamente el tapón a la palanca.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

20. La figura única, muestra una vista frontal de la llave, integrada por una pieza -1-, de material moldeado, preferentemente plástico duro, la cual conforma un extremo ensanchado circular, concéntrico al cual se prevé una boca -2- de gran radio, cuyo borde interior presenta muescas -3- que se corresponden con los nervios propios de la pared lateral del tapón correspondiente.

25. Otras bocas -4- y -5-, de diferente radio, provistas de respectivas muescas -6-7-, están destinadas para el desenroscado de tapones menores.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difie-

20430 12 10



ran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10.

1ª.- Llave para el desenroscado de tapones, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituida por una pieza alargada y aplanada, preferentemente de material moldeado, la cual presenta bordes longitudinales rectos y paralelos, siendo uno de los extremos de la pieza redondeado, mientras que el opuesto forma una expansión circular de gran radio, concéntrica a la cual se prevé una boca provista en su borde interno de muescas equidistantes que se corresponde con los nervios de la pared lateral del tapón a que se destina, existiendo en el resto de la pieza otras bocas similares a la descrita pero de tamaño en disminución hacia el extremo opuesto de la boca mayor, cuyas bocas están destinadas para el desenroscado de tapones de medida adecuadas a las mismas.

15.

20.

25.

2ª.- Llave para el desenroscado de tapones.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

444585



12 JUL. 1974


Madrid, a 12 JUL. 1974

p. a. M.ª LUISA ISERN CUYAS  
p. p. *[Handwritten Signature]*

5.



12 JUL 1974



Madrid, a 12 JUL 1974  
p.a.

M.º LUISA LISER Y CIUDAS  
P.º P.