

204755

204755



Int. Cl. B65D

memoria descriptiva

CLASE DE REGISTRO

Un Modelo de Utilidad, por veinte años en España.

NOMBRE Y NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE

LOEWE, S.A.
-Sociedad Española-

RESIDENCIA Y DOMICILIO


MADRID
Batalla del Salado, 25

OBJETO

" Estuche para presentar una botella".

04755

204755



- 1 -

1 El presente modelo de utilidad se refiere a un es-
tuche para presentar una botella, que, de un modo general, -
está constituido por una pieza cilíndrica, que por un extre-
mo encaja en un platillo base, sobre el que descansa la bote-
5 lla, y en el otro lleva acoplada una pieza de cierre, porta-
dora de un barómetro que queda en la parte superior del con-
junto. Las tres partes se solidarizan entre sí por una correa,
que encaja en una ranura dispuesta al efecto, diametralmen-
te, en la parte inferior, que se extiende paralelamente a
10 ambos lados del cuerpo central y en la parte superior, por un
orificio que presenta al efecto, se acopla en el tornillo de
mando del barómetro, cerrándose en uno de los costados me-
diante una hebilla.

15 Más concreta y detalladamente, las partes que consti-
tuyen el estuche, son las siguientes:

- La pieza base, que forma una cazoleta o platillo,
con hueco cilíndrico a un lado, para el cuerpo central, y la
ranura para la correa al otro.

20 -El cuerpo tubular que aloja la botella y la deja
ver, si aquel es transparente.

25 - La pieza de cierre, también con hueco cilíndrico
a un lado, para alojar la parte superior del cuerpo tubular
central, y que al otro presenta la esfera de un barómetro, -
yendo la caja del mecanismo alojada en el fondo de dicha -
pieza de cierre.

- La correa, uniendo en un solo conjunto las par-
tes dichas y colocada como antes se ha expuesto.

30 La disposición que se reivindica, tiene la ventaja
de que, una vez retirada la botella, la parte superior

04755

204755



- 2 -

1 de su estuche sirve como barómetro de adorno de sobremesa, -
estantería o análogo, lo que hace más interesante el obse-
quio de tal estuche con su botella.

5 En las adjuntas figuras se concreta una forma de -
ejecución, presentada a título de ejemplo de realización, sin
carácter alguno limitativo, sino únicamente para ilustrar las
características generales expuestas.

10 La fig. 1 ilustra la vista de perfil del estuche
que se reivindica, con una botella situada en su interior y
proyectada sobre un plano paralelo al de la correa.

La fig. 2, en representación análoga, muestra la vis-
ta de frente, por el lado en que se cierra la correa.

15 La fig. 3 corresponde a la proyección en planta del
estuche, en la posición de la fig. 1, vista por la parte supe-
rior.

La fig. 4 detalla la sección transversal, que se
indica en A-B sobre la fig. 1.

20 Con referencia a dichas figuras y a los números -
que sobre ellas designan las partes y detalles del estuche re-
presentado, que interesan a los fines de esta memoria, la -
descripción del mismo es como sigue:

25 Está constituido por la base 1, en la que encaja
la pieza o carcasa 3 transparente, que aloja la botella 4 -
y va cerrada en su otro extremo por la tapa o pieza de cierre
6, que en su fondo lleva montado el barómetro 7, con el botón
moleteado 8 de manejo.

30 La correa 2 encaja en la parte inferior en la ra-
nura 9 (fig. 2) de la base 1, se extiende en posiciones dia-
metralmente opuestas a uno y otro lado de la carcasa 3, y por



1 un orificio, que presenta al efecto, se acopla en el mencio-
nado botón 8, para cerrarse a uno de los lados por la hebi-
lla 5.

5 Expuestas las características del invento de un
modo general y con referencia a un ejemplo de realización,
se consigna que el estuche puede fabricarse de las formas,
tamaños y materiales que se juzguen adecuados para la aplica-
ción concreta de que se trate, sin que tales variaciones, -
así como las que puedan introducirse en detalles de su pre-
sentación y organización, afecten a la esenciliadad reivin-
dicada, por lo que los estuches que se fabriquen, dentro de
tales características, con cualquiera de esas modificacio-
nes, no serán sino variantes igualmente comprendias y pro-
tegidas por este registro.

15

N O T A

=====

El presente modelo de utilidad, comprende las si-
guientes reivindicaciones:

20

1.- Estuche para presentar una botella, caracte-
rizado porque está constituido por una pieza tubular, que
por un extremo encaja en una base, que presenta el hueco -
cilindrico correspondiente, y sobre la que descansa la bote-
lla, y en el otro lleva acoplada una pieza de cierre, por-
tadora de un barómetro, cuya esfera queda en la parte supe-
rior del conjunto, y la caja alojada en esa tapa; cuyas -
tres partes se solidarizan entre sí, por una correa, que en-
caja en una ranura diametral, dispuesta exteriormente en
la base, y que se extiende paralelamente a ambos lados del

30

04755

204755



- 4 -

1 cuerpo tubular, y en la parte superior, por un orificio que
presenta al efecto, se acopla en el tornillo de mando del -
barómetro, cerrándose en uno de los costados mediante una -
hebilla.

5 2.- Estuche, según la reivindicación anterior, ca-
racterizado porque el cuerpo tubular es de material transpa-
rente, que deja ver la botella que aloja.

3.- " Estuche para presentar una botella ".

10 Según se describe y reivindica en la presente me-
moria y consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina
por una sola de sus caras y los planos que a la misma se
acompañan.

Madrid, a

17 JUL 1974

CARLOS ROEB
P. P.

Fdo.: Pedro Matamorón

15

20

25

30

204755

Fig.3 204755

Fig.4 ESQUEMA VARIABLE

Fig.2

Fig.1

GABRIEL ROEB
P. P.
111

