

206778



21091

Fe. 20-5-46

A 43 B

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

registro de un Modelo de Utilidad, por veinte años en España, a favor de SOLEYTAC MOLDEADOS, S.L., de nacionalidad española, residente en PETREL (Alicante), Avda. de J. Poveda, 3,

por:

" TACON PARA ZAPATO PERFECCIONADO "

-----

206778



5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente - sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10 El presente registro de Modelo de Utilidad concierne, como su enunciado indica, a un tacón para zapato perfeccionado, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

15 Es evidente que los zapatos y sus partes componentes tienen una doble misión consistente en la específica y funcional que les es propia y una secundaria, pero de gran importancia, que es la decorativa.

En éste orden de cosas, el aspecto externo de un zapato ha de cuidarse en extremo, y resulta interesante toda modificación que contribuya a mejorarlo.

20 En base al peculiar aspecto del tacón que nos ocupa, de concepción absolutamente original y de notable valor decorativo, se solicita el privilegio que nos ocupa al amparo del artículo 171 del vigente Estatuto de Propiedad Industrial, y que define las condiciones de registrabilidad de los Modelos de Utilidad.

25 El tacón preconizado consiste, esencialmente, en un tacón de forma convencional, en cuya superficie externa se han practicado -- unas estrias periféricas y distribuidas por toda o parte de la altura del tacón, las cuales se presentan según líneas paralelas, en -- plano sensiblemente horizontal, y separadas cada una de las contiguas por distancias iguales. Estas estrias delimitan zonas de superficie lateral inclinada con respecto al plano vertical en el sen

30

206778

21 OCT



tido de que su profundidad es gradualmente mayor cuanto mas cercano está el punto considerado del borde inferior de la zona.

35 Con esta disposición se consigue un aspecto que recuerda al ofrecido por aquellos tacones constituidos por varias tapas superpuestas, generalmente de cuero, configuración sumamente atractiva.

40 Son ventajas adicionales a las decorativas ya citadas, aquellas que se derivan de la facilidad de una construcción como la -- descrita, pues puede obtenerse el tacón terminado en la misma operación de moldeo que sirve para obtener el cuerpo inferior del zapato, con la rentabilidad debida al bajo costo que ello supone.

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos, en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

45 En la citada hoja de dibujos, queda representado:

FIGURA PRIMERA.- Es una vista en alzado del conjunto.

FIGURA SEGUNDA.- Es una vista lateral.

FIGURA TERCERA.- Detalle del estriado.

50 En estas figuras y con el mismo valor en todas ellas, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Pizo del zapato.

2.- Zonas en que queda dividido el tacón.

3.- Estrias o bordes superiores de las zonas.

55 En un zapato de piso -1-, obtenido preferentemente por moldeo, y de forma convencional, y en su tacón, se practican los rebajes -- que darán lugar a las zonas -2- las cuales tienen la particularidad de que se presentan hundidas de modo que su profundidad es mayor a medida que es más bajo el punto considerado de la zona de que se trate; éstos rebajes pueden obtenerse directamente en el moldeo  
60 del conjunto, o ser realizados despues y las zonas obtenidas serán

206778

21 000



preferentemente de la misma altura; así se logra una disposición en la que resaltan las estrias -3- o bordes superiores de las zonas, - contribuyendo a lograr el efecto buscado semejante al que ofrecen - los zapatos cuyos tacones están constituidos por zonas superpuestas.

65

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencial de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente

N O T A

70

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

75

1ª.- Tacón para zapato perfeccionado, del tipo que se presenta formando una única pieza con el piso del zapato de que es parte, caracterizado porque su superficie externa está dotada de varias estrias periféricas superpuestas y de bordes paralelos que ocupan toda la altura del tacón o parte de ella.

80

2ª.- Tacón para zapato perfeccionado, según la anterior reivindicación, caracterizado porque las estrias se sitúan en planos sensiblemente horizontales y dividen al tacón en zonas cuya superficie lateral está inclinada hacia el interior gradualmente de modo que la penetración de la estria es mayor para un punto determinado que para todos aquellos de la zona situados sobre él.

85

3ª.- TACON PARA ZAPATO PERFECCIONADO.

Todo ello tal y como se describe en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 21 de Octubre de 1.974,

JOSE LAHIDALGA,

206778

21 OCT 1974




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Madrid, 21 de Octubre de 1974  
SOLEYTAC MOLDEADOS SL.  
P.P. JOSE MAHIDALGA,