

207978

29



f.e. 10-6-1976

Int. Cl.:

D04B

MODELO DE UTILIDAD

a favor de D. Luis SENTIS ANFRUNS, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle de Panamá 2 y 4, y D. Pedro ORTOL OJEDA, de nacionalidad paraguaya, Ingeniero Técnico en Tejidos de Punto, domiciliado en Barcelona, calle Europa, 164, 8º 1ª, por: "NUEVO JACK SELECTOR DE JACKS DE SELECCION DE AGUJAS EN MAQUINAS TRICOTOSAS TIPO LAMB".

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a un -nuevo jack selector de jacks de selección de agujas en máquinas tricotosas tipo Lamb- que presenta la novedad de que el mismo puede ser mandado por dos tambores de selección diferentes a fin de que pueda realizar dos selecciones de jacks distintas con objeto de que la misma máquina, a su vez, haga dos zonas de un tejido, distintas en cuanto a la forma de la confección, para lograr bolsas sobresalientes del nivel de la superficie del tejido confeccionado, formando parte del mismo y sin interrupción de continuidad.

10.

De esta manera en los tejidos tubulares, se les puede otorgar, a voluntad, una zona en la que la pared del

207978

29 NOV. 1974



tubular presente en aquella zona determinada una bolsa saliente, que puede servir de alojamiento de una parte del cuerpo humano, tal como el talón de un pie en los calcetines, medias y similares, confeccionados su pie y caña en línea.

5. Para una correcta interpretación se describe, a continuación, un caso de realización práctica a título de ejemplo no limitativo, del nuevo jack selector de jacks de selección, acompañándose de una hoja de dibujos en el que en planta se representa el mismo.

10. Consiste la invención, en que independientemente de la forma del jack (1) y de la protuberancia (2) de palpa- do de la carrera de levas del tambor de selección, se caracteriza por el hecho de que en su borde y en lugar oportuno, lleva practicada una segunda protuberancia o emergencia (3),

15. la cual tiene por finalidad la de que a su vez palpe la superficie de la carrera de levas distinta de un segundo tambor de selección cuando el mismo es acercado a esta segunda prominencia y la primera es separada del primer tambor de selección, con lo que éste queda inactivado quedando en trabajo,

20. entonces, el segundo tambor.

Se sobreentiende que en el presente caso serán variables cuantos detalles de construcción y acabado no alteren cambien o modifiquen la esencialidad de la invención.

NOTA REIVINDICATORIA

25. Habiéndose descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no practicado ni divulgado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

REIVINDICACIONES

1ª.- "NUEVO JACK SELECTOR DE JACKS DE SELECCION DE AGUJAS EN

29



207978

- MAQUINAS TRICOTOSAS TIPO LAMB" en que independiente de la forma del jack y de la protuberancia de palpado de la carrera de levas del tambor de selección, se caracteriza por el hecho de que en su borde y en lugar oportuno, lleva practicada una segunda protuberancia o emergencia, la cual tiene por finalidad la de que a su vez palpe la superficie de la carrera de levas distinta de un segundo tambor de selección cuando el mismo es acercado a esta segunda prominencia y la primera es separada del primer tambor de selección , con lo que éste queda inactivado quedando en trabajo, entonces, el segundo tambor.
- 5.
- 10.
- 2ª.- "NUEVO JACK SELECTOR DE JACKS DE SELECCION DE AGUJAS EN MAQUINAS TRICOTOSAS TIPO LAMB".

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de TRES hojas escritas a máquina por una sola cara y lámina de dibujos que se acompaña.

Madrid,

29 NOV. 1974


Germán González Porta  
P. P.

  
Fdo: Alejandro Martínez Delgado

D. LUIS SENTIS ANFRUNS  
D. PEDRO ORIOL OJEDA

HOJA UNICA

207978



Madrid, 29 NOV. 1974

German González Porta  
p. p.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alejandro Martínez Delso".

Fdo: Alejandro Martínez Delso

ESCALA VARIABLE