



209441

F. e. 10-7-1926

Int. Cl.:	A 45C

EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: D. ANTONIO FERRANDO VELA

Nacionalidad: Española

Domicilio: C/. Felipe II, s/n - OLLERIA (Valencia)

Objeto: "ASIDERO FUNCIONAL PARA BOLSOS Y OTROS USOS"

Prioridad:

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 En la presente Memoria Descriptiva y con la ayuda del plano adjunto, van a quedar expuestas las circunstancias que concurren en un asidero independiente, funcional, para facilitar el portado de bolsos, cubos de asidero metálico, etc., etc., y que reúne las necesarias condiciones de utilidad y novedad que requiere el vigente Estatuto-Ley de Propiedad Industrial, para que se otorgue a su titular el privilegio de su exclusiva explotación industrial y comercial.

10 Este asidero está fabricado de materiales plásticos semirrígidos, que en su moldeo consigue superficies



15 lisas, de forma que el asidero o su colocación, sobre el antebrazo de la usuaria, resulte dulce y cómodo, aún cuando tenga que contener objetos pesados el bolso para el que se utilice el objeto de este Modelo.

20 Consiste este Modelo, en una monopieza de plástico de regular longitud, y que en la fase de moldeo, se le dota de una forma acanalada, abierta por su parte superior, y cuyos bordes de la acanaladura, paralelos, quedan ligeramente enfrentados y regresados para darles una mayor consistencia y en su enfrentamiento limitan algo la anchura del fondo de la acanaladura, La parte inferior del asidero constituye el dintorno de un arco tendido, sin puntas que igual favorece el asidero con la mano, que el

25 descanso del asidero sobre la muñeca o el antebrazo de la usuaria, de forma que la curvatura del arco inferior del asidero se acople fácilmente sobre la muñeca o el brazo sin molestias por su forma suavemente incurvada. El asidero concluye en sus extremos por tramos que se incurvan hacia abajo, para facilitar la salida hacia abajo de las ramas del asidero del bolso o del cubo, asideros éstos que quedan alojados en la acanaladura del objeto de este Modelo.

30

35 Para facilitar la comprensión de este Modelo, hemos creído oportuno aportar una lámina de dibujos, en la que se recoge un caso práctico de realización, con la natural advertencia de que estos gráficos son aportados a título de ejemplo no limitativo.

40 La figura 1ª muestra una vista en alzado del asidero de plástico; la figura 2ª supone una vista en plan



ta superior del mismo, y la figura 3ª constituye la sección A-B del asidero.

45 Haciendo referencia a estas figuras, señalamos con -1- la pieza, y sus paredes paralelas, que conforman la acanaladura, cuyo fondo se distingue con -5-, y cuyas paredes ofrecen en sus bordes paralelos y enfrentados, unos regresamientos -2-, ligeramente incurvados en forma encontrada, y cuya acanaladura concluye en los extremos abiertos -3- señalando con -4- la forma suavemente incurvada de la parte inferior del asidero, destinada a apoyarse sobre la muñeca o antebrazo de la usuaria, sin detrimento ni molestia física de ésta, y cuya incurvación está prevista y calculada de forma anatómica. Esta forma del asidero permite llevar el objeto colgado del mismo, no cogido de la mano precisamente, sino apoyado en cualquier punto del brazo, con lo que se dispone de una mano libre.

55 La acanaladura está prevista para acoger en su interior el asidero del bolso, que si es de hilos de políteno o metálico, en caso de llevar cierto peso, causa molestias y enclavamientos en las manos o en los brazos, lo que justifica el empleo de nuestro asidero.

60 Suficientemente descrita la estructura objeto de este Modelo, sólo nos resta manifestar que serán variables los detalles circunstanciales de tamaños, coloridos, formas u otros de carácter accesorio, siempre y cuando ello no afecte a su esencialidad, puesta de relieve en la siguiente

N O T A
= = = =

Los puntos que se reivindicán en el presente Mo

209441

29



70 delo de Utilidad, son:

75 1º.- Asidero funcional para bolsos y otros usos, que se caracteriza porque adopta una forma acanalada, abierta por su parte superior, y cuyos tabiques paralelos se incurvan en la parte superior, de forma ligeramente convergente, ofreciendo regresamientos de refuerzo, y cuyo asidero, presenta sus extremos incurvados hacia abajo y naturalmente abiertos, ofreciendo como principal característica la de que el contorno de la parte inferior del asidero, es suavemente incurvada para su perfecta adecuación anatómica cuando el asidero que sostendrá el bolso o cubo, cuyo asidero haya quedado introducido en la acanaladura preñitada, descansa sobre la muñeca o sobre el antebrazo del usuario, de forma que el objeto quede pendiente y el usuario con la mano libre, al llevar colgado el asidero y el bolso o cubo dispuesto sobre él. Y

85 2º.- "ASIDERO FUNCIONAL PARA BOLSOS Y OTROS USOS" de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en las figuras del plano adjunto, para su mejor comprensión.

90

209441

- 5 -



Esta Memoria consta de CINCO hojas, escritas o mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en 90 líneas.

Valencia, a 27 de Enero de 1975

Por autorización del interesado.

Juan López

209441

23





FIG. 1



FIG. 2



SECCION A-B

FIG. 3

ESCALA VARIABLE
VALENCIA ENERO 1975

P.A.

Juanlopez