

209973



F. e. 15-7-1986

Cl.ª: B65D

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "FONDO PERFECCIONADO PARA ENVASES", a favor de la razón social española DANONE S.A., residente en BARCELONA, calle Buenos Aires, 19-21, 4º.

= . . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un fondo perfeccionado para envases.

5. Más concretamente, en la invención se ha ideado un fondo especialmente destinado para envases de material moldeado, preferentemente plástico, destinado para contener productos alimenticios, cuyo consumo se realiza directamente del propio envase, siendo este no recuperable.

10. Los perfeccionamientos objeto de la presente invención afectan exclusivamente a la zona de fondo del envase, al cual se dota de unos medios de retención y sujeción de una pieza independiente, la cual queda vinculada establemente al citado fondo, resultando un cuerpo de apariencia monopieza.

209973



Esta pieza independiente, resulta facilmente des-  
prendible de los medios que la vinculan al fondo del envase,  
lo que permite el coleccionado de una pluralidad de piezas  
sensiblemente similares, las cuales han sido concebidas  
5. para constituir en conjunto, un juego de composicion para  
uso infantil.

La referida pieza se prevé tambien de material  
moldeado, tal como plástico duro, aunque igualmente podria  
obtenerse en cualquier otra clase de material.

10. Los medios de sujecion de dicha pieza, se encuen-  
tran localizados en el fondo exterior del envase, y están  
integrados por una cavidad de profundidad sensiblemente  
igual al espesor de la pieza.

15. La forma de la cavidad derivada del contorno  
de la pieza, siendo aquella sensiblemente inferior a ésta,  
para realizar un encaje forzado de dicha pieza en la re-  
ferida cavidad, de manera que la fijacion de la pieza se  
efectúe por cesion elástica del material integrante del  
envase.

20. Con el fin de facilitar la explicacion, se acom-  
paña a la presente memoria descriptiva de una lámina de di-  
bujos en la que se ha representado un caso de realizacion  
que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

25. La figura 1, muestra una vista en perspectiva del  
fondo de un envase, el cual es portador de una pieza que  
forma parte integrante de un juego de composicion.

La figura 2, corresponde a una vista similar a  
la anterior, en la cual la pieza del juego de composicion

209973



se aprecia por separado.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un envase 1, en cuyo fondo exterior 2, se provee una depresión 3, integrante de una cavidad en la que se aloja la pieza plana 4, de espesor sensiblemente igual al fondo, y cuyo contorno es derivado del contorno de la cavidad, con el fin de realizar un encaje a presión, por cesión elástica del material, quedando de esta manera, la pieza 4 vinculada ostablemente en la referida cavidad y siendo esta pieza 4, susceptible de ser desprendida, para constituir, en cooperación con otras similares, un juego de composición, merced a las ranuras radiales 5, de que esta dotada.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se rocaba, Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

Descrito el objeto del presente invento, se declaran nuevas y como no divulgadas ni practicadas en España, las siguientes reivindicaciones.

1. Fondo perfeccionado para envases, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender en su cara externa, una depresión apta para recibir por encaje ajus-

209973



5. tado a una pieza, la cual queda incluida en la cavidad formada por la antedicha depresión, y retenida establemente en la misma por cesión elástica del material del envase, cuya pieza es desprendible con facilidad del citado fondo para formar parte integrante de un juego de composición a base de piezas similares, provistas de medios convencionales de enlace.

2. Fondo perfeccionado para envases.

10. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, a 14 FEB. 1975

p.a.

*[Handwritten signature]*  
JAIME ISERN



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, a 14 FEB. 1975  
p. a.  
JAIME ISERN  
p. p.