



ESPAÑA

19 ES	11 NUMERO	10 Y
21	220169	
22	FECHA DE PRESENTACION	

220169

MODELO DE UTILIDAD

30 PRIORIDADES:	32 FECHA	33 PAIS
31 NUMERO		
-----	-----	-----

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL
------------------------	--------------------------------

54 TITULO DE LA INVENCIÓN
CASCANUECES PERFECCIONADO

71 SOLICITANTE (S)
D. Mario Segui Font

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
VILLACARLOS (Menorca).- Carretera San Felipe, 5-A-

72 INVENTOR (ES)
El propio solicitante

73 TITULAR (ES)
D. Mario Segui Font

74 REPRESENTANTE
LUIS RUIZ PALACIOS



MODELO DE UTILIDAD

por V E I N T E años

a favor de D. Mario Segui Font

de nacionalidad española

residente en VILLACARLOS (Menorca).- Carretera

San Felipe, 5 -A-

por:

"CASCANUECES PERFECCIONADO".-

-----



5.- El Modelo de utilidad objeto de la presente memoria se refiere, como su titulo indicam, a un cascanueces, que reúne unas cualidades de utilización muy superiores a todos los que con analogas características han aparecido hasta el momento por su racional diseño y su funcionalidad.

10.- Esencialmente consiste la presente invención en una mordaza cuyas dos mandibulas son pivotantes entre sí por su extremo libre disponiendo de la zona interior estriada para un mejor agarre. En los extremos de cada una de las piezas se ha previsto a manera de empuñaduras otras tantas imitaciones de medias cascaras de nuez, permitiendo el corrugado exterior que imita su superficie, un eficaz antideslizante para la mano. El valor decorativo que acompaña a la utilidad hacen insustituible este cascanueces, de recogido tamaño y agradable forma.

15.- Para la mejor comprensión del invento que se preconiza, se acompaña una hoja de planos en la que, en figura única, se detalla suficientemente la constitución y disposición de sus elementos componentes así como su utilización y funcionamiento en un ejemplo de realización practica no limitativo.

20.- La figura representa una vista en perspectiva del conjunto que nos ocupa teniendo la numeración que le acompaña el siguiente significado.

- 25.- 1.- Mordazas.
- 2.- Empuñaduras de fantasia.
- 3.- Zonas dentadas.



4.- Eje de giro.

El cascanueces consta de dos mordazas curvadas (1), con zona dentada interior (3), y articuladas entre sí por sus extremos (4) comportando las extremidades opuestas una conformación imitativa de cáscaras de nuez (2), que en posición de cerrado imitan a este fruto.

5.-

Serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales, formas, colores y dimensiones y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

10.-

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este Modelo de Utilidad, se hace constar que las características esenciales sobre las que han de recaer la concesión del mismo están comprendidas en las siguientes:

15.-

REIVINDICACIONES

1ª.- Cascanueces perfeccionado, caracterizado por comprender una mordaza, cuyas dos mandíbulas curvadas y dentadas se articulan entre sí por su extremo disponiendo en los opuestos a modo de empuñaduras dos medias nueces de imitación, preferentemente en metal, cuyo exterior corrugado facilita el agarre del útil componiendo en posición de cerrado, el fruto completo

20.-


25.-

2ª.- CASCANUECES PERFECCIONADO.



Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CUATRO hojas escritas a maquina por una sola de sus caras y planos que la ilustran.

Madrid, 7 de Abril de 1.976



*Mario Seguí Font*

ESCALA VARIABLE