

ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	220983	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	17 MAR 1971		

MODELO DE UTILIDAD 220983

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			A67J

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	"PROTECTOR DE SALPICADURAS".

71	SOLICITANTE (S)
	Don Roberto MARÉS PALOU

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	Barcelona, calle Monegal, 8-10, 1º D, escalera A

72	INVENTOR (ES)

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE
	Don Ignacio PONTI GRAU

La presente invención se refiere a un protector de salpicaduras especialmente ideado para la cocina.

Como es sabido al calentar el aceite en una sartén y durante el freído de alimentos en la misma, se producen numerosas salpicaduras que constituyen un peligro de quemaduras para la persona que se halla cerca de la sartén y, además, ensucian la encimera, el suelo y las paredes de la cocina.

Con el fin de evitar estos inconvenientes se ha ideado el protector de salpicaduras objeto de la invención, muy sencillo y eficaz a la vez.

El protector de salpicaduras en cuestión consta de una pantalla tubular de anchura algo superior que la del recipiente de cocina cuyas salpicaduras se pretende evitar, cuya pantalla se sitúa sobre la rejilla de la cocina rodeando el recipiente en cuestión, y está dotada de una escotadura, por lo menos, por la que sobresale el asa del recipiente.

La pantalla tubular presenta su borde inferior vuelto hacia el interior y constituye un colector de grasas salpicadas contra su pared interna.

Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva del protector en posición de uso, y la figura 2 es una sección longitudinal a mayor escala.

El protector en cuestión consta de una pantalla tubular cilíndrica -1-, de diámetro interno algo mayor que el del recipiente -2- del que se pretende proteger las salpicaduras, cuya pantalla presenta una escotadura longitudinal -3- abierta superiormente, para el paso del asa -4- del recipiente -2-.

El borde inferior de la pantalla -1- presenta una pestaña -5- curvada hacia el interior en todo su contorno, que constituye un colector de aceites y grasas salpicados contra la cara interna de la chimenea.

Como se desprende de todo lo descrito, la pantalla -1- se coloca sobre la rejilla -6- de la cocina, rodeando la sartén -2- con cierta holgura, de forma que el asa -4- sobresalga por la escotadura -3-. En esta posición las salpicaduras procedentes del recipiente van a parar contra las paredes de la pantalla y se escurren posteriormente hacia la cazoleta -5-. De esta forma se evita el que las salpicaduras puedan quemar a la persona próxima al recipiente, o ensuciar las paredes de la cocina, con lo que la cocción resulta mucho más cómoda.

Además, la pantalla -1- canaliza los vapores y humos producidos por la cocción y los dirige hacia la posible campana extractora situada sobre la cocina, facilitando así su extracción. Cabe citar también que la pantalla en cuestión favorece la cocción de los alimentos al evitar que se escapen calorías producidas durante la misma.

El protector descrito puede ser individual, o incluso múltiple, según sus dimensiones, adoptando las carac-

terísticas adecuadas para cada caso.

Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la fabricación de la pantalla, formas y dimensiones de la misma y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -

R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Protector de salpicaduras, caracterizado esencialmente por el hecho de que consta de un cuerpo tubular a modo de pantalla, de anchura interna algo mayor que la del recipiente cuyas salpicaduras se pretende proteger, cuya pantalla se sitúa sobre la cocina rodeando el recipiente en cuestión, y está dotada de una escotadura, por lo menos, por la que sobresale el asa del recipiente.

2. Protector de salpicaduras, según la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que el borde inferior de la pantalla está dotado en su cara interna de una cazoleta colectora que sigue su contorno, en el que se depositan los aceites y grasas salpicados.

3. Protector de salpicaduras.

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 17 de mayo de 1976

Roberto MARÉS PALOU,

p.a.







FIG. 2



26.833/1

Barcelona, 17 de mayo de 1976
P.A.