



ESPAÑA

19 ES	11	NUMERO	221110	10 Y
	21			
	22	FECHA DE PRESENTACION	21 MAYO 1976	

221.110

MODELO DE UTILIDAD

30 PRIORIDADES:	32 FECHA	33 PAIS
31 NUMERO		

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL
	B65D

54 TITULO DE LA INVENCIÓN

"TAPA PERFECCIONADA PARA ENVASES"

71 SOLICITANTE (S)

HENKEL IBERICA, S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

BARCELONA ! C/. Córcega, nº 480-492

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)

HENKEL IBERICA, S.A.

74 REPRESENTANTE

Da Ma LUISA ISERN CUYAS, Agente Oficial de la Propiedad Industrial.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una tapa perfeccionada para envases.

Más concretamente en la invención se ha ideado
5. una tapa de doble uso para envases.

En efecto, la tapa objeto de la invención realiza una función de tapa propiamente dicha, para su utilización en envases del tipo cilíndricos de revolución, cuya tapa puede ser utilizada posteriormente, una vez consumido el pro-
10. ducto del envase, como juguete volador lanzable.

En líneas generales, la tapa objeto de la presente invención, esta integrada por un cuerpo circular monopieza de material moldeado, tal como plástico duro, provisto de un borde vuelto al exterior destinado a cabalgar sobre el
15. borde de embocadura del envase, en la posición operativa de cierre.

La referida tapa presenta una sección especial, que en cooperación con una pluralidad de relieves anulares confieren a la misma de un aerodinamismo apto para su vuelo al ser
20. lanzado el disco manualmente.

Con el fin de facilitar la explicación más detallada, se acompaña una hoja con el dibujo en el que se ha representado un caso práctico de realización que se citó sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance de este modelo
25. de utilidad.

En los dibujos:

La figura 1, corresponde a una sección diametral de la tapa.

La figura 2, es una vista en planta de la misma

según la figura anterior.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización una tapa -1-, para envases, provista de una zona central plana -2-, circundada por una corona -3- de generatriz en arco.

El borde de la tapa esta vuelto al exterior formando una ranura anular -4-, para recibir por encaje la embocadura del envase.

La superficie de la tapa presenta una pluralidad de relieves anulares -5-.

El modelo, dentro de su esencialidad, podrá ser llevado a la práctica, en otras formas de realización que difieran en detalle, de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, realizarse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

REIVINDICACIONES
=====

Hecha la descripción del presente invento, se declaran nuevas y de propia invención las siguientes reivindicaciones:

1.- Tapa perfeccionada para envases, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por un cuerpo monopieza de material moldeado, preferentemente plástico, la cual presenta una forma circular provista de un núcleo central plano a partir del cual se constituye una generatriz sensiblemente arqueada, de manera que dicho núcleo queda en depresión con respecto al borde de la tapa perpendicular al núcleo, cuyo borde se prevé vuelto al exterior sobre

- si mismo, integrando una ranura anular operativamente dispuesta para recibir al borde de embocadura del envase correspondiente, presentando la superficie engendrada por la generatriz arqueada antedicha, una pluralidad de relieves anulares concéntricos, los cuales, en cooperación con el especial diseño de la tapa, permiten la utilización de la misma para juegos diversos.
- 5.

2.- Tapa perfeccionada para envases.

- Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras y acompañadas de los dibujos reglamentarios.
- 10.

Madrid, a 21 MAYO 1976

p. a.

M.^o LUISA JEAN COYAS
p. p.



mpc.

FIG. 1





FIG. 2



Madrid, a
p.a.

21 MAYO 1976

M. LUISA ALONSO CUYAS
p. p.