



ESPAÑA

ES	(11) NUMERO	221855	(10) Y
	(21)		
	(22) FECHA DE PRESENTACION	22. 6. 76	

221855

MODELO DE UTILIDAD

0

(30) PRIORIDADES:	(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
-------------------	-------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A 47B

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
NUEVO PUPITRE

(71) SOLICITANTE (S)
D. Francisco BARBERÁ CHAVARRÍA

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Barcelona, c/ Génova, 17

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE
D. Germán GONZALEZ FORTA, Agente Oficial de la Propiedad Industrial



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

5. Correspondiente al Registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita a favor de D. Francisco Barberá Chavarría, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle de Génova nº 17, por: - - - - -
- "NUEVO PUPITRE"

El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo pupitre que tiene la ventaja de su extraordinaria simplicidad constructiva.

10. Además, también debido a su construcción, este pupitre es de especial uso para niños de corta edad.
- Para una correcta interpretación se describe, a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo, del nuevo pupitre acompañándose de una hoja de dibujos en



Caso 434

la que en línea se representan las distintas partes que constituyen el pupitre.

Consiste la invención en que el pupitre está formado por una armadura tubular de composición, a fin de que el pupitre pueda

5. ser desmontado y embalado en una caja de poco volumen, cual armazón está constituido por dos piezas en "U", (1) y (2) de tubo y brazos acodados, y dos intermedias en "L" (3) y (4) de manera que una de las dos piezas en "U" (2) lleva unido, por vinculación oportuna, el asiento con respaldo (5) para el niño,
10. cual asiento con respaldo está construido en material de peluche y es imitativo de la cabeza y parte del cuerpo de un animal grotesco, mientras que el otro tramo de "U" tubular y brazos acodados (1), este tramo de mayores dimensiones que el del asiento, presenta en la parte superior sensiblemente inclinados dichos brazos, a fin de que el apoyo del pupitre (6), propiamente dicho, sea inclinado, cual pupitre (6) queda unido al armazón por atornillado, teniendo el pupitre distintas alturas y separaciones en relación con el asiento, conseguido ello con la
15. mayor o menor emergencia de los extremos de los brazos enchufados a los dos tramos en "L", actuando estas piezas intermedias (3) y (4) de apoyo inferior y soporte superior del pupitre y retenidas estas uniones efectuadas, por medio de tornillos perpendiculares de apriete preferiblemente con pomo de asido (7) que se introducen y roscan en los orificios oportunos practicados perpendicularmente en la periferia del tubo externo del
20. punto de unión de enchufado.
25. Entre las dos piezas intermedias en "L" se dispone, cuando así convenga, un travesaño tubular (8) de extremos internos fileteados helicoidalmente (9) los cuales se roscan a sendos vástagos también fileteados helicoidalmente (10) y que sobresalen perpendicular y lateralmente del tramo de apoyo en el suelo de las dos
30. piezas en "L" (3) y (4) quedando enfrentados dichos vástagos



Caso 434

(10) siendo el paso del fileteado helicoidal de un extremo contrario al del opuesto para que en el momento del roscado o aflojado actuen ambos simultáneamente.

- Se sobreentiende que en el presente caso serán variables cuantos detalles de construcción y acabado no alteren, cambien o modifiquen la esencialidad de la invención.
- 5.

NOTA REIVINDICATORIA

- Habiéndose descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no practicado ni divulgado en España, comprende
10. las siguientes reivindicaciones:
- 1ª.- Nuevo pupitre, caracterizado por el hecho de que está formado por una armadura tubular de composición, a fin de que el pupitre pueda ser desmontado y embalado en una caja de poco volumen, cual armazón está constituido por dos piezas en "U" de tubo y
15. brazos acodados, y dos intermedias en "L" de manera que una de las dos piezas en "U" lleva unido, por vinculación oportuna, el asiento con respaldo para el niño, cual asiento con respaldo está construido en material de peluche y es imitativo de la cabeza y parte del cuerpo de un animal grotesco, mientras que el otro
20. tramo de "U" tubular y brazos acodados, este tramo de mayores dimensiones que el del asiento, presenta en la parte superior sensiblemente inclinados dichos brazos, a fin de que el apoyo del pupitre, propiamente dicho, sea inclinado, cual pupitre queda unido al armazón por atornillado, teniendo el pupitre distintas
25. alturas y separaciones en relación con el asiento, conseguido ello con la mayor o menor emergencia de los extremos de los brazos enchufados a los dos tramos en "L", actuando estas piezas intermedias de apoyo inferior y soporte superior del pupitre y retenidas estas uniones efectuadas por medio de tornillos perpendiculares
30. de apriete, preferiblemente con pomo de asido, que se introducen y roscan en los orificios oportunos practicados perpendicularmente en la periferia del tubo externo del punto de unión de enchufado.



Caso 434

- 2ª.- Nuevo pupitre, según la anterior reivindicación, en el que entre las dos piezas intermedias en "L" se dispone, cuando así convenga, un travesañ tubular de extremos internos fileteados helicoidalmente los cuales se roscan a sendos vástagos también fileteados helicoidalmente y que sobresalen perpendicular y lateralmente del tramo de apoyo en el suelo de las dos piezas en "L" quedando enfrentados dichos vástagos siendo el paso del fileteado helicoidal de un extremo contrario al del opuesto para que en el momento del roscado o aflojado actuen ambos simultaneamente.
- 5.
- 10.

3ª.- Nuevo pupitre.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria Descriptiva, que consta de CUATRO hojas foliadas y escritas a máquina por una sóla de sus caras.


Madrid, a 22 JUN. 1976

Germán González Portc
p. p.

Fdo: Alejandro Martínez Delso



1976



Escala variable

Madrid,

1976

Gerónimo González Ponce

1-0

Federación Nacional de Inventores