



ESPAÑA

19 ES	11	NUMERO	10 Y
	21	222340	
	22	FECHA DE PRESENTACION	
		15-7-76	

222340

MODELO DE UTILIDAD

C-2 - FEB. 1977 15 JUN



30 PRIORIDADES:	32 FECHA	33 PAIS
31 NUMERO		

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A 47 J

54 TITULO DE LA INVENCIÓN
"ESPUMADERA DE SERVICIO Y COCINA"

71 SOLICITANTE (S)
EL CORTE INGLES, S.A., de nacionalidad española.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
MADRID.-Hermosilla, 112

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)
La Sociedad.

74 REPRESENTANTE
D. José M ^a TORO ARENAL, Agente Oficial.



La presente memoria descriptiva trata de la declaración de un objeto nuevo tipificado a los efectos de su protección registral como Modelo de Utilidad que, de conformidad con el enunciado, consiste en una espumadera para su utilización

5.- indistinta como utensilio de cocina y para el servicio de mesa.

El nuevo elemento de que se trata viene a contribuir a la reducción de utensilios de servicio y al mismo tiempo a prestar una utilidad efectiva en las aplicaciones propias y múltiples en que es utilizable, como son las frituras en general y cualquiera clase de alimentos cocinados con grasas que normalmente se hagan de escurrir para la consumición, facilitando la manipulación en las operaciones de extracción de los utensilios en que se cocinan los alimentos cuanto en el servicio de los mismos sin tener que recurrir a habilidades para la elección y sustentación de ellos y con el grado de escurrimiento adecuado a cada circunstancia y gusto.

10.-

15.-

Para facilitar la interpretación del invento, en el plano complementario de esta memoria se presenta una forma de realización práctica de la espumadera para su industrialización; ahora bien, esta representación no debe interpretarse sino como ejemplo, puesto que dentro de su forma constructiva, las paletas o especie de valvas complementarias del dispositivo pueden tener muy diferentes contornos y calados, mas o menos abiertos y en forma de calados, aberturas, ranurados o enrejillados, de materiales que por sus características tengan aplicación, sin que estas alteraciones supongan o constituyan modificaciones sustanciales, por cuanto que no afectan, en nada, al fondo de la invención.

20.-

25.-

En consecuencia, en el plano se representa en la Fig.

30.- 1 una espumadera vista de lado.



La Fig. 2 muestra la misma espumadera vista de frente.

35.- Conforme con la representación gráfica aludida y las consideraciones manifestadas, la espumadera está esencialmente constituida por dos paletas, una fija (1) y otra móvil (2) unidas mediante bisagra (3) o articulación, de modo que en conjunto forman una especie de pinza o tenacilla.

40.- La paleta fija (1) consta de un brazo (4) que se prolonga, con la longitud adecuada, hasta un mango de sustentación y lleva unos puentes o abrazaderas (5), en número variable.

45.- La paleta móvil (2) presenta un brazo (6) con apéndice (7) elevado y terminal articulado (8) con una varilla de tracción (9) para su accionamiento mediante el mando consiguiente desde el mango, guiada por los puentes o abrazaderas (5) para el deslizamiento sobre el brazo (4) de la paleta fija (1).

En las paletas (1 y 2) representadas en el plano se ha reflejado las aberturas (10) caladas para el escurrido.

50.- Se deduce de la descripción que precede y de la observación del plano, el sencillo funcionamiento del dispositivo asiéndolo por el mango de sustentación situado en el terminal del brazo (4), de la paleta fija se desliza la varilla de tracción (9) con lo que se abre la paleta móvil (2) permitiendo la manipulación y toma de los alimentos bastando
55.- soltar la varilla para que la paleta vuelva a su situación de sujeción de alimentos y escurrido ó de reposo.

60.- Descrita suficientemente la naturaleza del invento y forma constructiva bastará aclarar que los puntos constitutivos de su caracterización son los que especifican las siguientes reivindicaciones.



R E I V I N D I C A C I O N E S

65.- 1ª).-"ESPUMADERA DE SERVICIO Y COCINA" que se caracteriza por estar esencialmente constituida por dos paletas complementarias soportadas una por un brazo fijo y la otra articulada sobre el referido brazo fijo, teniendo la articulada un apéndice cuyo extremo se articula a su vez con una varilla de accionamiento armada, guiada y deslizante sobre el brazo fijo de la paleta.

70.- 2ª).-"ESPUMADERA DE SERVICIO Y COCINA" según la anterior reivindicación, que se caracteriza porque las paletas complementarias adoptan formas de acuerdo con su aplicación, siendo sus superficies caladas, ranuradas o enrejilladas.

3ª).-"ESPUMADERA DE SERVICIO Y COCINA".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de setenta y seis líneas, incluidas las presentes.

Madrid, 15 de Julio de 1.976.-

JOSE M. TORO

P. P.

Fdo. Andrés Berges




Fig.1




Fig.2



Madrid, 15 Julio de 1976.
p. a.

Fdo. Andrés Bergea