



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO	(10) Y
	(21) 223063	
	(22) FECHA DE PRESENTACION	
	12 ABO 1976	

MODELO DE UTILIDAD
223063

C

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A419

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
"ESTRUCTURA PARA PRENDAS CONFECCIONADAS"

(71) SOLICITANTE (S)
D. Angel Rodriguez Tavera, como socio-gestor de la sociedad en vias de constitucion INZEFUR, S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Madrid, Antonio Grilo nº 11

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE
D. MANUEL DE RAFAEL GARCIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se refiere este Modelo de Utilidad a una estructura para la confección de prendas, preferentemente prendas de piel y notoriamente prendas de abrigo.

5 Los abrigos y otras prendas de piel, tradicionalmente, se vienen confeccionando mediante sistemas apenas alterados en la composición de sus diferentes partes y en la forma de montarlos.

10 El Modelo pretende una nueva forma de confección de prendas de abrigo en la que intervienen parte de los elementos comunes y otros de nueva incorporación todos ellos asociados y montados de forma original.

15 Una idea más amplia de las características del modelo la realizaremos a continuación al hacer referencia a la lámina de dibujos que a esta memoria se acompaña en la que, de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo, se representan los detalles preferidos del invento.

En los dibujos:

La figura 1.- es un corte convencional del conjunto de la estructura según el modelo.

25 La figura 2.- es una vista análoga a la anterior parcialmente en perspectiva.

Aludiendo a las referencias de dicha lámina de dibujos vemos que la prenda está integrada

por una piel exterior -1- superficie o cara vis-
ta de la prenda perfectamente acabada que va co-
30 sida -2- a una solapa -3- que viene a constituir
un borde externo -4- un guardacanto de la prenda
y una contera interna -6-.

El soporte -1- de la piel exterior presenta
la cara interna engomada -7- a la que va adheri-
35 da una entretela -8- y debajo de esta una tela
de refuerzo -9- . Todo ello va cosido por -2-
entre el borde -4- y la contera -6-. A esta con-
tera va cosido un forro -10- solidarizado con una
fina capa de goma espuma -11-, consiguiendo de
40 esta forma, sin apenas engrosar la estructura de
la prenda una considerable sección de aislamien-
to para mejorar las condiciones de confortabili-
dad de ésta, sin aportación alguna en su peso,
resultando bastante más liviana que las tradicio-
45 nales.

Una vez descrita convenientemente la natu-
raleza del modelo se hace contar a los efectos
oportunos que el mismo no queda limitado a los
detalles exactos de esta exposición sino que, por
50 el contrario, en el se introducirán las modifi-
caciones que se consideren oportunas, siempre
que no se alteren las características esenciales
del mismo que se reivindican a continuación.

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto del presente mo
55 delo de utilidad:

1.- Estructura para prendas confeccionadas,
compuesta de una piel exterior o cara vista de
piel de pelo preferentemente que se caracteriza
porque va cosida a una pieza de remate de cuero
60 o piel sintética que forma un estrecho reborde
exterior, el cubrecanto y una contera interior
a la que va cosido un forro especialmente dota-
do por dentro de una fina capa de goma espuma o
similar y, entre estas tiene un soporte textil
65 y una entretela que va preferentemente adherida
a la cara interior de la piel o superficie vista.

2.- "ESTRUCTURA PARA PRENDAS CONFECCIONADAS".

Consta la presente memoria descriptiva de
tres hojas mecanografiadas y de una lamina de di-
70 bujos.

Madrid, a 16 AGO 1976

MANUEL DE RAFAEL

P. P.




Fig. 1





Fig. 2



Escala variable
MADRID,