



ESPAÑA

19	ES	20	NUMERO	23095	21	Y
		22	FECHA DE PRESENTACION			

**MODELO DE UTILIDAD**

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
----	---------------------	----	-----------------------------

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
" NUEVA PINZA "	

71	SOLICITANTE (S)
D. Miguel MOLINA GARCIA	

DOMICILIO DEL SOLICITANTE	
Luis Ibarra, nº 45 MADRID	

72	INVENTOR (ES)
D. Miguel Molina Garcia	

73	TITULAR (ES)
D. Miguel Molina Garcia	

74	REPRESENTANTE
----	---------------

MEMORIA que presenta D. Miguel MOLINA GARCIA  
en solicitud de un MODELO DE UTILIDAD para "NUEVA  
PINZA"

5 La "NUEVA PINZA" que se presenta tiene su uti-  
lidad, principalmente, para sujetar la ropa tendida,  
siendo tambien su utilidad aplicable a sujetar telas,  
papel, etc. e incluso es util en usos industriales,  
tales como laboratorios fotograficos y todos aquellos  
donde sea preciso colgar ó tender para secar.

10 La "NUEVA PINZA" es totalmente distinta a las  
que actualmente se conocen, pues no tiene articulacio-  
nes, ni se compone de varias piezas, ni trabaja en te-  
naza, ni tampoco se descompone quedando cada pieza por  
su lado e incluso, al no tener muelles de hierro no  
15 mancha la ropa de orin. Además, sujeta mucho mejor, al  
tener una zona mayor de agarre que la proporciona sus  
tres cuerpos largos, lo que da mayor seguridad a lo  
colgado. Así mismo, su colocación ó empleo es mas sen-  
cillo pues solamente se hace el ademán de clavar y  
20 en las conocidas son dos; clavar y presionar para abrir  
la tenaza.

25 La "NUEVA PINZA", como se describe en REIVINDI-  
CACIONES, es de UNA SOLA PIEZA y por tanto elimina to-  
dos los defectos señalados, convirtiendoles en virtu-  
des que, junto con las otras señaladas hacen patente  
su indudable utilidad.


### REIVINDICACIONES

1º Se reivindica " NUEVA PINZA " caracterizada por una pieza, formada por cuatro cuerpos unidos, siendo el superior para asirle simplemente con dos dedos y del mismo salen tres largos, configurados los dos de los lados en el mismo sentido y el central en sentido inverso. La configuración de los tres cuerpos largos tiene tres curvas en cada uno de ellos, dos en un sentido, en los extremos y una curva central en sentido contrario; la primera curva superior es, la que produce la presión necesaria, la curva central, provista de unas muescas en su parte interior, facilita el agarre y por último, la curva inferior, al mismo tiempo que presiona, facilita la entreda de la ropa, etc. a sujetar, por tener el remate vuelto hacia el exterior.

2º " NUEVA PINZA "


Se compone esta Memoria de dos hojas y un plano.

Madrid 28 de Agosto de 1.976.



Fdo: Miguel Molina

*Miguel Molina Garcia*



28-8-76