



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO 224456	(10) Y
	(21) FECHA DE PRESENTACION 15 NOV 1976	

MODELO DE UTILIDAD

(30) PRIORIDADES		
(31) NUMERO --	(32) FECHA --	(33) PAIS --
(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL	
(54) TITULO DE LA INVENCIÓN "Cubremesas"		
(71) SOLICITANTE (S) VELAMEN, S.A.		
DOMICILIO DEL SOLICITANTE Caspe 60, BARCELONA		
(72) INVENTOR (ES) --		
(73) TITULAR (ES)		
(74) REPRESENTANTE M. Curell Suñol		

R-3941-7

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

solicitado en España a favor de VELAMEN, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en calle Caspe, núm. 60, Barcelona, por "Cubremesas". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. La presente invención se refiere a un cubremesas, siendo la finalidad del mismo el facilitar su colocación y autorretención en el tablero de las mesas, en sustitución de los tradicionales muletones, hules, plásticos y similares, utilizados con el fin de proteger la superficie del tablero de eventuales derrames de líquidos, del calor de los platos, de golpes, etc. que puedan traspasar el mantel. - - - - -

10. El expresado cubremesas se caracteriza porque está constituido por una lámina flexible de aplicación en forma practicable sobre la cara superior del tablero de una mesa, abarcando toda su superficie y su periferia, y que es ajustable por la cara inferior del tablero y/o por su canto en orden a mantener su adaptación superficial en toda la extensión de dicha cara superior. - - - - -

15.

Una característica de la citada lámina es que presenta

condiciones mecánicas del grupo que comprende la elasticidad, la impermeabilidad, el mullido y la atermicidad, ya sea consideradas aisladamente, ya sea en combinación. - - - - -

5. También se caracteriza la lámina flexible porque es susceptible de estar compuesta por una pluralidad de láminas simples, destinadas respectivamente a desempeñar las condiciones inherentes a la lámina compleja. - - - - -

10. Otros objetos y características de la invención se irán dando a conocer en detalle a lo largo de la descripción que sigue, haciendo referencia a los dibujos ilustrativos que la acompañan. En los dibujos: - - - - -

Figura 1, es una vista en alzado de una mesa cuadrangular, en la que se representa esquemáticamente un cubremesas según la invención. - - - - -

15. Figura 2, representa, vista en planta por su cara inferior, una mesa circular dotada del referido cubremesas. - - - - -

20. Una mesa 1, compuesta básicamente por un tablero 2 y unos pies 3, es dotada de un cubremesas 4 según es el objeto de esta invención, para colocar por debajo de los manteles, tapetes, etc. - - - - -

El mencionado cubremesas 4 consiste esencialmente en una lámina flexible 5 que abarca toda la cara superior y periferia del canto del tablero 2, y eventualmente una parte de la cara inferior, presentando en esta última parte unos medios

de ajuste 6. - - - - -

5. La composición de la lámina flexible 5 es de diversa índole, pudiendo consistir en un tejido a la plana, en un tejido de género de punto, en un fieltro, en un tejido sin tejer, en un plástico u otros materiales. Dichos materiales pueden ser simples o en asociación con una hoja de espuma flexible.

Las condiciones mecánicas propias de la lámina flexible 5, aparte esta flexibilidad, son en grado potestativo la elasticidad, la impermeabilidad, el mullido y la atermicidad. - -

10. Los medios de ajuste 6 son unos elementos accesorios anexos a los bordes inferiores de la lámina flexible 5, pudiendo consistir en unos tirantes elásticos, en una cinta elástica cerrada dispuesta en un dobladillo, en un cordón inextensible dispuesto asimismo en un dobladillo y con sus extremos susceptibles de anudado, en unos elementos de abrochado por cierres de presión o similares, por tiras de adhesión (tipo "velcro"), u otros. - - - - -

15.

Para el caso de mesas con bordes formando ángulos, la lámina flexible puede estar provista de esquinas reforzadas.

20. El presente cubremesas 4, como se desprende de lo dicho, es practicable, permitiendo ser colocado y separado con facilidad, y con el mismo se sustituyen los artículos de muletón, rizo, hule y/o plástico ordinariamente empleados. - - - - -

25. Descritas convenientemente las características de la invención, se hace constar que en la misma podrán introducirse

cuantas variantes de detalle pueda aconsejar la experiencia, siempre que con ello no se modifique la esencialidad de la misma que es la que se resume y concreta en las reivindicaciones que siguen. - - - - -

5.

N O T A

Se declaran de novedad, utilidad y propiedad para España, sus territorios y plazas de soberanía, las siguientes: - - -

R E I V I N D I C A C I O N E S

10.

1.- Cubremesas, caracterizado porque está constituido por una lámina flexible de aplicación en forma practicable en la cara superior y en la periferia del canto del tablero de una mesa, y que es ajustable por el canto y/o la cara inferior de dicho tablero en orden a mantener su adaptación superficial en toda la extensión de dicha cara superior, presentando la citada lámina condiciones de impermeabilidad, mullido y atermicidad. - - - - -

15.

2.- Cubremesas, según la reivindicación anterior, caracterizado porque la lámina flexible presenta condiciones mecánicas del grupo que comprende la impermeabilidad, la elasticidad, el mullido y la atermicidad, ya sea consideradas aisladamente, ya sea en combinación. - - - - -

20.

3.- Cubremesas, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la lámina flexible está compuesta por una

pluralidad de láminas simples, destinadas a desempeñar respectivamente las condiciones inherentes a la lámina compleja. - -

4.- "CUBREMESAS". - - - - -

Todo ello conforme se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cinco hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras, y de dos figuras que la ilustran.

5.

MADRID 15 NOV. 1976

P. A. M. CURELL SUÑOL



ORIGINAL

FIG. 1





FIG. 2



MADRID 15 NOV 1976

P. A. M. CURELL SUÑOL

Velamen