



ESPAÑA

① ES ①① ②① ②②

NUMERO	224461	⑩ Y
FECHA DE PRESENTACION	5 NOV. 1976	

fe 20 NOV 1978

MODELO DE UTILIDAD

Concedido el Registro de acuerdo con los datos que aparecen en la presente descripción y según el contenido de la Memoria adjunta.

③① PRIORIDADES: ③② NUMERO	③② FECHA	③③ PAIS
------------------------------	----------	---------

④⑦ FECHA DE PUBLICIDAD	⑤① CLASIFICACION INTERNACIONAL A47C
------------------------	--

④④ TITULO DE LA INVENCIÓN "SOMIER DE MADERA PERFECCIONADO"

⑦① SOLICITANTE (S) MUEBLES TER, S.L.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE LA SELLERA DE TER (Gerona), José Antonio, 18

⑦② INVENTOR (ES)

⑦③ TITULAR (ES)

⑦④ REPRESENTANTE D. MANUEL DE RAFAEL GARCIA
--

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un somier de madera perfeccionado que se distingue muy ventajosamente de las clásicas tablas enterizas de madera y de otras realizaciones a base de tablillas, en el sentido de que posee una oportuna elasticidad, que no poseen las citadas tablas, y es de fabricación más sencilla que los somiers de tablillas conocidos de complicada construcción a la vez que también más flexible y muy práctico con las finalidades terapéuticas e higiénicas de dichos somiers.

En razón de todo ello, el somier de madera perfeccionado objeto de la invención se caracteriza esencialmente por el hecho de constar de una pluralidad de tablillas transversales a un marco metálico totalmente cerrado en el que encajan por su borde dichas tablillas las cuales se hallan yuxtapuestas lateralmente en contacto por porciones extremas de las mismas y presentan por lo menos en uno de sus bordes longitudinales un largo entrante, con lo que entre cada dos tablillas sucesivas se define una rendija que facilita el conveniente pando elástico para adaptación anatómica y al mismo tiempo permite la adecuada aireación necesaria para la transpiración humana.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que se ha representado un caso práctico de realización, el cual se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad.

En dichos dibujos:

La figura 1 es una vista en planta del somier.

5 La figura 2 es un detalle en perspectiva que, a mayor escala, muestra la especial configuración de las tablillas.

La figura 3 corresponde a otro detalle en perspectiva que ilustra la disposición yuxtapuesta de las tablillas.

10 Y la figura 4 representa un detalle en sección que permite apreciar el montaje de las tablillas en el marco sujetador de las mismas.

De acuerdo con los dibujos, dicho somier consta de una pluralidad de tablillas de madera -1- que en sus bordes longitudinales muestran sendos entrantes -2- respecto de dos porciones extremas -3- de dichos bordes por cuyas porciones más anchas las tablillas están yuxtapuestas lateralmente en sucesión como se ve en las figuras 1 y 3, de manera que entre
20 los entrantes adyacentes de cada dos tablillas contiguas se define una correspondiente rendija.

Las referidas tablillas -1- van encajadas por sus extremos en un marco metálico de sección en U -4-, totalmente cerrado, de manera que son mantenidas
25 en la indicada disposición.

Las rendijas longitudinales formadas entre las tablillas hacen posible un ligero pandeo de estas últimas por efecto del peso del cuerpo del usuario, que se adapta anatómicamente al somier en forma adecuada
30 gracias a la elasticidad propia de la madera. Al propio

tiempo, dichas rendijas permiten la conveniente aireación, necesaria para la transpiración del cuerpo de la persona usuaria.

5 Queda previsto que las tablillas presenten un entrante similar al -2-, aunque de preferencia más profundo, en uno solo de los bordes longitudinales con objeto de formar las apropiadas rendijas con los resultados expuestos.

10 El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran sólo en detalle de la indicada únicamente a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse
15 este somier en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados y con los accesorios más convenientes por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5 1.- Somier de madera perfeccionado, que se caracteriza esencialmente por el hecho de constar de una pluralidad de tablillas particularmente poseedoras en al menos uno de sus bordes longitudinales de un entrante que no llega hasta los extremos de tales tablillas, las cuales por las porciones extremas de mayor anchura determinada por la presencia de los
10 citados entrantes se hallan yuxtapuestas lateralmente, estando todas las tablillas encajadas por sus extremos en un marco metálico totalmente cerrado de sección en U en el que van dispuestas transversalmente, de manera
15 que quedan mantenidas en la indicada disposición, y de modo que entre los bordes longitudinales adyacentes de cada dos tablillas sucesivas los aludidos entrantes definen rendijas correspondientes que facilitan el pandeo elástico de las tablillas, necesario para la
20 adecuada adaptación anatómica del cuerpo del usuario, al tiempo que constituyen pasos para la aireación en orden a la oportuna transpiración corporal.

2.- "SOMIER DE MADERA PERFECCIONADO".

25 Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas mecanografiadas y de una lámina de dibujos.


Madrid, a 15 NOV 1976

MUEBLES TER, S.L.

p. a.

MANUEL DE ROSA

E. P.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Manuel de Rosa", is written over the typed name. The signature is enclosed within a large, loopy circular flourish.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Madrid, 17 Noviembre. 1976