



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	224472	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	16 noviembre de 1976		

**MODELO DE UTILIDAD**

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			A01 G

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
"PIEZA PARA LA FORMACION DE BARRERAS EN JARDINERÍA"	

71	SOLICITANTE (S)
Juan TORRAS BACHS	

DOMICILIO DEL SOLICITANTE	
Barcelona, Travesera de Gracia, 88, 5ª 1ª	

72	INVENTOR (ES)

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE
Don Ignacio PONTI GRAU	

La presente invención se refiere a una pieza para la formación de barreras en jardinería, ya sea para limitar parterres, alcorques o zonas determinadas, contribuyendo a una mejor estética de las mismas.

5. Usualmente se utilizan pequeñas verjas o vallas para delimitar zonas en jardinería, lo cual supone realizar una obra para empotrado de las mismas. Asimismo, es preciso realizar estas vallas con las medidas y contornos determinados para cada caso, lo cual encarece su coste e impide que  
10 puedan utilizarse para delimitar zonas de distinto contorno al previsto.

Estos inconvenientes han sido solucionados mediante la pieza para la formación de barreras objeto de la invención, extraordinariamente sencilla y eficaz.

- 15 La pieza en cuestión consta de una varilla de contorno general a modo de "U" invertida, cuyas ramas finalizan en sendas púas para su hincado en el suelo, en posición tal que la varilla sobresale a cierta altura.

- 20 Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

- 25 En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en alzado frontal de la pieza hincada en el suelo; y la figura 2 muestra en perspectiva una barrera formada por la sucesión de una serie de piezas según la invención.

La pieza descrita consta en el dibujo de una varilla -1- de contorno en forma de "U", con dos ramas para-

lelas -2-, cuyos extremos finalizan en punta -3-, para permitir su hincado en el suelo -4-.

5. La varilla -1- puede ser de distintos materiales resistentes, por ejemplo de plástico, y puede adoptar formas diversas, imitando caña (como es el caso representado), madera rústica, o bien ser totalmente lisa.

10 Para formar una barrera basta hincar en el suelo una sucesión de piezas -1- siguiendo en contorno deseado (figura 2), con la ventaja que supone el prescindir de cualquier medio complementario de anclaje, pudiendo desmontarse en el momento que se desee variar el contorno cercado.

15 Todo ello supone una simplicidad extraordinaria en la constitución de la barrera, que puede utilizarse para limitar, alcorques, parterres, zonas ajardinadas y otras constituyendo un dispositivo práctico y embellecedor a la vez, de coste muy reducido.

20 Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la construcción de la pieza, formas y dimensiones de la misma y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

## R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Pieza para la formación de barreras en jardinería, caracterizada esencialmente por el hecho de que consta de una varilla de contorno general en forma de "U" invertida, dotada de dos ramas cuyos extremos finalizan en sendas púas para facilitar su hincado en el suelo, en posición tal que la varilla sobresale del suelo a una altura determinada.

2. Pieza para la formación de barreras en jardinería.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.



Barcelona, 16 de noviembre de 1976

Juan TORRAS BACHS

p. a.



**FIG. 1**



**FIG. 2**

Barcelona, 16 de noviembre de 1976  
P.a.

A handwritten signature and some scribbles, enclosed in a large, irregular oval shape.