



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	224693	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	25 noviembre 1976		

MODELO DE UTILIDAD

30 PRIORIDADES:		
31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
47 FECHA DE PUBLICIDAD		51 CLASIFICACION INTERNACIONAL B 65 D
54 TITULO DE LA INVENCIÓN "CÁPSULA DE PRECINTO".		
71 SOLICITANTE (S) Don Antonio GUASCH GAUXARCH		
DOMICILIO DEL SOLICITANTE Barcelona, calle Reverendo Masdexexart, 1-3		
72 INVENTOR (ES)		
73 TITULAR (ES)		
74 REPRESENTANTE Don Ignacio PONTI GRAU		

La presente invención se refiere a una cápsula de precinto del tipo que comprende una funda tubular, adaptable alrededor del gollete de la botella.

Son conocidas las cápsulas constituídas mediante una funda tubular que, al ser sometida a una temperatura determinada, se retrae adaptándose perfectamente alrededor del gollete y boca de la botella, configurando un precinto que retiene el tapón, para cuya extracción es preciso rasgar la funda. Este tipo de cápsula tiene el inconveniente de que ha de utilizarse conjuntamente con una cazoleta rígida ajustada sobre la boca de la botella lo cual supone una exacta correspondencia en medidas y colocación de la cazoleta, ya que de otro modo el cierre resulta imperfecto.

Estos inconvenientes han sido solventados mediante la cápsula precinto objeto de la invención, fácilmente adaptable.

La cápsula en cuestión se caracteriza por el hecho de que el borde superior de la funda tubular está doblado hacia el interior a modo de valona, la cual está unida sobre un disco rígido situado en el interior de la cápsula y destinada a apoyarse sobre la boca de la botella.

Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva de la cápsula separada del gollete de la botella; y la figura 2 es una vista en un cuarto de sección de la cáp-

sula una vez colocada y la funda tubular retraída.

La cápsula descrita consta en el dibujo de una funda tubular -1-, cuyo borde superior está doblado hacia el interior, formando una valona -2- unida por su cara interna a un disco -3-, destinado a apoyarse sobre la boca -4-
5 del gollete -5- de la botella que se pretende cerrar.

Para colocar la cápsula en la botella se dispone la funda tubular -1- alrededor del gollete -5-, con el disco -3- apoyado sobre la boca -4-. A continuación se somete
10 la funda -1- a una temperatura determinada que causa la retracción de la misma, adaptándose alrededor del gollete, reteniendo el disco -3- (figura 2).

Mediante esta cápsula se consigue la perfecta adaptación del disco -3- sobre la boca -4-, asegurando la inviolabilidad de la botella, sin posibilidad de desajustes.
15

serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la fabricación de la funda y disco que constituyen la cápsula, formas y dimensiones de ambos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.
20

R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Cápsula de precinto, del tipo que comprende una funda tubular, caracterizada esencialmente por el hecho de que su borde superior está doblado hacia el interior formando una valona unida por su cara interna a un disco destinado a apoyarse sobre la boca de la botella.


2. Cápsula de precinto.

La presente memoria descriptiva consta de ocho hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 25 de noviembre de 1976

Antonio GUASCH GAUXARCH

p.a.



21240//

FIG. 1






FIG. 2



Barcelona, 25 de noviembre de 1976
P.a.