



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	226542	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	19 FEB. 1977		

MODELO DE UTILIDAD

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			E05D

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	BISAGRA METALICA PARA USOS ARTICULABLES

71	SOLICITANTE (S)
	RICARDO MARTINEZ SALAS

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	MADRID - Ibiza, 21

72	INVENTOR (ES)
	el peticionario

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE
	CARLOS FERNANDEZ CANDELAS

La presente patente de registro de modelo de utilidad se refiere a una bisagra metálica para usos articulables.

Las características, variantes y ventajas de la patente de registro de modelo de utilidad se desprenderán de la descripción que se hace a continuación, y que se contrae a una forma de realización que se facilita a manera de ejemplo no limitativo.

En esta descripción se hace referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

La fig. 1ª representa un detalle del perfil de la bisagra metálica para usos articulables, construida de acuerdo con los principios que informa este registro, y

La fig. 2ª constituye una vista del conjunto del ensamble de, la bisagra metálica para usos articulables a dos listones o paneles unidos por ella.


De acuerdo con dichos dibujos, la bisagra metálica para usos articulables comprende un perfil, metálico (1) con un resorte (2), el cual entra en el orificio o hueco (3) del mencionado perfil (1) a través de una serie de agujeros establecidos sobre los listones o paneles (4), formando un conjunto que actúa de bisagra para usos articulables tales en ventanas, armarios, divisiones, fuelles dispuestos en biombos y fines similares.

Los fuelles pueden fabricarse en cualquier ancho o

largo así como su principio y final varían en formas o medidas, sin perder la esencia que caracteriza el presente modelo de utilidad, tal como: articulación perfecta y duradera, terminación de lujo, ensamble sencillo y económico y
5 vaciado para cambio de color.

Como puede apreciarse en los dibujos ilustrativos el vaciado (5) que lleva el perfil metálico (1) sirva para rellenar de chapa de madera del color o calidad que convenga a fin de lograr hacer juego al mueble que se fabrique
10 con dicha bisagra descrita.

Cuanto queda expuesto constituye un fiel reflejo de la patente de registro de modelo de utilidad, debiendo considerarse en sentido amplio, nunca en forma limitativa, siendo indiferentes las condiciones en que el modelo de uti
15 lidad se realice, en cuanto se refiere a tamaños, formas, proporciones y materiales empleados, siempre y cuando no se alteren ni modifiquen las características fundamentales que le tipifican.



REIVINDICACIONES

1ª.- Bisagra metálica para usos articulables que se caracteriza por comprender un perfil metálico con un resorte, el cual entra en el orificio o hueco del mencionado perfil a través de una serie de agujeros establecidos sobre los listones o paneles para formar un conjunto que actúa de bisagra para usos articulables tales en ventanas, armarios, divisiones, fuelles dispuestos en biombos y fines similares.



2ª.- Bisagra metálica, según la reivindicación anterior, caracterizada por disponer de un vaciado que lleva el perfil metálico utilizable para rellenar de chapa de madera del color o calidad que convenga a fin de lograr hacer juego al mueble que se fabrique con la bisagra metálica.

3ª.- "BISAGRA METALICA PARA USOS ARTICULABLES .

Según se describe en la presente memoria que consta de TRES HOJAS mecanografiadas por una sola cara y dibujos.

Madrid, 19 FEB. 1977

J. J. J.



Madrid, 19 FEB. 1977

Fancy