



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO	(10) Y
(21)	227445	
(22)	FECHA DE REPRESENTACION	

227445

MODELO DE UTILIDAD

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A47C

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
"LATERAL MEJORADO PARA SILLONES"

(71) SOLICITANTE (S)
AURELIO GARCIA, SILLONES, S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
BARCELONA, Avenida República Argentina, 268

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE
D. MANUEL DE RAFAEL GARCIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un lateral mejorado para sillones, que aporta sensibles ventajas sobre las actuales formas y sistemas de realización de tales laterales, especialmente en cuanto hace relación a una mayor facilidad de fabricación y a una más estudiada funcionalidad y carácter estético.

En esencia, el lateral en cuestión está integrado por sendas tablas, una exterior en forma de "L" destinada a seguir las líneas de respaldo y asiento respectivamente, y otra interior en forma de doble "L" sin solución de continuidad, es decir, con tres inflexiones, cuyos extremos se solapan respectivamente sobre los de la otra tabla, mientras que el tramo central asume las funciones de reposabrazos del sillón. A este respecto la citada parte central de la tabla en doble "L" presenta mayor anchura para presentar mayor superficie al objeto de mejorar el acomodo del usuario en dicho tramo.

De la propia naturaleza simple de las piezas que componen el lateral en cuestión se deduce la facilidad de fabricación del mismo, en el que se han previsto asimismo que la tabla exterior en "L" lleve sus zonas extremas ligeramente rebajadas, en la parte inferior por el interior para mejorar el asiento de la otra tabla, y en la parte superior por el exterior para disimular el grosor conjunto por dicha zona.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva una hoja de

dibujos en la que se ha representado un caso práctico de realización, el cual se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad.

En dichos dibujos:

5 La figura 1 es una vista en alzado lateral y por separado de las dos tablas componentes del lateral en cuestión.

 La figura 2 se corresponde con una vista en perspectiva del propio lateral, con las tablas ya
10 acopladas.

 Según tales figuras, el lateral mejorado para sillones objeto del presente modelo de utilidad está constituido fundamentalmente a partir de dos tablas -1-2-, que una vez dobladas en caliente para conformarlas adoptan, una de ellas una configuración en "L" con brazos -1a-1b- y una inflexión -1c- y la otra, una configuración en doble "L" con brazos -2a-2b-2c- y -2d- separados por tres inflexiones intermedias -2e-2f- y -2g-.

20 De tales brazos, el -1a- está ligeramente curvado e inclinado para mejor conformación del respaldo. En su zona superior se le acopla por encolado o similar el brazo -2a- de la otra tabla, y por su parte exterior lleva un biselado rebajado -3- para disimular grosor al conjunto. Asimismo el extremo delantero del brazo
25 -1b- presenta un rebaje superior -4- para mejor asentamiento del brazo -2d- de la otra tabla, que asimismo se fija por encolado o similar.

 En cuanto a los otros dos brazos -2b- y -2c-
30 de la tabla -2- se encargan de conformar el reposabrazos

y para mejor cumplir con tal función característica presentan mayor amplitud o superficie para apoyo del usuario.

5 Todo ello además de resultar muy simple en fabricación, adopta una configuración estética muy apreciable y un elegante y funcional diseño.

10 Se prevé que las dos tablas -1- y -2- sea una sola en la que, después de efectuar una incisión longitudinal en su zona central, se procede a la conformación correspondiente.

15 El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran sólo en detalle de la indicada únicamente a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse este lateral en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados y los accesorios más convenientes, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Lateral mejorado para sillones, caracterizado esencialmente por estar constituido por dos tablas, una posterior en forma de "L" para perfilar los respaldo y asiento, y otra anterior en forma de doble "L" continuada con tres inflexiones intermedias, cuyos tramos extremos se acoplan sobre los tramos extremos de la otra tabla, mientras que sus tramos intermedios configuran el reposabrazos a modo de "L" invertida.

2.- Lateral mejorado para sillones según la reivindicación anterior, caracterizado porque los tramos centrales de la tabla en doble "L" poseen una mayor anchura para aumentar la superficie de apoyo y mejorar con ello su función característica.

3.- LATERAL MEJORADO PARA SILLONES.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, acompañada de una lámina de dibujos.

Madrid, a 25 de Mayo de 1977

AURELIO GARCIA, SILLONES, S.A.

p.a.




Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 25 Marzo 1977

MARCELO GARCIA GARCIA