



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	227540	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION			

227540

MODELO DE UTILIDAD

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			B 65 D

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	"Suministrador perfeccionado"

71	SOLICITANTE (S)
	Haugron Cientifical, S. A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Barcelona, Travessera de Les Corts, 307-309

72	INVENTOR (ES)
	D. Joan B. Cendrós

73	TITULAR (ES)
	la solicitante

74	REPRESENTANTE
	D. Jaime Tortras Vilella

- El objeto del presente modelo de utilidad es un suministrador perfeccionado, que se ha concebido especialmente para contener toallitas perfumadas, dentro de los correspondientes envases de configuración aplana-
5. nada, tales como bolsas, sobres o similares, los cuales quedan dispuestos uno encima del otro, con la particularidad de que el que se halla encima de todos se sitúa bajo una ventana practicada en la cara superior del suministrador, con el fin de que el usuario del
10. mismo pueda efectuar una presión con el dedo sobre el referido envase, para deslizarlo y hacerlo salir al exterior por una abertura existente en la cara anterior del suministrador, que se halla fabricado de cartón, cartulina o un material similar.
15. Para mejor comprensión de la presente memoria descriptiva se acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un suministrador perfeccionado de toallitas perfumadas envasadas,
20. que reúne las cualidades brevemente enunciadas.
- En dichos dibujos, la figura 1 es una sección longitudinal del suministrador, mediante la cual puede observarse perfectamente la disposición que adoptan los envases que contienen las toallitas y que se ubican en
25. su interior, así como la conformación y posición que adoptan las aletas que se constituyen en las caras anterior y posterior del mismo. La figura 2 es una vista en planta superior del suministrador. La figura 3 es

una sección longitudinal del mismo, pero desprovisto de envases y con las aletas que conforman sus caras anterior y posterior en posición desplegada, mientras que la figura 4 es una perspectiva del suministrador

5. en el momento en que se procede a extraerle uno de los envases en que se encuentra herméticamente cerrada la respectiva toallita.

- De la observación de dichas figuras se desprende que el suministrador perfeccionado está conformado por un cuerpo paralelepípedo hueco, construido de cartón, cartulina o un material similar, que presenta la particularidad de que dos de sus caras, la anterior y la posterior, afectan una misma inclinación determinada. La cara anterior está conformada por una aleta 1 que, tras doblarse y abatirse sobre sí misma y ubicar entre los extremos de la parte doblada dos aletas laterales 2, presenta una porción extrema 3 que queda asentada en la superficie interior de la cara inferior 4 del suministrador, mientras que la cara posterior del mismo está constituida por dos aletas laterales 5 sobre las que descansa una aleta 6 doblada en dos porciones, una de ellas, la 7, constituyéndose en la cara vista propiamente dicha, mientras que la otra, 8, descansa también sobre la superficie interior de la cara inferior del suministrador, el cual, por otro lado, en su cara superior 9, lleva practicada una ventana 10.

En el interior del suministrador se ubican

- una serie de envases 11 de constitución plana, contenedores de las correspondientes toallitas perfumadas, que quedan dispuestos uno encima de otro de una forma uniformemente desplazada al quedar comprendidos entre
5. las caras anterior y posterior inclinadas del suministrador, emergiendo de éste los aludidos envases, de una forma paulatina y ordenada, por una abertura 12 existente entre el borde superior de la cara anterior y el ca. to correspondiente de la cara superior del suministrador,
10. al presionar el usuario, a través de la ventana 10, al envase que se halla ocupando una posición superior, haciéndolo avanzar hacia la mentada abertura, operación que se repite con cada uno de los envases hasta agotar el número de ellos, siendo de destacar que todos salen del suministrador con la misma facilidad y
15. suavidad, puesto que su canto anterior resbala sobre la porción inclinada interior que forma parte de la cara anterior del suministrador.

- En el interior del suministrador y ocupando en
20. un principio una posición inmediata inferior respecto a la ventana 10, puede ubicarse, optativamente una lámina, prospecto o cualquier otro elemento propagandístico relacionado con el contenido de los envases, elemento que, dado su convencionalismo, no se representa
25. en los dibujos que acompañan la presente memoria.

Serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad los materiales, formas y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de los distintos

elementos que intervienen en su consecución y, en general, todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

- . -

## REIVINDICACIONES

1. Suministrador perfeccionado, de los que se distinguen por llevar practicada en su cara superior una ventana a través de la cual se empujan hacia una abertura anterior los elementos superpuestos que contienen, caracterizándose el presente suministrador por
5. estar conformado por un cuerpo paralelepípedo de cartón, cartulina o material similar, dos de cuyas caras, la anterior y la posterior, afectan una inclinación determinada, estando conformada la cara anterior por
10. una aleta que, tras doblarse y abatirse sobre si misma, ubicando en la parte doblada dos aletas laterales, presenta una porción extrema que queda asentada en la superficie interior de la base inferior del suministrador, mientras que la cara posterior del mismo está
15. constituida por dos aletas laterales sobre las que descansa una aleta doblada, una porción de la cual se constituye en la cara inclinada propiamente dicha, mientras que la otra descansa directamente sobre el fondo del suministrador, que en la cara superior presenta
20. la ventana mentada al principio, ubicándose en el suministrador una cantidad determinada de envases de constitución plana -sobres, bolsas, estuches, etc.-, que quedan dispuestos uno encima de otro de una forma uniformemente desplazada al quedar comprendidos entre
25. las dos caras inclinadas descritas, emergiendo uno por uno del suministrador, a través de la abertura compren-

dida entre el borde superior de la aleta doblada que conforma la cara anterior y el borde correspondiente de la cara superior del mismo.

2. Suministrador perfeccionado.

La presente memoria consta de siete hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Madrid, a 30 MAR. 1977

HAUGRON CIENTIFICAL, S. A.

p.a.

J. TORTRAS

p.a.



A. GUILLEUMAS

