

BAD ORIGINAL



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	10	Y
		21	227874		
		22	FECHA DE PRESENTACION		
			18 ABR. 1977		

227874

MODELO DE UTILIDAD

227874

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
----	---------------------	----	-----------------------------

54 TITULO DE LA INVENCIÓN

"ENFUNDADOR DE PRENDAS EN BOLSAS DE BOBINA CONTINUA".

71 SOLICITANTE (S)

D. MARIO LODI.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

C/ Industria, s/nº - LLISSA DE MUNT (Barcelona).

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)

74 REPRESENTANTE

D. ANGEL LUIS DE LA HERRAN Y DE LAS POZAS.

BAD ORIGINAL

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un artilugio para enfundar prendas, de forma manual, pero rápida y eficazmente, en bolsas procedentes de una bobina continua que proporciona las mismas a tenor de las necesidades.

5. Es conocida la costumbre de entregar las prendas procedentes, por ejemplo, de un tinte, e incluso, las de primera venta, perfectamente protegidas por una bolsa que la enfunda totalmente y las aisla del polvo y de los restantes agentes exteriores que la deterioran, por cuya razón se ha
10. extendido mucho el uso de las bolsas y, con ello, una manipulación suplementaria que antes no existía.

- Este tipo de bolsa enormemente afectada por la electricidad estática ofrece una seria resistencia a desdoblarse con lo que no es fácil ni sencillo proceder al enfundado de
15. los elementos a proteger y, mucho más, si se trata de hacerlo rápidamente y en serie, por cuya razón se ha ideado un artilugio de muy sencillo funcionamiento y estructura que permite el enfundado manual pero a cadencia rápida, superior a las entregas normales en cualquier tipo de establecimiento.
- 20.

BAD ORIGINAL

Para ello se ha partido de una bobina continua de bolsas que simplemente comportan un tubo sin fin, aplastado según plano lateral y en el que se troquelan por trepado

semipasante las formas correspondientes a las bolsas terminadas que serán fácilmente separadas individualmente a tenor de su utilización a través de un armezón de entrega superior del tubo y favorecido por un soporte, móvil telescópicamente, que coloca a la prenda a la altura conveniente para el enfundado y para el trepado de la bolsa individual ya utilizada.

10.

Con el fin de comprender mejor la presente invención vamos a describirla sobre los dibujos de la adjunta lámina en la que se ha materializado una realización preferida de la misma dada a título de ejemplo y sin carácter limitativo.

15. En los dibujos:

La figura 1 muestra una perspectiva del enfundador montado y trabajando con una prenda lista para la entrega, y

la figura 2 muestra un corte en alzado lateral del soporte telescópico con posición elevada o de enfundado.

20. Podemos comprobar que en los dibujos se ha representado

BAD ORIGINAL

- por 1 al bastidor de montantes y peana provista de patas niveladoras 2 entre cuyos montantes y a media altura se dispone, atravesado, un juego de rodillos 3 que sostiene, entre ellos, a la bobina continua 6 en cuyo tubular se trepan las formas de las bolsas 10. Sobre los montantes se dispone un testero 4 con dos rodillos 5 en cada arista exterior para favorecer el paso del tubular procedente de la bobina 6 que vuela sobre dicho testero 4 en la vertical del soporte 9 del que cuelga la prenda a enfundar. De la parte anterior de la peana y sobre el travesaño anterior se levanta una columna 7 hueca en la que se guía la varilla 8 del soporte con zona posterior dentada 11 y tope 14 sobre una de las guías y con gancho de extremo 13 sobre el que se engancha la percha que aguanta a la prenda. Dentro de la misma columna 7, pero en la zona inferior se dispone otra varilla 8 angular con saliente de zapata para accionamiento a pedal y con gancho 12 superior que engrana en la zona dentada 11 de la varilla 8 de soporte.

- Levantada la varilla 8 y colgada una prenda de 13 basta tirar del tubular 6 enfundado a la prenda hasta coinci-

BAD ORIGINAL

- dir un trepado separador de una bolsa a la altura del gancho de la percha, con lo que hasta pisar el pedal 8, desengranar el diente 12 de los dientes 11 de la varilla 9, con lo que caerá con el peso hasta el tope 14 y dejando a
5. la altura de trabajo el trepado separador, bastando rasgar y separar una individualidad, dejando cubierta a la prenda, separada la bolsa del resto del tubular y el vuelo de éste preparado para otro tiro y otro enfundado que repetirá el ciclo de forma manual pero rápida y eficazmente.
10. Dentro de la esencialidad de la invención caben variantes de detalle, asimismo protegidas y así podrá ser cualquiera la forma y estructura del armazón general, cualquiera la disposición y forma del soporte de la bobina, cualquiera el vuelo por encima de la prenda, cualquiera la forma de resolver
15. el movimiento telescópico del soporte y, desde luego, cualesquiera las dimensiones y materias en que se realice.

NOTA

- Hecha la descripción del presente invento se hace constar que lo que se declara como no practicado ni divulgado
20. en España comprende las siguientes

BAD ORIGINAL

REIVINDICACIONES

- 12.- Enfundador de prendas en bolsas de bobina continua, caracterizado por el hecho de constar de un armazón vertical con peana de patas niveladoras y en cuyos montantes se dispone el sostén de una bobina de tubular enrollado en cuyo plano se trepa semipasante y en continuo, siluetas de bolsas que serán presentadas por encima de un testero con medios para favorecer el paso del tubular y cuyo vuelo cae sobre la perpendicular de un soporte vertical de alargamiento telescópico actuado desde un pedal dispuesto en el pié de dicho soporte y en la traviesa anterior de la peana, con lo que extendido este soporte y colgada la prenda, basta enfundar, tirando del vuelo del tubular, hasta coincidir el gancho de la percha con una lineande trepado separador de una bolsa individual, haciendo bajar el soporte, mediante actuación sobre el pedal y colocando a la altura de trabajo dicho trepado que bastará rasgar para separar el tubular cuyo vuelo vuelve a quedar listo para nuevo enfundado, repitiendo el ciclo.

20.


22.- ENFUNDADOR DE PRENDAS EN BOLSAS DE BOBINA CONTINUA.


BAD ORIGINAL

Según se describe y reivindica en la presente memoria
Descriptiva que consta de siete hojas foliadas y mecanogra-
fiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Madrid, a 18 ABR 1977
EL AGENTE OFICIAL

A. L. DE LAHERRÁN Y OSUNA POZAS
APODERADO


Fdo.: Guillermo Fernández



Escala variable
MADRID, 18 ABR. 1977

A. L. DE LAHERRAN Y DE LAS POZAS
#PODERADO

Fdo.: Guillermo Fernández