



ESPAÑA

19	ES	18 21 22	20 Y
228882			
FECHA DE PRESENTACION			
31-5-77			

MODELO DE UTILIDAD

30 PRIORIDADES:	31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
-----------------	-----------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL E05B
------------------------	--

54 TITULO DE LA INVENCIÓN
"UN CIERRE DE SEGURIDAD PERFECCIONADO, PROVISTO DE PLACA DE IDENTIFICACION2

71 SOLICITANTE (S)
D.Rafael Garcia Viaplana

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Barcelona, calle Maestro Falla, 36

72 INVENTOR (ES)
------------------

73 TITULAR (ES)
D.Rafael Garcia Viaplana

74 REPRESENTANTE
D.Fernando Peraire del Molino

## M O D E L O D E U T I L I D A D

por "UN CIERRE DE SEGURIDAD PERFECCIONADO, PROVISTO DE PLACA DE IDENTIFICACION", a favor de Don Rafael García Viaplana, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Maestro Falla, nº 36. - - - - -

---

## M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente modelo de utilidad hace referencia a un cierre de seguridad perfeccionado, provisto de una placa de identificación y cuyas características esenciales son descritas a continuación.

5           En numerosas ocasiones es necesario contar con un elemento que visiblemente garantice y de forma inmediata, el que no se hayan manipulado los dispositivos de apertura de un contenedor diverso, sea del tipo que sea, no importa su tamaño.

10           El cierre de seguridad objeto del presente modelo de utilidad ofrece esta posibilidad, siendo de fácil y económica aplicación, permitiendo observar

de inmediato, al observarse que está intacto, si se han manipulado o no los dispositivos de apertura que se desea hayan permanecido cerrados.

5 Asimismo, el propio cierre ofrecerá una superficie adecuada para situar sobre ella los datos de identificación que fueran precisos en la función propia del cierre.

10 En la lámina adjunta y a modo de ejemplo no limitativo, se ha dibujado una realización práctica del cierre objeto del presente modelo de utilidad.

En dicha lámina, la Fig. 1, dibuja una vista en perspectiva del cierre abierto.

La Fig. 2, muestra una vista de costado del mismo, una vez ha sido cerrado adecuadamente.

15 Siguiendo los diseños, se observa el cierre constituido por una sola pieza metálica, debidamente troquelada y preformada, constituyendo la placa identificadora -3- y un apéndice perpendicular de forma triangular -4-, provisto de unos rebordes -5-, en diente de sierra -6-, rebordes dispuestos en ángulo recto con respecto al apéndice.

20 La función de cierre la efectúa el citado apéndice -4-, cuando con ayuda de una herramienta adecuada es arrollado hacia adentro y sobre sí mismo, envolviendo el o los cordoncillos, cintas o similares, los cuales quedan fuertemente retenidos por los dientes -6-, siendo imposible desprender los cordoncillos, a no ser que se altere sensiblemente el propio cierre, con lo que será visible esta manipulación y se cumplirá el objetivo deseado.

25

30

Este cierre será elaborado con plancha metálica de resistencia y flexibilidad adecuadas para ser, en primer lugar, troquelada y preformada y, en el momento de cerrarse, poder ser doblada de forma correcta y sin dificultad.

5

Descrito suficientemente el objeto de la invención, es de hacer notar que al ser llevado a la práctica podrán variar las formas, dimensiones, proporción y disposición de los distintos elementos, así como los materiales utilizados, sin que por ello se altere, ni modifique, su esencialidad.

10


## REIVINDICACIONES



5 1a.- Un cierre de seguridad perfeccionado,  
provisto de placa de identificación, caracterizado  
por estar constituido de una sola pieza de plancha  
5 metálica troquelada y preformada, que constituirá  
una placa para los datos identificadores y un apén-  
dice triangular, perpendicular a la placa, con sus  
reborde en ángulo recto y provistos de dientes de  
sierra, el cual apéndice será enrollado hacia aden-  
10 tro, con ayuda de una herramienta adecuada, abra-  
zando fuertemente los cordoncillos, cintas o simi-  
lares que deba precintar, sin posibilidad alguna de  
que se desprendan.

15 2a.- UN CIERRE DE SEGURIDAD PERFECCIONADO,  
PROVISTO DE PLACA DE IDENTIFICACION.

La presente memoria descriptiva consta de cua-  
tro hojas escritas a máquina por una sola de sus  
caras y otra de dibujos que la ilustren.

Madrid, 31 de Mayo de 1977-

A large, stylized handwritten signature in black ink, enclosed within a large, irregular oval shape. The signature appears to be a combination of initials and a surname, possibly 'J. P.' followed by a longer name.



p.a. Fernando Peraire