



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	10	Y
		21	<b>229927</b>		
		22	FECHA DE PRESENTACION		
			2 JUL 1977		

MODELO DE UTILIDAD **229927**

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			A47C

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
PIEZA DE ASIENTO	

71	SOLICITANTE (S)
D.FERNANDO, D.FRANCISCO Y D.MIGUEL ANGEL PEREZ CISCAR	

DOMICILIO DEL SOLICITANTE	
Calvo Sotelo, 64 BENETUSER (VALENCIA)	

72	INVENTOR (ES)

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE
D. JOSE MIGUEL GOMEZ-ACEBO Y POMBO	

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una pieza de constitución sencilla y cuya naturaleza y composición impide que pueda ocasionar daño alguno aunque sea lanzado contra otras personas o cualquier objeto.

5            Todo lo anterior hace que la pieza de asiento de la invención sea ventajosamente utilizable en lugares o centros ocupados por pequeños o subnormales, ya que la pieza que actúa o sirve como asiento no presenta ningún peligro, pudiendo incluso utilizarse como elemento de juego.

10           Además de todo lo anterior, la pieza de la invención va ornamentada de modo que presente un gran atractivo para sus usuarios pudiendo incluso servir como elemento pedagógico.

15           De acuerdo con la invención, la pieza de asiento está constituida por un cuerpo de goma-espuma, de forma preferentemente cúbica, tapizado por una funda configurada en igual forma para adaptarse sobre dicho cuerpo. Una de las paredes de la funda va unida por el borde correspondiente a una sola de las paredes adyacentes, mientras que con las restantes se relaciona mediante un elemento de cierre, por ejemplo, una cremallera.

20           La funda puede estar constituida a base de tela, skay, o cualquier otra lámina flexible adecuada.

25           Las distintas paredes o caras de la funda pueden ser de colorido diferente y presentar además en su superficie externa dibujos o signos distribuidos caprichosamente, por ejemplo letras, números o dibujos de animales o cualquier otro objeto, de modo que la pieza de asiento tenga además efectos pedagógicos.

30           De este modo, la pieza cumple una triple función como es la de servir como elemento de asiento, como pieza de juego, ya que puede lanzarse sin peligro alguno y como pieza o ele-

mento pedagógico.

Una forma de ejecución, dada a título de ejemplo no limitativo, se muestra en perspectiva en el dibujo adjunto.

5 Como puede apreciarse en dicho dibujo, la pieza de asiento es de forma cúbica y está constituida por un cuerpo 1 de goma-espuma tapizado o cubierto por una funda 2 de tejido, skay, cuero o cualquier otra lámina flexible similar.

10 Las distintas caras o paredes de la cubierta o tapizado 2 puede ser de distinta coloración y presentar signos 3 relativos a letras o números y dibujos 4, con todo lo cual constituye un conjunto muy atractivo.

El cuerpo 1 de goma-espuma será de dimensión adecuada a la edad a que vaya destinada la pieza de asiento.

15 Como se aprecia en el dibujo, una de las paredes de la funda o tapizado 2, la referenciada con el número 5 va unida por uno de sus bordes a una de las paredes adyacentes, mientras que con las demás paredes se relaciona mediante elementos de cierre, por ejemplo una cremallera 6.

20 De este modo, la funda puede quitarse fácilmente para su lavado.

25 Como puede comprenderse, la cremallera o elementos de cierre podría adoptar cualquier otra disposición, por ejemplo ir dispuesta diagonalmente en una de las caras o bien discorrir por sólo dos de los bordes consecutivos de una de las caras, debido todo ello a la posibilidad de deformación del cuerpo de goma-espuma 1.

30 También podría variarse la configuración general del conjunto, el cual en vez de adoptar forma cúbica podría adoptar forma de paralelepípedo recto rectangular e incluso configuración cilíndrica.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento así como la manera de realizarlo en la práctica debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental.

5

REIVINDICACIONES

1.- Pieza de asiento, caracterizada porque está constituida por un cuerpo de goma-espuma, de forma preferentemente cúbica, tapizado por una funda configurada en igual forma, para adaptarse sobre dicho cuerpo, presentando la citada funda una de sus paredes o caras unida a una sola de las paredes adyacentes mientras que con las restantes se relaciona mediante un elemento de cierre, tal como una cremallera.

2.- Pieza según reivindicación primera, caracterizada porque las paredes o caras de la funda son de distinto colorido y presentan en su superficie externa dibujos o signos distribuidos caprichosamente.


3.- Pieza de asiento, todo ello tal y como queda sustancialmente descrito en la presente Memoria e ilustrado en el dibujo adjunto.

Esta Memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid,

12 JUL 1977

D.FERNANDO, D.FRANCISCO y D.MIGUEL ANGEL  
 PEREZ CISCAR. ~~L.M. GONZALEZ LEROY Y FORBES~~  
 s.p. Financ. Aljorocillo Calle López



ESCALA VARIABLE

12 JUL 1977  
Madrid  
L.M. GONZALEZ AGUIRRE Y DOMESTO  
Esp. Firmado: Alejandro G. ...