



ESPAÑA

19 ES	11	NUMERO	232204	10 Y
	21			
	22	FECHA DE PRESENTACION	11 NOV. 1977	

MODELO DE UTILIDAD

30 PRIORIDADES:	31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
-----------------	-----------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL A 63 H
------------------------	--

54 TITULO DE LA INVENCIÓN "NUEVA DIANA"
--

71 SOLICITANTE (S) MIDENA, S.A.
--

DOMICILIO DEL SOLICITANTE Génova, 17. BARCELONA
--

72 INVENTOR (ES) La peticionaria

73 TITULAR (ES) La misma

74 REPRESENTANTE GONZALEZ PORTA

Caso 648

El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a una nueva diana de las del tipo que están formadas por un panel de materia mullido con superficie de elementos filiformes y los proyectiles presentan perpendicularmente una pluralidad de vástagos eréctiles:

5.- terminados en gancho y que cuando chocan con la superficie de la diana quedan interpenetrados entre los elementos filiformes de la superficie mullida constitutiva de la diana.

Esta nueva diana está constituida de forma que además de que el niño pueda puntuar con cada una de las tiradas que dan en el blar de uno de los anillos de la diana, tenga la diana otras partes adyacentes como prolongación de su superficie y que estén también r meradas, en las que al dar el proyectil equivocadamente en estas otras superficies adyacentes numeradas, se reste de la puntuación obtenida el valor del número en el que ha incidido el proyectil
15 lanzado equivocadamente por el niño.

De esta manera, al aliciente de la práctica de tiro al blanco y desarrollo del espíritu de competición del niño, se le añade la dificultad de tener que restar puntuación a la mucha o poca que ha ido adquiriendo a medida que ha ido lanzando los proyectiles, pro
20.- cando un nuevo estímulo en el niño, del que carecen las dianas coridas. Por otro lado, la adición de las superficies adyacentes hace que la diana, que en sí es un objeto impersonal, adquiera una fisonomía propia. como la de un animal doméstico o no, un vegetal o c estableciéndose así una relación íntima, afectuosa, entre el niño
25.- la diana.

Para una correcta interpretación se describe a continuación un caso de realización práctica, a título de ejemplo no limitativo, de nueva diana, acompañándose de una hoja de dibujos en la que se representa en planta la nueva diana según la invención.

30.- Consiste la invención en que la nueva diana es de las del tipo que están formadas por un panel de material mullido con elementos filiformes sobresalientes y contra los cuales se lanzan los proyectiles que en su superficie emergen perpendicularmente unos ganchos e

Caso 648

tiles que se interpenetran al chocar contra la superficie pilosa quedando así adheridos.

- Adyacente y formando cuerpo con la diana propiamente dicha (1) Hay dispuestas otras partes (2) de superficie mullida y pilosa constituyendo inclusive un todo artístico tal como la imitación de un animal, en las cuales además de la yuxtaposición de la representación de cabeza, garras u otras, figuran en estas partes adicionales tangencialmente (2) unos dígitos distribuidos por las superficies de estas partes adyacentes (2) cuales dígitos (3) de valores distintos actúan al lanzar erróneamente el proyectil y quedar en la zona de los mismos como una resta de la puntuación alcanzada hasta aquel momento por la diana principal.
- Se sobreentiende que en el presente caso serán variables cuantos detalles de construcción y acabado no alteren, cambien o modifique la esencia de la invención.
- 5.-
10.-
15.-

NOTA REIVINDICATORIA

=====


Habiéndose descrito ampliamente el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no practicado ni divulgado en España comprende las siguientes reivindicaciones:


- 1ª.- NUEVA DIANA, caracterizada por el hecho de que adyacente y formando cuerpo con la diana propiamente dicha hay dispuestas otras partes de superficie mullida y pilosa constituyendo inclusive un todo artístico tal como la imitación de un animal, en las cuales más de la yuxtaposición de la representación de cabeza, garras, u otras, figuran en estas partes adicionadas tangencialmente unos d
- 5.- gitos distribuídos por las superficies de estas partes adyacentes
- 10.- cuales dígitos de valores distintos actúan al lanzar erróneamente el proyectil y quedar la zona de los mismos como una resta de la puntuación alcanzada hasta aquel momento por la diana principal.
- 2ª.- NUEVA DIANA.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria Descrip-
tiva, que consta de CINCO hojas mecanografiadas por una sóla
de sus caras y acompañadas de una hoja de dibujos.

Barcelona, a 11 NOV. 1977

G. GONZALEZ PORTA
P. P.





ESCALA VARIABLE

Handwritten signature