

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO 234664	(10) Y
	(22) FECHA DE PRESENTACION	

MODELO DE UTILIDAD

24 JUL 1976

(30) PRIORIDADES: (31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
----------------------------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(81) CLASIFICACION INTERNACIONAL A43 B
--------------------------	---

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN NUEVA VIRA O CERCO PARA FABRICACION DE CALZADO.
--

(71) SOLICITANTE (S) D. Fernando Castro Soto
---

DOMICILIO DEL SOLICITANTE Cruz, 12 - 4ª A - ELDA (Alicante)
--

(72) INVENTOR (ES)
--------------------

(73) TITULAR (ES)
-------------------

(74) REPRESENTANTE D. Juan Botello Prodillo
--

Se refiere esta memoria según Indico su enunciado a -  
Nueva vira o cerco para fabricación de calzado, cuya ca-  
racterística más esencial es estar constituido por dos -  
cuerpos diferentes.

5           Actualmente las viras utilizadas presentan un serio in-  
conveniente que consiste en que a causa de sus caracteris-  
ticas el pegado sobre las suelas es defectuoso.

10           Generalmente se emplea la vira o cerco de suela pegan-  
dola directamente sobre el piso de goma y dado que la su-  
ela lleva para su curtición ingredientes químicos estos le-  
cen que el pegado con la goma sea defectuoso. Mediante -  
la nueva vira se ha logrado superar este inconveniente -  
con lo que las uniones con la suela serán perfectas evi-  
tando el feo incidente de desprenderse la vira del calza-  
do.

15           La nueva vira de dos cuerpos estará formada preferen-  
temente de cuero natural o sintético y goma.

            Los dos cuerpos una vez pegados se cosen entre sí, -  
quedando ambos como si de uno sólo cuerpo se tratase.

20           Dicho artículo tienen como principal característica,  
que al ser pegado su goma sobre un piso o bloque igualmen-  
te de goma, tenga un perfecto pegado o vulcanizado.

25           Seguidamente se hará una descripción detallada de la  
vira propuesta con referencia al plano que acompaña a -  
esta memoria, siendo un ejemplo preferente de realización  
susceptible de todas aquellas variaciones de detalle que  
no supongan una variación esencial del objeto descrito.

30           En la figura se representa la vira formada por dos -  
cuerpos, parcialmente rota su unión para poder apreciar  
su costura.

Seguidamente relacionaremos los diversos elementos numerados en los dibujos adjuntos a la presente memoria

1.- Cuerpo superior

2.- Cuerpo inferior

5

3.- Costura

10

El nuevo elemento de confección de calzado constituido por los dos cuerpos de material diferente está constituido por un cuerpo superior (1) de cuero natural o sintético que es la parte vista de aspecto noble y el cuerpo inferior (2) de goma para facilitar su perfecto pegado con la suela, estando unidos ambos cuerpos (1) y (2) mediante pegado y costura (3).

15

La utilización de este elemento en la fabricación del calzado garantizará una unión sólida y definitiva utilizándose de forma similar a otras viras o cercos es decir mediante pegado en el reborde sobresaliente de la suela.

20

La forma, materiales y dimensiones, podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe, debiéndose tomar con carácter amplio, y nunca en forma limitativa.

REIVINDICACIONES

1.- Nueva vira o cerco para fabricación de calzado ca  
racterizado porque esta formada de dos cuerpos de mate-  
rial diferente.

5 2.- Nueva vira o cerco para fabricación de calzado se  
gún la reivindicación anterior caracterizado porque su -  
cuerpo superior es de un material de aspecto noble y su  
cuerpo inferior de un material que facilite y asegure un  
correcto pegado a la suela del calzado.

10 3.- Nueva vira o cerco para fabricación de calzado se  
gún la reivindicación anterior caracterizado porque los  
dos cuerpos de la vira se unen mediante pegado y costura  
con lo que forman un solo cuerpo.

4.- NUEVA VIRA O CERCO PARA FABRICACION DE CALZADO.

15 Todo conforme se describe en la Memoria que antecede,  
se ilustra como ejemplo de ejecución en los planos unidos  
a ella y se reivindica en sus reivindicaciones.


Esta Memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas  
a máquina por una sola cara y planos que la acompañan.

20

Madrid, 14 de Marzo de 1978

DON FERNANDO CASTRO SOTO

P.A.  

ESCALA VARIABLE  
Madrid 14 MAR 1978  
E.S.