

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO	235452	(10) Y
	(21)		
	(22) FECHA DE PRESENTACION	19 Abril 1978	

MODELO DE UTILIDAD

235452

- 5 OCT. 1978

(30) PRIORIDADES:	(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
-------------------	-------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A61H

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
"DISPOSITIVO PARA LA PRACTICA DE MASAJE"

(71) SOLICITANTE (S)
D. RAMON MONDRAGON SORRIBES

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Reverendo Martí, 11 y 13 - MELIANA (Valencia)

(72) INVENTOR (ES)
D. RAMON MONDRAGON SORRIBES

(73) TITULAR (ES)
D. RAMON MONDRAGON SORRIBES

(74) REPRESENTANTE
D. JUAN LOPEZ SANCHEZ

EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: D. RAMON MONDRAGON SORRIBES

Nacionalidad: Española

Domicilio: Reverendo Martí, 11 y 13 - MELIANA (Valencia)

Objeto: "DISPOSITIVO PARA LA PRACTICA DE MASAJE"

Prioridad:

### MEMORIA DESCRIPTIVA

5 En el cuerpo de la presente Memoria Descriptiva y con la ayuda del Plano adjunto, van a quedar puestas de manifiesto, las características que ofrece un dispositivo para la práctica de masaje, que reúne en sí las circunstancias de utilidad y novedad que exige el vigente Estatuto-Ley de Propiedad Industrial, para que se otorgue a su titular, el privilegio de su exclusiva explotación industrial y comercial en España.

10 Sabido es de todos, que el masaje consiste en un tratamiento a que se somete el cuerpo humano, consistente, de forma preferente, en un tratamiento por presión

o simplemente frotado de forma reiterada, del sector del cuerpo que precisa de aquel. Esta práctica normalmente - se realiza con la mano y ello supone para el que lo propina, un fatigante ejercicio. De aquí que, conocidas las virtudes defatigantes y decontactivas de una vibración - aplicada en la parte del cuerpo a tratar, se haya comprobado que esta vibración produce los más sorprendentes y conseguidos efectos en la práctica del masaje en cualquier parte del cuerpo, desde las vértebras cervicales, tan afectadas en la actualidad por contracción nerviosa altamente dolorosa, hasta cualquier otra parte del cuerpo en la que sea aconsejable esta práctica.

Para llegar a alcanzar de forma fácil y sencilla este efecto masajeador de tipo vibratorio, se ha ideado el dispositivo objeto de este Modelo, que por sus reducidas proporciones , escaso peso, y fácil maniobrabilidad, que permite la práctica de este masaje a sí mismo, es augurable que alcance un evidente éxito y rápida aceptación.

Para facilitar la comprensión de la descripción que sigue, hemos considerado oportuno acompañar una lámina de dibujos, en la que se recoge un caso práctico de realización, con la natural advertencia de que estos dibujos se aportan a título de ejemplo y por ello deberán ser considerados en su más amplio sentido y sin carácter limitativo alguno.

La figura 1ª nos muestra una vista en alzado del dispositivo, visto exteriormente, y en la figura 2ª se nos muestra en igual posición, pero en sección verti-

cal para mostrar su organización, y con los dos extremos del dispositivo separados.

45 Haciendo referencia a las figuras del plano, vemos que el dispositivo, consta de una cubierta -1-, normalmente cilíndrica aún cuando pudiera tener otra forma regular o no, con su exterior -2- estriado longitudinalmente para su mejor asido por el usuario , cuyo interior está dividido en dos departamentos -3- para alojar  
50 unas pilas secas -5- y -4- en el que se ubica un pequeño electromotor -6-, al que aquellas pilas pone en acción cuando la tapa inferior -7-, que cierra el receptáculo de las pilas, establece la conexión con la varilla interna -8-, que cierra el circuito, hecho que se produce mediante su arrosado en el cuerpo -1-, si bien puede detenerse el funcionamiento del electromotor, con sólo aflojar este arrosado y cortando la conexión establecida.  
55 En la parte superior del electromotor, sobresale su eje -9-, en el que va montado en sentido perpendicular al eje una masa pesada -10-, excéntrica, con relación al eje en que va montada, y cuyo giro, por esta excentricidad produce la vibración apetecida, cuya intensidad puede aumentar si apretamos más la tapa inferior, por la aceleración que se le proporciona al giro del electromotor, giro que es perfectamente graduable.

60  
65 En la parte superior del dispositivo, existe un pequeño receptáculo -11-, en el que puede encajarse bien el terminal -12- mostrado en el plano, de forma externa de casquete esférico, o cualquier otro terminal que permita en el masaje vibratorio alcanzar otros resul

70

tados, según su terminación, apropiada en cada caso, para un efecto determinado o para el tratamiento de una región del cuerpo asimismo determinada.

75

Suficientemente descrita la estructura del dispositivo objeto de este Modelo, serán variables las circunstancias de carácter accesorio, tal como materiales, tamaños y formas externas, así como la clase de terminales operativos que se le puedan acoplar, y la naturaleza de los tratamientos en que pueda emplearse, siempre y -- cuando no se vea afectada su esencialidad que se recoge en la siguiente

80

N O T A  
= = =

Los puntos que se reivindican en el presente Modelo de Utilidad, son:

85

12.- Dispositivo para la práctica de masaje, - que se caracteriza por estar constituido por un cuerpo hueco, preferentemente cilíndrico, que ofrece interiormente dos receptáculos, uno mayor para ubicación de unas pilas secas, y otro menor en que se encuentra ubicado un pequeño electromotor, que es alimentado por aquellas, y cuyo eje, al sobresalir, lleva montada una masa pesada, tal como de plomo, excéntricamente situada respecto a un plano perpendicular al eje, cuyo giro, graduable por el mayor o menor arrosado de la tapa que cierra el receptáculo de las pilas, produce un efecto vibrador al masaje que se aplica con el extremo anterior del dispositivo, - que se monta ajustadamente sobre un receptáculo abierto con que termina aquel, extremo masajeador, que puede ser recambiado por otros de distinta hechura en su extremo -

90

95

100

operativo. Y

2º.- "DISPOSITIVO PARA LA PRACTICA DE MASAJE", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en las figuras del plano adjunto para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CINCO hojas, escritas o mecanografiadas por una sola cara y a doble espacio en - 104 líneas.

Valencia, a 17 de Abril de 1978

Por autorización del interesado.

*PV*  
Diego Valle




FIG. 1




FIG. 2

ESCALA VARIABLE  
VALENCIA ABRIL 1978

P.A.  
*Ramon Mondragon*