



ESPAÑA

⑩ ES	⑪	NUMERO	⑩ Y
	⑫	236596	
	⑬	FECHA DE PRESENTACION	

MODELO DE UTILIDAD

datos el invento de acuerdo  
datos que figuran en la pre-  
sente descripción y según el con-  
tenido de 29 de marzo de 1978

⑭ PRIORIDADES: ⑮ NUMERO	⑯ FECHA	⑰ PAIS
----------------------------	---------	--------

⑱ FECHA DE PUBLICIDAD	⑲ CLASIFICACION INTERNACIONAL G03B
-----------------------	---------------------------------------

⑳ TITULO DE LA INVENCIÓN  "VISOR DE PANORAMICAS COMPONIBLES"
--

㉑ SOLICITANTE (S)  INDUSTRIAS BAIGORRI, S.A.
--

DOMICILIO DEL SOLICITANTE  C/. Penedés, s/n      SAN QUIRICO DEL VALLES (Barcelona)
---

㉒ INVENTOR (ES)
-----------------

㉓ TITULAR (ES)  INDUSTRIAS BAIGORRI, S.A.
---

㉔ REPRESENTANTE  D <sup>a</sup> M <sup>a</sup> LUISA ISERN CUYAS, Agente Oficial de la Propiedad Industrial
---

## MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un visor de panorámicas componibles.

5. Más concretamente, en la invención se ha ideado un visor de panorámicas el cual comprende un elemento de marco y una carátula.

10. El marco esta integrado a partir de una lámina provista de un troquelado rectangular que da lugar a dos aletas que dobladas a esquadra forman sendos costados que quedan situados en el respaldo del marco.

15. La carátula esta constituida por una lámina rectangular termoconformada, de las mismas medidas que la ventana del marco antedicho, cuya carátula presenta unas pestañas de borde, una de las cuales quedan situadas en el respaldo del marco, y las otras en el frente del mismo, con lo que la carátula queda perfectamente incorporada, con suma facilidad y sin requerir pegamento, adhesivo o medio auxiliar alguno.

20. Las aletas que forman los costados del marco presentan troqueladas unas uñas que al ser dobladas hacia el interior, sujetan diversas láminas de dibujos, a manera de telones, las cuales al ser transparentes, permiten la visión a su través de los diferentes planos, proporcionando al conjunto la sensación de relieve, manteniéndose dicho telones estables en su lugar, merced a las uñas que los posicionan, lo suficientemente firmes para permitir su traslado y colocación en diferentes posiciones.

25.

Con el fin de facilitar la explicación, se

acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se oita a título de ejemplo.

En los dibujos:

5. La figura 1, muestra una perspectiva del conjunto del visor, visto por su cara de respaldo.

La figura 2, es una vista frontal de la carátula y la sección de la misma.

10. Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un visor que comprende una lámina -1-, en la cual se ha troquelado una ventana a manera de marco, cuyo troquelado da lugar a dos aletas -2-, provistas de uñas -3-, troqueladas y dobladas hacia el interior, entre las cuales quedan retenidas las láminas o talones 15. -4-, de material transparente, y provistas superiormente de talones -5- para su apoyo sobre las aletas -2-.

20. La carátula -6-, termoconformada, presenta pestañas -7- y -8-, que permiten la incorporación de la carátula a la ventana de marco, siendo ambas de las mismas medidas, realizándose dicha incorporación con suma facilidad y sin necesidad de pegamento, adhesivo o grapas de clase alguna.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu

de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprendo las siguientes reivindicaciones.

10. 1.- Visor de panorámicas componibles, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender una lámina troquelada que constituye un marco al cual se vincula una carátula termoconformado de material transparente, para lo cual dicha carátula presenta en sus bordes superior e inferior sendas pestañas de cierta anchura, sobrepuestas a la cara de respaldo, y presentando dicha carátula en sus bordes verticales, otras pestañas de menor anchura que quedan sobrepuestas a la cara frontal del marco.

20. 2.- Visor, según la anterior reivindicación, caracterizado porque en los lados verticales del marco articulan sendas aletas, resultado del troquelado de dicho marco, cuyas aletas presentan una pluralidad de uñas troqueladas y dobladas hacia el interior, que integran medios para el posicionado estable de láminas transparentes decoradas, cuyo borde superior se prolonga por ambos extremos para apoyar sobre las aletas antedichas, proporcionando la visión a través de los citados planos, una sensación de relieve.

25. 3.- Visor de panorámicas componibles.

Según se describe y reivindica en la presente

memoria descriptiva que consta de 5 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

Madrid, a

- 9 JUN. 1978

p.a.

~~M. LUISA ISERN CUYAS~~

~~p.p.~~

5.




FIG. 1

FIG. 2

Madrid, a 9 JUN. 1978

P. a.

~~M.ª LUISA ISERN CUYAS~~

~~P. P.~~