



ESPAÑA

238505

19 ES	11 NUMERO	10 Y
21	22 FECHA DE PRESENTACION	
	- 3 OCT. 1978	

MODELO DE UTILIDAD

30 PRIORIDADES:	32 FECHA	33 PAIS
31 NUMERO		

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL
------------------------	--------------------------------

34 TITULO DE LA INVENCIÓN
"CABALLETE MEJORADO PARA ANDAMIOS"

71 SOLICITANTE (S)
SOCIETE D'EXPLOITATION DES BREVETS MEFRAN-SOMEFRAN, S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Avenue de la Gardie 34510 FLORENSAC (Francia)

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)
SOCIETE D'EXPLOITATION DES BREVETS MEFRAN-SOMEFRAN, S.A.

74 REPRESENTANTE
D ^{ma} LUISA ISERN CUYAS, Agente Oficial de la Propiedad Industrial.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un oaballete mejorado para andamios.

5. La invención se refiere a un oaballete del tipo que comprende una estructura en forma "A", integrada por dos patas oblicuas relacionadas por un travesaño y unidas por su parte superior a una abrazadera abierta, provista de medios para el enclavijado del montante del elemento de marco integrante del andamio.

10. Esta abrazadera realiza la función exclusiva de enclavijamiento y enchavetado del montante del elemento de marco integrante del andamio. El apoyo del referido montante se realiza sobre un cuerpo tubular vertical solidario del travesaño de la estructura en "A" del oaballete, cuyo cuerpo se encuentra relacionado con las patas de dicha "A" por puntales oblicuos. De esta manera, la transmisión de la carga se realiza a través de dichos puntales, patas oblicuas y pies de apoyo de las mismas.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se oita a título de ejemplo.

20. En los dibujos:

25. La figura única, muestra una vista en perspectiva del oaballete, en la cual se aprecia una estructura en "A" formada por patas oblicuas -1-, que se unen superiormente a una abrazadera -2-, abierta, provista de un

medio -3-, de enclavamiento y enclavado del montante del marco integrante del andamio.

5. El travesaño -4- presenta un cuerpo tubular -5- vertical, unido a las patas -1- por puntales oblicuos -6-.

En dicho cuerpo -5-, descansa el montante del marco, a través de un escalonamiento resultado de una disminución de su sección, transmitiéndose la carga por los puntales -6-, patas -1- y discos de apoyo -7-, de éstas.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en
15. cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

20. Descrito el objeto del presente invento se declaran como no divulgadas ni practicadas en España las siguientes reivindicaciones.

25. 1.- Caballete mejorado para andamios, del tipo que comprende una estructura general en forma de "A" y que presenta en particular dos patas oblicuas, caracterizado esencialmente porque dichas patas oblicuas se unen por su extremo superior a una abrazadera abierta y provista de medios para el enclavado del montante del elemento de marco integrante del andamio, y porque en el

travesaño horizontal de la estructura en "A", existe un cuerpo tubular vertical y coaxial a la abrazadera citada, cuyo cuerpo está unido por su extremo superior libre a las patas de la "A", por sendos puntales, descansando sobre el citado cuerpo tubular el montante del marco de andamio, efectuándose la transmisión de la carga a través de los puntales oblicuos citados, patas oblicuas de la estructura en "A" y pies de apoyo de las mismas, tendiendo como función exclusiva la abrazadera superior, la de enclavamiento y enchavetado del montante del marco del andamio.

2.- Caballete mejorado para andamios.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

Madrid, a - 3 OCT. 1978

p.a. ALA LUISA ISERM CUYAS

D. E.

