

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

240650

10	ES	11	NUMERO	10	Y
21		22	FECHA DE PRESENTACION		
			22 DIC. 1978		

Concedido el Registro de acuerdo con los datos que figuran en la presente descripción y según el contenido de la Memoria adjunta.

MODELO DE UTILIDAD

30	PRIORIDADES:	31	NUMERO	32	FECHA	33	PAIS
----	--------------	----	--------	----	-------	----	------

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			A63H

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	"NUEVO EXPOSITOR DE JUGUETE DE ARTICULOS"

71	SOLICITANTE (S)
	D. JOSE M ^a VERGES RAMIREZ


	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	BARCELONA, Ricart, 16-18

72	INVENTOR (ES)
	el solicitante

73	TITULAR (ES)
	el solicitante

74	REPRESENTANTE
	D. ARTURO CANELA BRESCO

5. El objeto del presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo expositor de juguete de artículos, que tiene la novedad de que el mismo es armable y desarmable a voluntad e inclusive ser construído formando módulos que luego pueden ser ampliados por el niño para construirse expositores mayores al yuxtaponer otro o más unidades.
10. Por tanto el nuevo expositor, además de la función como tal, tiene la ventaja de que es tambi'en un juguete de construcción en el que el niño, por intervenir en el armado del mismo y su desarmado ya consigue la distracción deseada.
15. Para una correcta interpretación, se describe, a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo, de un expositor constru'ido según la invención, acompañándose de una hoja de dibujos en la que en la figura 1 se representa un expositor según la invención, con la funda colocada y acortada
20. y sin artículos expuestos y en la figura 2, es un lateral del expositor acortado y en línea las distintas partes a unir entre sí.
25. Consiste la invención en que el expositor está constituído por dos marcos de celosía (1) inclusive con nervurados de refuerzo (2) y pies de soporte (3) y que a lo largo de su longitud total, hay regularmente distri-



- buídos en una y otra cara de los largueros verticales que forman cada marco, unos cilindros perpendiculares, sobresalientes por sus dos caras, (4) en los que se introducen y enchufan a presión los tetones (5) sobresalientes de los
- 5.- extremos de los plafones (6) determinativos de los estantes con lo que con dos marcos iguales y los aludidos plafones-estantes, transversales, se forma el cuerpo de un expositor al que cuando al niño le convenga se le enchufan en los cilindros sobresalientes, perpendiculares del marco deter-
- 10.- minativo de uno de los lados del cuerpo del expositor los tetones de otro grupo de plafones-estantes y la correspondiente colocación en el lado contrario de otro marco, consiguiéndose así la ampliación deseada.
- Además se dispone, yacente, una tercera pieza triangular (7)
- 15.- con orificios (8) y (14) para con los traveseros (11) enchufados en los orificios (14) formar el marco soporte de una o varias cestas inclinadas (9) y en las centrales (8) se realiza el enchufado de los cilindros (4) correspondientes, existiendo varios orificios (8) para desplazar más o menos
- 20.- hacia adelante o atrás su colocación en relación con los cilindros (4) de los montantes (1);
- Cubriendo el cuerpo del expositor y los artículos introducidos en el mismo está la correspondiente lámina transparente, flexible, de protección y sujeción (12) que lleva incorporada la oportuna etiqueta-asa (13).
- 25.- Se sobrentiende que en el presente caso serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencialidad de la invención.
- Habiéndose descrito ampliamente el objeto y utilidad de la
- 30.- invención lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:


11-1-1970

REIVINDICACIONES

- 1.-NUEVO EXPOSITOR DE JUGUETE DE ARTICULOS, caracterizado por el hecho de que está constituido por dos marcos de celosía inclusive con nervurados de refuerzo y pies de soporte y que a lo largo de su longitud total, hay regularmente distribuidos en una y otra cara de los largueros verticales que forman cada marco, unos cilindros perpendiculares, sobresalientes por sus dos caras, en los que se introducen y enchufan, a presión, los tetones sobresalientes de los extremos de los plafones determinativos de los estantes con lo que dos marcos iguales y los aludidos plafones-estantes, transversales, se forma el cuerpo de un expositor al que, cuando al niño le convenga, se le enchufan en los cilindros sobresalientes, perpendiculares del marco determinativo de uno de los lados del cuerpo del expositor, los tetones de otro grupo de plafones estantes y la correspondiente colocación en el lado contrario de otro marco, consiguiéndose así la ampliación deseada.
- 5.-
- 10.-
- 15.-
- 20.-
- 25.-
- 2.-NUEVO EXPOSITOR DE JUGUETE DE ARTICULOS, según la anterior reivindicación, en el que además se dispone, yacente, una tercera pieza triangular con orificios y para con los traveseros, enchufados en los orificios, formar el marco soporte de una o varias cestas inclinadas, y en los orificios centrales se realiza el enchufado de los cilindros correspondientes, existiendo varios orificios para desplazar más o menos, hacia adelante o hacia atrás, su colocación en relación con los cilindros de los montantes.
- 3.-NUEVO EXPOSITOR DE JUGUETE DE ARTICULOS.

Nota Unica

D. José María Verpiés Ramirez



Escala variable