



ESPAÑA

18	ES	16	NUMERO	241141	19	Y
21		22	FECHA DE PRESENTACION	3 FEB. 1979		

MODELO DE UTILIDAD

Concedido el Registro de acuerdo con los datos que figuran en la presente descripción y según el contenido de la Memoria adjunta.

50	PRIORIDADES	51	NUMERO	52	FECHA	53	PAIS
----	-------------	----	--------	----	-------	----	------

57	FECHA DE PUBLICIDAD	58	CLASIFICACION INTERNACIONAL
----	---------------------	----	-----------------------------

A63H

64	TITULO DE LA INVENCIÓN
----	------------------------

"COMETA MEJORADA"

71	SOLICITANTE (S)
----	-----------------

NOVEDADES POCH S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Galileo, nº 49 BARCELONA

72	INVENTOR (ES)
----	---------------

73	TITULAR (ES)
----	--------------

NOVEDADES POCH S.A.

74	REPRESENTANTE
----	---------------

D^a M^a LUISA ISERN CUYAS, Agente Oficial de la Propiedad Industrial.

300.1070

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una cometa mejorada.

5. En la invención se ha ideado una cometa constituida a partir de un ala de material preferentemente plástico liviano, y de forma derivada de un triángulo isósceles, cuyos lados iguales comportan varillas rígidas, cuyos extremos correspondientes al vértice común se insertan en cavidades tubulares de una pieza triangular de material moldeado rígido que remata la punta de la cometa y que mantiene a las referidas varillas laterales en la abertura angular conveniente.

10. El ala presenta una aleta situada en la línea bisectriz, la cual se prolonga a partir de la citada ala principal, y se encuentra armada por una varilla rígida, situada en la intersección del ala y aleta.

15. La referida aleta presenta en su borde libre tres fijaciones para amarre del cordón.

20. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

25. La figura única, muestra una vista en perspectiva de la cometa, según el modelo, constituida por un ala -1-, de forma triangular isósceles, cuyos lados iguales comportan jaretas -2- para varillas rígidas de armado -3- que se unen por sus extremos a la pieza -4-, provista de manguitos -5- al efecto, que determinan el ángulo de abertura de las mencionadas varillas.

El ala presenta una aleta -6-, situada en la

3041070

bisectriz de aquella, y provista de una jareta -7- para la correspondiente varilla de armado, que se prolonga a partir del borde libre del ala -1-.

5. En dicha aleta -6-, existe una pieza -8-, con taladros para amarre del cordón -9-.

10. El modelo, dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otra forma de realización, que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzarán igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- . -

NOTA

15. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

20. 1. Cometa mejorada, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por un ala de material laminar ligero, preferentemente plástico, cuya ala presenta una forma derivada de un triángulo isósceles, provista en sus lados iguales de sendas jaretas para varillas rígidas de armado que se unen por sus extremos convergentes a una pieza de material moldeado provista de dos tubuladuras receptoras de los citados extremos, determinando dicha pieza el ángulo de abertura entre las varillas.

25. 2. Cometa, según la anterior reivindicación, caracterizada porque en la bisectriz del ala se encuentra unida una aleta que forma en su intersección con el ala una jareta para una varilla de armado que se prolonga a partir del borde libre del

3001970

ala, presentando dicha aleta una pieza de material laminar semi-rígido portadora de taladros para amarre de la cuerda.

3. Cometa mejorada.

5. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.


Madrid, a 3 FEB. 1979

p.a.

~~M.ª LUISA ISERN CUYAS~~

~~P. P.~~

3-2-1979



Madrid, a 3 FEB. 1979

p. a. M.º LUISA ISERN CIYAS

~~p. p.~~