



(10) ES	(11) NÚMERO 43193	(16) Y
(22) FECHA DE PRESENTACION	28 ABR. 1979	

MODELO DE UTILIDAD

Concedido el Registro de acuerdo con los datos que figuran en la presente solicitud y en el contenido de la memoria adjunta.

(30) PRIORIDADES: (31) NÚMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
----------------------------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL A44C 9/02
--------------------------	---

(64) TITULO DE LA INVENCIÓN "SORTIJA AJUSTABLE"
--

(71) SOLICITANTE (ES) D. Jaime CANET Guixá

DOMICILIO DEL SOLICITANTE BARCELONA - Plaza Calvo Sotelo, 4, ático 2

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE D. Alfonso Durán Olivella

1045 1079

- 2 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una sortija que presenta la particularidad de poderse adaptar a diferentes medidas del dedo de su usuario, a cuyo fin está diseñada de manera que el diámetro interno de su cuerpo

5. anular puede regularse, modificando la posición de unos apéndices formados por los extremos de dicha parte, la cual, por su naturaleza y configuración, presenta una elasticidad limitada.

10. Se conocen actualmente sortijas con posibilidad de ajuste de su diámetro, las cuales presentan inconvenientes derivados del sistema en que aquella regulación debe efectuarse, y ello se traduce en inconvenientes de tipo funcional y estético. La sortija que se describirá elimina dichos inconvenientes y permite que, sea cual fuere la disposición adoptada, de acuerdo con el diámetro del dedo en
15. que deba llevarse, sus propiedades funcionales y ornamentales no se verán disminuidas.

20. La regulación de diámetro de la nueva sortija se realiza por desplazamiento de uno de los apéndices terminales del cuerpo anular de aquélla con respecto al otro apéndice, fijándose la posición deseada mediante un tornillo transversal. Cada uno de los apéndices mencionados presenta varias perforaciones que pueden conjugarse con las del otro, por lo cual el número de posibles posiciones del
25. sistema regulador es muy grande, permitiendo ello la adaptación de la sortija a cualquier medida de dedo.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la

1048 1079

presente memoria unos dibujos en los que se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, un caso de realización de una sortija ajustable, según los principios de las reivindicaciones.

5. En los dibujos:

La figura 1 es una proyección lateral de la nueva sortija en una posición intermedia.

Las figuras 2 y 3 son secciones, por planos indicados II-II y III-III, del mismo objeto, ilustrando su sistema de ajuste.

10. tema de ajuste.

El cuerpo anular -1- de la sortija, de sección circular, redondeada o poligonal, es abierto y presenta en sus extremos los apéndices -2- y -3- aplanados y en forma de segmentos de corona circular, yuxtapuestos provistos respectivamente de perforaciones -4- y -5-, alineadas. El ajuste del diámetro interno del anillo se realiza deslizando los apéndices -2- y -3- uno con respecto al otro.

15.

Para fijar la posición deseada, correspondiente a un diámetro dado del anillo, se emplea un tornillo -6-, montado transversalmente entre los apéndices -2- y -3-.

20.

Su cabeza -7- queda aplicada exteriormente junto a uno de los apéndices -2-, mientras que una tuerca -8- queda situada junto a la cara externa del otro apéndice -3-, de suerte que, al apretar firmemente el tornillo, queda fijada la posición del conjunto y, por consiguiente, la medida útil de anillo.

25.

En la práctica, y dentro de una línea de moda, puede utilizarse el tornillo -6- con su cabeza -7- y su

1048 1979

tuerca -8- vistas en su forma usual, y en otra línea de realización estética, la cabeza -7- puede transformarse en el soporte para una piedra preciosa u otro elemento ornamental, en tanto que la tuerca -8- puede portar otra piedra u otro elemento decorativo, a tono con la ornamentación del cuerpo anular -1-, por ejemplo.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la sòrtija descrita, serà variable a los efectos del actual Modelo.

1048 1979

- 5 -

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por
Modelo de Utilidad:

- 1.- Sortija ajustable, caracterizada esencialmente por comprender un cuerpo anular abierto, cuyos extremos forman sendos apéndices aplanados y yuxtapuestos, provistos de sendas filas de perforaciones pasantes en orden a la inserción transversal de un tornillo de fijación, cuya cabeza y tuerca conjugada quedan respectivamente junto a las caras externas de los apéndices en cuestión, portando dicha cabeza y tuerca en su caso elementos ornamentales que cooperan a la función del anillo.
- 5.
- 10.

- Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de Utilidad, definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:
- 15.

2.- "SORTIJA AJUSTABLE"


Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.

Barcelona, 20 ABR. 1979

P.A. de D. Jaime CANET Guixé.

ALFONSO DURÁN

p. p.



Fdo: Luis A. Durán Moya

FE/cb.

FIG.1




FIG. 2





FIG.3



BARCELONA, 20 ABR. 1979

P.A. ALFONSO DURÁN

P. P.

Fdo: Luis A. Durán Moya

ESCALA VARIABLE