

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

243200

| | | |
|-------|-----------------------|------|
| 10 ES | 11 NÚMERO | 16 Y |
| 12 | FECHA DE PRESENTACION | |
| | 10 MAYO 1979 | |

| | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------|
| 30 PRIORIDADES: | 31 NÚMERO | 32 FECHA | 33 PAIS |
|-----------------|-----------|----------|---------|

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 47 FECHA DE PUBLICIDAD | 51 CLASIFICACION INTERNACIONAL |
| | A01K 77/00 |

| |
|------------------------------|
| 54 TITULO DE LA INVENCIÓN |
| "BOCA DE NASA PERFECCIONADA" |

| |
|----------------------------|
| 71 SOLICITANTE (S) |
| PLASTICOS DE GALICIA, S.A. |

| |
|---|
| DOMICILIO DEL SOLICITANTE |
| Avda. Alcalde Portanet, 1ª Travesía nº 8 VIGO |

| |
|------------------|
| 72 INVENTOR (ES) |
| |

| |
|----------------------------|
| 73 TITULAR (ES) |
| PLASTICOS DE GALICIA, S.A. |

| |
|---|
| 74 REPRESENTANTE |
| D. JAIME ISERN CUYAS, Agente Oficial de la Propiedad Industrial |

1945 1979

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una boca de nasa perfeccionada.

5. En la invención se ha ideado una boca de nasa que presenta unas peculiaridades que la hacen ventajosamente práctica con respecto a las realizaciones actualmente conocidas en el mercado y destinadas para usos análogos, en orden a proporcionar una entrada fácil hacia el interior de la nasa, haciendo impracticable la salida.

10. En líneas generales, la boca que se preconiza está compuesta por multitud de laminillas o filamentos flexibles formando embudo. Dicho embudo puede ser más o menos cerrado, pudiendo ser su sección circular, oval o poligonal.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos :

20. La figura única, muestra una vista en perspectiva de la boca -1- de nasa, compuesta por una pluralidad de láminas -2- o filamentos flexibles, configurando un embudo que facilita la entada, pero haciendo impracticable la salida.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recabe. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

30.

. - .
N O T A

Descrito el objeto del presente invento se declaran

- 3 -
1003 1079

como no divulgadas ni practicadas en España las siguientes reivindicaciones :

5. 1.- Boca de nasa perfeccionada, coracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por una pluralidad de laminillas o filamentos flexibles configurando un embudo a fin de facilitar la entrada, haciendo impracticable la salida.

10. 2.- Boca de nasa perfeccionada:
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 3 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, a


10 MAYO 1979

p.a.

JAIIE ISERN CUYÁS
P. P.



rr.



Madrid.a 10 MAYO 1979
p.a.

JAIMÉ ISERN CUYÁS
P. P.

07

Escala variable.