



MICROFILMADO
MICROFICHAS

ES	11 244293	Y
FECHA DE PRESENTACION		

ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

16 ENE. 1980

DOPT 16-1-80

30 PRIORIDADES:	32 FECHA	33 PAIS
31 NUMERO		

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL
	E06B 7/26

54 TITULO DE LA INVENCION
CORTA VIENTOS

71 SOLICITANTE (S)
EUSTAQUIO HERNANDEZ MARCUELLO

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
EL PEDERNOSO Nº 5 2º PISO LETRA C

72 INVENTOR (ES)
EUSTAQUIO HERNANDEZ MARCUELLO

73 TITULAR (ES)
EUSTAQUIO HERNANDEZ MARCUELLO

74 REPRESENTANTE



EL CORTA VIENTOS, NOMBRE QUE LE DOY A LA NOVEDAD ES


NECESARIO PARA TODAS LAS VENTANAS O PUERTAS DE ALUMINIO QUE SEAN DE CO-
 RREDERA PUES DONDE SE CRUZAN O UNEN LAS HOJAS, EN EL CENTRO DE LA VEN-
 TANA O PUERTA TANTO EN LA PARTE BAJA COMO EN LA ALTA ENTRA EL AIRE
 A CAUSA DE QUE LOS FELPUDOS NO LLEGAN HASTA LA ESQUINA DE LAS HOJAS
 YA QUE ESTAN ALOJADOS LOS RODAMIENTOS ENTONCES CON ESTA NOVEDAD
 LLAMADA CORTA VIENTOS LO QUE CONSEGUIMOS ES TAPAR ESTA AVERTURA QUE
 QUEDA CON LO CUAL ELIMINAMOS LA ENTRADA DE AIRE O PERDIDA DE CALOR Y
 ES ENTONCES CUANDO LA VENTANA O PUERTA DE CORREDERA QUEDARA ESTANCA
 ESTA NOVSDAD SE INSTALA ENTRE LOS HUECOS SUPERIOR E INFERIOR QUE
 QUEDAN ENTRE LAS HOJAS CENTRALES Y ES DE LA FORMA SIQUIETE: CONSTA DE
 UNA PARTE HORIZONTAL DE FELPUDDO QUE CUBRE EL ANCHO O SEPARACION QUE HAY
 ENTRE LAS GUIAS O CARRILES DE LA VENTANA O PUERTA POR DONDE CORREN LAS
 HOJAS Y UNA PARTE VERTICAL QUE ESTANDO UNIDA A LA HORIZONTAL CONTIENE
 POR UNA DE SUS CARAS PEGAMENTO PARA PODER PEGARLO EN LAS HOJAS DE LA
 VENTANA O PUERTA PUES DE ESTE MODO ELIMINAMOS EL TENER QUE HACER TALADROS
 O PONER REMACHES PARA SUJETARLO CON LO CUAL TODA PERSONA QUE LO CREA
 NECESARIO Y OPORTUNOS LO PUEDE PONER SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS
 ALGUNA Y POR SU FORMA Y DIMENSIONES VALE PARA CUALQUIER CLASE DE
 ALUMINIO YA SEA NACIONAL O DE IMPORTACION PUES CUANDO EL PERFIL ES ESTRE-
 CHO O POCO ANCHO LO QUE SOBRA DE FELPUDDO DEL CORTA VIENTOS SE CORTA
 CON UNAS TIJERAS NORMALES Y CORRIENTES.-

5

10

15

20



22-1041079
REIVINDICACIONES

1ª

CORTA VIENTOS QUE PRINCIPALMENTE

CONSTA DE DOS PARTES VERTICALES ENTRE SI

UNA DE LAS PARTES CONTIENE EL FELPUDDO QUE OCUPA EL

ESPACIO ENTRE LAS GUIAS SEA LA FORMA O ANCHO DEL

PERFIL

LA OTRA PARTE VERTICAL A LA ANTERIOR UNA DE SUS CARAS

ESTA RECUBIERTA CON PEGAMENTO PARA PODER SUJETARLO

AL PERFIL CENTRAL U HOJA DE CORREDERA SEA CUAL


SEA EL ANCHO DEL PERFIL

2ª

CORTA VIENTOS.





Madrid 29 - Junio - 79

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Hall', written over a horizontal line.



Madrid 29. Junio - 79

[Handwritten signature]



Medrid 29. Juni - 79

[Handwritten signature]