

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO	(18) Y
(21)	246375	
(22)	FECHA DE PRESENTACION	
	23 OCT, 1979	

MODELO DE UTILIDAD

21 FEB. 1980

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A47 7/024 = G09F 7/02

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
"DISPOSITIVO DE PRESENTACION PARA EXPOSITORES DE ARTICULOS ENVASADOS EN CAJA"

(71) SOLICITANTE (S)
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
BARCELONA.- Arco Iris nº. 75

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ

(74) REPRESENTANTE
Visitación Peralta Alvarez

23.10.1979

1.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente registro de Modelo de Utilidad concierne, como su enunciado indica, a un dispositivo de presentación para expositores de artículos envasados en caja.

5.

El dispositivo en cuestión ha sido ideado especialmente para presentar, con vistas a su venta, cajas de contención de "Cassettes", si bien puede aplicarse el dispositivo para utilización con otros muchos artículos envasados en una caja paralelepípedica rectorrectangular.

10.

El dispositivo de referencia tiene la ventaja de que permite ver al futuro comprador de un artículo las leyendas, marcas, dibujos, etc, representados en la caja, por dos caras opuestas de la misma, estando tal caja debidamente suspendida de un expositor convencional.

15.

Para facilitar una explicación más detallada y la comprensión de lo expuesto, se acompaña una hoja de dibujos en los que se ha representado un caso práctico de realización de un dispositivo de las indicadas características, que se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del modelo.

20.

En dichos dibujos:

25.

La figura 1 es una vista en sección vertical del dispositivo.

La figura 2 muestra el dispositivo en alzado.

30.

Considerando los dibujos, la reali-

23.10.1970

-3-

- publicitaria y
1. zación que se describe consta de una placa/de soporte
-1- provista de una abertura superior en L -2-
para la suspensión de un medio oportuno previsto en
un expositor convencional, tal como una barra~~o~~ equi-
5. valente. Dicha placa -1- está dotada de una ventana
-3- a uno de cuyos bordes, en correspondencia con
una de las caras de la placa, está termosoldada
una cubierta -4- transparente, paralelepípedica rec-
torrectangular, realizándose la termosoldadura por
10. una zona bordeante -4a- de modo convencional. En
dicha cubierta se aloja una caja -5- usual que con-
tiene un artículo cualquiera, tal como, por ejemplo,
un "cassette" ventajosamente envuelto. En el bor-
de de la ventana -3- situado en la cara opuesta de
15. la placa -1- está soldada por calor convencional-
mente una lámina -6- transparente de cierre de la
cubierta -4-.

- De la forma indicada, las leyendas,
marcas, dibujos, etc. representados en la caja -5-
20. son visibles por las dos caras mayores opuestas, lo
que permite una correcta identificación del artícu-
lo con facilidad por parte del expectador. Al propio
tiempo, el artículo queda debidamente precintado
contra posible falsificación y protegida su integri-
25. dad, a la vez que salvaguardado del deterioro por
entrada de agentes, tales como polvo, humedad, etc.

- Debe hacerse constar que el disposi-
tivo descrito podrá ser fabricado en cualquier clase
de material apropiado y en las formas y dimensiones
30. más convenientes, no existiendo sobre el particular

23-10-1979

1. ninguna limitación.


Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se indica expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo se considerará incluida dentro de esta protección, en tanto no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

5.

NOTA

Por último, se declaran de novedad y utilidad las siguientes:

10.



1.

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de presentación para expositores de artículos envasados en caja, caracterizado esencialmente por comprender una placa publicitaria y de soporte dotada de medios de suspensión del expositor y de una ventana a uno de cuyos bordes en correspondencia con una de las caras de la placa está termosoldada una cubierta transparente de la caja, cerrada por una lámina transparente fijada por termosoldadura a los bordes de la ventana en la cara opuesta de la placa.
- 5.
- 10.

2. DISPOSITIVO DE PRESENTACION PARA EXPOSITORES DE ARTICULOS ENVASADOS EN CAJA.

15. Todo ello según se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de dibujos.

20. Esta memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid, 23 OCT. 1979

Visitación Peralta
P. P.




FIG. 1





FIG. 2



Madrid, 23 de Octubre de 1.979

Visitación Peralta
P. P.

ESCALA VARIABLE