



247329

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CERTIFICADO DE ADICION

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

un **CERTIFICADO DE ADICION** en España,

a favor de

Enrique Barraguer Sabirón, de nacionalidad

española domiciliado en **Madrid**

calle de **Plaza de Oriente** núm. **6**

por:

NUEVAS MEJORAS

», en el objeto de la patente principal núm. **878.605**

que fué concedida en **2** de **diciembre** de **1957** por

PERFECCIONAMIENTOS EN Y RELACIONADOS CON PERFILES METALICOS



247329


MEMORIA DESCRIPTIVA
D E

UN SEGUNDO CERTIFICADO DE ADICION, EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON
ENRIQUE BARRAGUER SUBIRON, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDEN-
TE EN MADRID, PLAZA DE ORIENTE, Núm. 6,

sobre:

"NUEVAS MEJORAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL Núm.
238.605, SOBRE "PERFECCIONAMIENTOS EN Y RELACIONADOS CON
PERFILES METALICOS".-

- o o o -



- El certificado de adición que nos ocupa, como el precedente-
mente solicitado, tiene por objeto introducir nuevas mejoras en
los perfiles metálicos a que se refieren los perfeccionamientos
descritos en la patente principal, destinados en particular, como
- 5.- en dicha patente principal se indica, a ser utilizados en la pro-
ducción de marcos y hojas de ventanas, vidrieras y similares.
- En general las nuevas mejoras a que se refiere el presente
certificado de adición consisten en dotar a los perfiles desti-
nados a la construcción de marcos y hojas para huecos de edifi-
10.- ción, según han sido descritos en la patente principal y provis-
tos de las mejoras a que alude el anterior certificado de adi-
ción, de un elemento de material flexible, en particular plás-
tico, acoplado a la parte de dichos perfiles correspondiente a
la hoja de la ventana o similar mediante unos salientes, que
- 15.- preferentemente forman parte integrante de dicho elemento flexi-
ble, y que constan de una parte abultada, destinada a introdu-
cirse bajo presión en unos orificios correspondientes practica-
dos en el perfil, cuya unión al elemento flexible citado está
constituída por un estrechamiento de diámetro coincidente con
- 20.- los mencionados orificios que presenta el perfil, através de
los cuales pasa la mencionada parte abultada, de modo que quede
alojada en el interior de dicho perfil, al que queda sujeto en
la forma referida y mediante dicha parte abultada el elemento
flexible de que ésta forma parte integrante.
- 25.- El elemento flexible mencionado, que puede estar integrado
bien por cuatro partes o porciones que presentan biseles coin-
cidentes para su acoplamiento dos a dos en forma de ángulo, o
bien por un solo elemento presentando una única unión, o inclu-
so por un elemento continuo y sin unión de dimensión adecuada
- 30.- a la parte interna de la hoja de ventana o similar en que ha
de acoplarse, es acoplado a la parte del perfil correspondien-



te a la hoja de la ventana o similar, por aquella de sus caras interiores que coincide con los bordes o cantos del vidrio o luna de que tales ventanas están provistas, de modo que dicho vidrio o luna, quede sujeto, por un lado, por el propio perfil, y por el otro por el elemento flexible anteriormente descrito, estando practicados los orificios de sujeción de dicho elemento antes citados en la cara del perfil a que en este párrafo nos referimos.

Las mejoras según la presente adición permiten evitar el empleo de los denominados "junquillos" de sujeción del vidrio al perfil que forma la hoja de ventana, y prescindir, por lo tanto, del empleo de tornillos, remaches o similares para la sujeción de tales junquillos, con la consiguiente economía de tiempo, mano de obra y materiales.

NOTA

15.- En resumen, este certificado de adición se contrae a las siguientes reivindicaciones:

1.- Nuevas mejoras en el objeto de la patente principal nº. 238.605 sobre "Perfeccionamientos en y relacionados con perfiles metálicos, caracterizadas porque consisten en dotar a dichos perfiles de un elemento flexible, dispuesto en la cara interior de del perfil en que descansan los bordes de una hoja de vidrio, quedando dichos bordes sujetos entre el perfil y dicho elemento flexible.

2.- Nuevas mejoras, según la reivindicación 1ª, caracterizadas porque el citado elemento flexible está provisto de unos salientes, solidarios del mismo, introducidos bajo presión en unos orificios coincidentes del repetido perfil, quedando sujetos en el interior del mismo mediante una parte abultada de que constan dichos salientes, que se unen a dicho elemento flexible mediante un estrechamiento cuyo diámetro coincide con el de los orificios del perfil.

247329



3ª.- "NUEVAS MEJoras DE EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL Nº 238.605
SOBRE "INTERCOMUNICACIONES EN Y RELACIONADOS CON SERVICIOS TELEFONICOS", según
quedan descritos y reivindicados en la precedente memoria y nota reivindicac-
toria, que constan de 4 páginas mecanografiadas.

5.-

Madrid, 18 de febrero de 1.959.-