

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

19 ES 11 10 Y
21
22

| | |
|-----------------------|----------|
| NUMERO | 2.477.05 |
| FECHA DE PRESENTACION | |

MODELO DE UTILIDAD

1 ABR. 1980

| | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------|
| 30 PRIORIDADES: | 31 NUMERO | 32 FECHA | 33 PAIS |
|-----------------|-----------|----------|---------|

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 47 FECHA DE PUBLICIDAD | 51 CLASIFICACION INTERNACIONAL |
| | A41 B9100 |

| |
|-----------------------------|
| 54 TITULO DE LA INVENCIÓN |
| "PRENDA INTERIOR FEMENINA". |


| |
|--|
| 71 SOLICITANTE (S) |
| BASSONS INDUSTRIAS DE LA CONFECCIÓN, S. A. |

| |
|--|
| DOMICILIO DEL SOLICITANTE |
| Molins de Rei (Barcelona), Calle Rafael Casanova, 44, bajos. |

| |
|------------------|
| 72 INVENTOR (ES) |
| |

| |
|-----------------|
| 73 TITULAR (ES) |
| |

| |
|------------------------|
| 74 REPRESENTANTE |
| Don Ignacio PONTI GRAU |




La presente invención se refiere a una prenda interior femenina, que cumple diversas funciones, como son la de faja compresora y moldeadora, prenda interior de abrigo y sujetador.

5 La titular del presente modelo de utilidad lo es a la vez de los modelos de utilidad núms, 176.683, por "Una prenda interior perfeccionada" y 194.941, por "Camiseta ajustable". Los indicados modelos se refieren a unas prendas con función adelgazante y compresora, preferentemente en la re-
10 gión abdominal y lumbar, cuyas prendas tienen una configuración a modo de camiseta de tipo elástico, a la que se halla incorporada una pieza elástica de refuerzo, ocupando, aproximadamente, las regiones abdominal y lumbar.

 Se ha podido constatar que esta prenda puede tener
15 una especial aplicación para las mujeres, pero para ello es preciso dotarla de unas características propias del uso femenino, para un mejor ajuste a su anatomía.

 Por otra parte, hay que señalar que la configuración tubular y monopieza de la prenda, presenta dificultades
20 de confección que han sido superadas en la presente realización.

 La prenda interior femenina en cuestión se caracteriza porque comprende dos piezas complementarias de tejido elástico, una de las cuales está dotada en la parte superior
25 de unos tirantes con sujetador que se prolonga inferiormente en la zona ventral o abdominal, en tanto que la otra pieza comprende unos tirantes y una zona lumbar, yendo unidas estas dos piezas mediante costuras por sus bordes a lo largo de los




costados en tanto que ambas piezas presentan cosidas por sus bordes a las piezas respectivas, otras piezas de refuerzo de tejido elástico que ocupan, respectivamente, la zona abdominal y la zona lumbar.

5 Como opción a la realización descrita, se ha previsto que la pieza posterior de la prenda presenta unida a su borde inferior una pieza de naturaleza absorbente, con medios de unión amovible al borde de la pieza delantera, ocupando la entrepierna.

10 Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompañan unos dibujos en los que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15 En dichos dibujos, la figura 1 es una vista en perspectiva de un despiece de la prenda; la figura 2 es una vista en perspectiva de las dos piezas anterior y posterior; que configuran la prenda, separadas y con las respectivas piezas de refuerzo unidas a ellas; la figura 3 es una vista en perspectiva de la prenda terminada; y la figura 4 es una vista en
20 sección longitudinal de la prenda.

25 La prenda interior femenina descrita consta en los dibujos de dos piezas complementarias -1- y -2-, anterior y posterior, respectivamente, confeccionadas en un tejido elástico en uno o dos sentidos. La pieza -1- presenta incorporados en la parte superior unas cazoletas -3- para su ajuste a los senos de la usuaria, de las que parten unos tirantes -4-. La pieza posterior presenta superiormente unos tirantes -4a- complementarios a los -4-. Ambas piezas están destinadas a



unirse por sus bordes laterales -5- mediante costuras -6-, y por los extremos de los tirantes -4- y -4a-.

En la cara interna de la pieza delantera -1- está unida una pieza de refuerzo -7- de naturaleza elástica y cosida por sus bordes -8- a la pieza -1-. Esta pieza de refuerzo ocupa una zona abdominal, y se ensancha hacia los costados.


En la cara interna de la pieza posterior -2- está unida una segunda pieza de refuerzo -9-, elástica, cosida a la misma por sus bordes -10-. Esta pieza ocupa la zona lumbar y se ensancha progresivamente hacia los costados hasta coincidir con la pieza -7-.

Potestativamente en el borde inferior de la pieza -2- está unida una pieza -11- de naturaleza absorbente, con medios de abroche -12- para unirse al borde inferior de la pieza delantera -1-, ocupando la entrepierna.

La elasticidad de toda la prenda, formada por las piezas -1- y -2-, reforzada en las zonas abdominal y lumbar, ejerce una acción suave, pero eficaz, de tipo compresivo-reductora alrededor del cuerpo de la usuaria y de una manera especial, en las zonas abdominal, lumbar y costados.

Esta prenda interior, con las cazoletas incorporadas, puede substituir al sujetador y faja conocidos, proporcionando una acción moldeadora total, sin gruesos y rigidizaciones molestas, de acción eficaz como prenda moldeadora, deportiva, e incluso de abrigo.

Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la confección de las distintas piezas que la componen, configuración del sujetador, que puede estar


incorporado a ella, y cuantos detalles accesorios, formas y
dimensiones puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a
su esencialidad.

- . -



R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Prenda interior femenina, del tipo que comprende un tejido elástico con un refuerzo en la zona abdominal y lumbar, asimismo de tejido elástico, caracterizada por el hecho de que consta de dos piezas complementarias, una anterior y otra posterior, de las cuales la anterior está dotada de cazoletas que rodean los senos de la usuaria y de las que parten tirantes, en tanto que la pieza posterior comprende tirantes unidos por sus extremos a los de la pieza anterior, yendo unidas las dos piezas por costuras longitudinales situadas en los costados, en tanto que en una y otra pieza se hallan unidas en las caras internas respectivas, sendas piezas de refuerzo, cosidas por sus bordes, y que ocupan una zona abdominal y una zona lumbar, prolongándose hacia los costados en los que se unen dichas piezas de refuerzo.

2. Prenda interior femenina, según la reivindicación anterior, caracterizada por el hecho de que, potestativamente, se ha previsto una pieza inferior unida a uno de los bordes de las dos piezas y con medios de unión amovible en el borde de la otra pieza, ocupando la zona de la entrepierna y, ventajosamente, de naturaleza absorbente.

3. Prenda interior femenina.

Todo ello según queda descrito en la presente memoria y resumido en las reivindicaciones contenidas al final de la misma, establecidas de acuerdo con el artículo 100 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial y que comprenden en conjunto siete hojas foliadas, escritas a máquina por una

sola de sus caras. 411900

Barcelona, 3 de enero de 1980

BASSONS INDUSTRIAS DE LA
CONFECCIÓN, S. A.

p. a. *[Faint text]*


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Munoz", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

Barcelona, 3 enero 1980
P. a.

Munoz

1/60000