



ESPAÑA

10	ES	11	NUMERO	248711	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	19 FEB. 1980		

MODELO DE UTILIDAD 6 MAYO 1980

30) PRIORIDADES:	31) NUMERO	32) FECHA	33) PAIS
------------------	------------	-----------	----------

47) FECHA DE PUBLICIDAD	51) CLASIFICACION INTERNACIONAL B 67 B 7/16h
-------------------------	---

54) TITULO DE LA INVENCIÓN "ABRELATAS".	
--	--

71) SOLICITANTE (S) D. VICENTE FERRER RAIMUNDO.	
--	--

DOMICILIO DEL SOLICITANTE MISLATA (Valencia), Avda. Gregorio Gea, 77.	
--	--

72) INVENTOR (ES)	
-------------------	--

73) TITULAR (ES)	
------------------	--

74) REPRESENTANTE D. ANGEL LUIS DE LA HERRAN Y DE LAS POZAS.	
---	--

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un abrelatas me
jorado y simplificado con corte muy controlado con vista del mis
mo según se realiza.

Con el fin de comprender mejor el alcance de la presente in-
5. vención vamos a describirla sobre los dibujos adjuntos en los que
se ha materializado una realización preferida de la misma dada a
título de ejemplo y sin caracter limitativo.

Podemos comprobar como en los dibujos hemos representado en
las:

10. Figura 1 una vista en planta del abrelatas con el brazo móvil
dejando ver el corte, y

la figura 2 muestra una vista en alzado lateral para compro-
bar la estructura doble de la pieza y su articulación doble.

Podemos comprobar como en los dibujos se ha representado por 1
15. y 2 a dos cachas laminares entre las que se aprisiona, mediante re-
machado, un cuerpo 3 plastificado y con rebordeado saledizo para
conformar el mango del abrelatas dejando entre ambas cachas 1 y 2
un espacio, fuera de dicho mango 3, capaz de abarcar en su boca li
bre el brazo móvil 4 portacuchilla con eje coincidente al rulete
20. de canto dentado 7 que, por el contrario, es fija a dicha boca.

El brazo móvil 4 es alargado y con punto de giro aproximadamente central con abombado lateral en cuyo plano se dispone una ventana 5 alargada en forma de haba a través de la cual se percibe el canto dentado del rulete fijo 7 que permite comprobar y asegurar el agarre en el canto de la lata a abrir y, controlar el corte que, por delante, va realizando la cuchilla 6 vertical al plano del brazo 4.

5. En el brazo delantero de las dos cachas 1 y 2 y sobre un mismo canto se ve un diente adelantado para apoyo de apertura de tapones corona que complementa y mejora el uso del abrebotas en cuestión.

10. Dentro de la esencialidad de la invención caben variantes de detalle, asimismo protegidas y así podrá ser cualquiera la entidad mútua de ambas cachas, cualquiera el cuerpo plastificado saliente del mango, cualquiera la dimensión de la ventana del brazo móvil y, desde luego, cualesquiera las dimensiones y materias en que se realice.

NOTA

Hecha la descripción del presente invento se hace constar que lo que se declara como no practicado ni divulgado en España comprende las siguientes

5. REIVINDICACIONES

1^a.- Abrelatas, caracterizado por el hecho de constar de dos cachas laminares cuya plantilla comprende, debidamente remachado, un cuerpo plastificado de grosor determinado para abarcar en la boca libre la plantilla portacuchilla y móvil y la ruleta de canto dentado y fija a la armadura formada, cuya plantilla móvil, alargada con abombamiento lateral, presenta en su extremo la cuchilla cortadora dispuesta transversal al eje longitudinal y una ventana rasgada en el ensanche para percibir a su través el engranado de la rueda dentada en el canto de la lata a abrir, así como en el canto delantero de las dos cachas se ve un diente adelantado para apoyo en la apertura de tapones corona.

2^a.- ABRELATAS.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria Descriptiva que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una

sola cara y de una lámina de dibujos.



Madrid, a **19 FEB. 1980**
EL AGENTE OFICIAL

A. L. DE LAHERCÁN Y DE LAS POZAS

ABOGADO

Fco.: Dionisio de la Fuente

NO
ES



Madrid, a 19 FEB. 1980
EL AGENTE OFICIAL
A. L. DE LAHERRAN Y DE LAS POZAS
APODERADO:

Fdo.: Dionisio de la Fuente