



ESPAÑA

⑩ ES ⑪ 248713 ⑫ Y
⑬ NUMERO
⑭ FECHA DE PRESENTACION
21 ENE. 1980

MODELO DE UTILIDAD

⑤① PRIORIDADES:
⑤② NUMERO ⑤③ FECHA ⑤④ PAIS

⑤⑤ FECHA DE PUBLICIDAD ⑤⑥ CLASIFICACION INTERNACIONAL
A 61 J 11/00

⑤⑦ TITULO DE LA INVENCIÓN
"TETINA-VENTOSA PARA MADRES LACTANTES"

⑤⑧ SOLICITANTE (S)
OFFRAY, S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) - Vicente Bou, 11

⑤⑨ INVENTOR (ES)

⑤⑩ TITULAR (ES)

⑤⑪ REPRESENTANTE
D. Luís Durán Cuevas

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una tetina que adopta una forma particular que le permite fijarse por vacío sobre el pecho de las madres lactantes, adoptando forma saliente de pezón, disminuyendo los problemas que puede ocasionar la succión de la leche materna por parte del recién nacido en el pecho de la madre.

Uno de los mayores problemas de las madres lactantes es el dolor que les causa la acción de la boca del recién nacido sobre el pezón cuando pretende succionar la leche, molestias que vienen aumentadas en los casos que se producen con bastante frecuencia, de aparición de grietas y otros problemas en el pecho, debido a la propia dilatación del mismo, por lo cual la utilización de una tetina-ventosa como la reivindicada vendrá a representar una notable ventaja en las características psicofisiológicas del acto del amamantamiento.

La tetina-ventosa que se reivindica adopta forma de casquete esférico, de cuyo cénit emerge un saliente de tendencia cónica de vértice redondeado y provisto en su extremo de unos orificios, hallándose realizado en un material elástico y que cumpla con las características de higiene necesarias para que pueda ser colocado en la boca del recién nacido y sobre el pecho de la madre, sin que pueda producir alteración en ninguno de los dos.

La tetina-ventosa arriba descrita se coloca sobre el pecho de la madre, acoplándose sobre él gracias a su propia forma y quedando ligeramente sostenida por efecto

to del pequeño vacío que origina su propia conformación, quedando el pezón colocado en el interior del casquete esférico que constituye la tetina.

- Así dispuesta la tetina, se acerca la boca del
5. recién nacido al saliente cónico, que le recordará el propio pezón de la madre y el niño al succionar creará un vacío en el interior de la tetina-ventosa que, a la par que asegurará su perfecta fijación contra el pecho de la madre, obligará a la leche que se encuentra en él a salir
10. por el pezón, ocupando la cavidad determinada entre el pezón y la tetina, en cuyo momento la única salida que tendrá serán los orificios situados en la parte superior de la misma, fluyendo la leche a la boca del recién nacido que podrá realizar el acto del amamantamiento en las mismas
15. condiciones que si lo hiciese directamente del pezón materno, sin producir sobre éste ningún tipo de acción que pudiera producir dolor en la madre.

- Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una hoja de dibujos en la que se ha
20. presentado, a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, un caso de realización de una tetina-ventosa para madres lactantes, según los principios de las reivindicaciones.

En los dibujos:

25. La figura 1 presenta una vista en perspectiva en la que se indica el sistema de colocación de la tetina-ventosa reivindicada, así como su forma de utilización.

En la figura 2 es de ver una vista en planta de

la tetina-ventosa reivindicada.

Por último, en la figura 3 aparece una sección transversal en alzado de la misma.

Tal y como es posible deducir de la indicada hoja de dibujos, la tetina-ventosa reivindicada que se coloca sobre el pecho de la madre -1-, adopta una forma general de casquete esférico -2- de grosor decreciente de su borde hacia su parte interna, rematado preferentemente por una valona perimetral -3- que se prolonga por su parte central según una zona cónica -4- con su vértice -5- redondeado y provisto de una pluralidad de orificios -6- para facilitar la entrada de la leche en la boca del recién nacido.-7-.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencialidad de la tetina-ventosa descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.



N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de Utilidad:

5. 1.- Tetina-ventosa para madres lactantes, caracterizada por hallarse constituida por un elemento realizado en material flexible, que adopta forma general de casquete esférico, de grosor decreciente del extremo hacia la parte interna, provisto de una valona perimetral plana, mientras que de su parte superior emerge un saliente cónico con su vértice ampliamente redondeado y en el que aparecen unos orificios.


Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de Utilidad, definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

15. 2.- "TETINA-VENTOSA PARA MADRES LACTANTES".

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.

Barcelona, 21 ENE. 1980

P.A. de OFFRAY, S.A.,






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



BARCELONA, 21 ENE. 1980
P.A.

ESCALA VARIABLE