

249083



30 ABR 08

249083

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Certificado de Adición que, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la razón social FABRICACIONES ELECTRICAS REUNIDAS, S.A., entidad española, residente en Barcelona, calle Marina, nºs. 279-281.

p o r

"MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE DE INVENCIÓN Nº 228.440 POR "PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA CONSTRUCCION DE MAQUINAS TRITURADORAS Y BATIDORAS DE ACCIONAMIENTO ULTRARRAPIDO".

Si bien en la patente principal nº 228.440 se ha visto que la disposición de una doble tapa al vaso o cubo receptor ha dado un buen rendimiento para los fines propuestos, no obstante, se ha podido comprobar en la práctica, que dicho rendimiento aun puede mejorarse.



249083

El objeto, pues, del presente Certificado de Adición se -
 concreta en las mejoras que se otorgan a la doble tapa, en
 la que la superior o más pequeña se le imparte una doble uti-
 lidad; la de tapa y la de recipiente contenedor y suminis-
 10 trador, poco a poco, de líquidos y fluidos dispuestos en en
 el interior de la misma.

A continuación se describe un caso de realización prácti-
 ca de las mejoras objeto de este Certificado, acompañándose
 de una hoja de dibujos, en los que en la figura 1 se repre-
 15 senta en alzado y parcialmente en sección, la doble tapa +
 dispuesta sobre el vaso o cubeta recipiente.

En la figura 2 la tapa superior, también en alzado y par-
 cialmente cortada, con sendas vistas en planta superior e -
 inferior y en la figura 3, otra tapa superior vista en alza-
 20 do y parcialmente cortada con sendas vistas en planta supe-
 rior e inferior.

Consisten las mejoras objetos de este Certificado de Adi-
 ción en modificar la organización de la pequeña tapa, o tapa
 superior (1) que se acopla sobre la tapa grande o tapa infe-
 25 rior (2) que a su vez lo hace en la boca del vaso o cubeta
 recipiente (3).

Así pues, se procede a curvar hacia dentro la parte cen-
 tral de la pared superior (4) de la pequeña tapa (1), alar-
 gándola de manera que sobrepase el borde inferior (5) de la
 30 tapa (1). De esta manera, entre dicho borde (5) y la pared
 cóncava (4) hay un cámara (6). En la parte central del fon-
 do de la pared cóncava (4) se situa el orificio (7) que an-
 tes estaba dispuesto a un lado de la misma. Gracias a las -
 mejoras apuntadas la doble tapa presenta, fundamentalmente,
 35 las mismas características que en la patente principal, pe-



245083

ro con la ventaja, primordialísima, de que la pared cóncava (4) hace las veces de recipiente al que se le puede depositar líquidos y fluidos tales como aceite, que en virtud de haber trasladado a su parte central el orificio (7), dicho
40 aceite cae, poco a poco en el interior del vaso a cuba recipiente de materiales en el que se está formando, por ejemplo, la mayonesa.

Además en la convexidad (8) formada por la pared cóncava (7) se practica un pie (9) para facilitar el posado de la
45 tapa (1) sobre cualquier superficie plana sustentante.

Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

50 Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Mejoras en el objeto de la patente principal nº ---
228.440 caracterizadas por el hecho de que a la pared superior de la tapa pequeña, también superior, se le produce en
55 su parte central un hundido, hasta convertir aquella parte central en cóncava, procurando que el extremo inferior de la parte cóncava emerja inferiormente del nivel de la boca de la misma tapa inferior, y dejando entre ésta y la parte
60 cóncava, una cámara continua, y trasladando al centro de la parte cóncava el orificio que antes se encontraba descentrado, disponiendo un pie soporte en la convexidad producida -- por las paredes cóncavas del hundido antes mencionado, cuando se desee que la tapa tenga mayor estabilidad con los casos en que se encuentre retirada del vaso.

40

45

50

55

60

65

-4-

249385 0 A 5



2ª.- "MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE DE INVENCIÓN Nº 228.440 POR "PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA CONSTRUCCION DE MAQUINAS TRITURADORAS Y BATIDORAS DE ACCIONAMIENTO ULTRARRAPIDO".

70

Según se describe y reivindica en la presente Memoria -- descriptiva, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas por una sólo cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, 29 de Abril de 1.959.

LUIS M. DE ZUNZUNEGUI
POR PODER.

Firmado: Fausto Sánchez.

