




ESPAÑA



(10) ES	(11) NUMERO	(10) Y
(21)	251237	
(22)	FECHA DE PRESENTACION	

MODELO DE UTILIDAD

1-10-80

~~16021~~

(30) PRIORIDADES.	(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
-------------------	-------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A 61 G 17/04

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
FORRO DE UNA SOLA PIEZA PARA ATA UDES

(71) SOLICITANTE (S)
DOÑA MARIA DOLORES PLANA MARSAL

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
TARRASA (Barcelona). - Galileo, 84

(72) INVENTOR (ES)
EL MISMO

(73) TITULAR (ES)
EL MISMO

(74) REPRESENTANTE
DON DOMINGO DIAZ UNGRIA

4401000


5 El objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad, se refiere a un " FORRO DE UNA SOLA PIEZA PARA ATAUDES ", el cual es nuevo y desconocido en España, y cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar al uso a que se destina, considerables ventajas sobre lo ya conocido, que posibilitan su consecución industrial.

10 Consiste la invención objeto de la presente memoria, en un forro confeccionado en una sola pieza estando integrado el mismo por el fondo y cuatro bordes, dos laterales cabeza y pie realizado preferentemente en tejidos de tela brillante en punto del tipo tela Satén, o similar llevando el fondo aplicadas en sentido longitudinal dos gomas elásticas, con una separación entre ambas que permite el fruncido, estas gomas son aplicadas con maquina de cadeneta ó plana la cual emplea en éste trabajo hilo fuerte preferentemente del tipo denominado helanca. Se cose el bordeado de la misma, con máquina de remate y pulido. Estos bordes llevan asimismo aplicadas, en sentido longitudinal, dos gomas separadas a una cierta distancia una de la otra y se aplican en idéntica forma que las citadas anteriormente y llevando en la parte exterior formando volante de la pieza única, una goma forrada con hilo fuerte preferentemente del tipo denominado helanca, que se aplica empleando la máquina de pulido, gracias al fruncido del fondo permite, situarse una almohada como cabezal.

15

20

25 En el dibujo adjunto, al objeto de facilitar su descripción, a título de ejemplo y por ello sin caracter limi-



tativo alguno, se ha representado una forma característica de realización de la presente invención.

En la figura única, se ha representado una perspectiva del conjunto del ataúd.

30 Como se puede apreciar en dicha figura el ataúd estaría constituido por un cabecero 1 dos laterales y piezero 2, con el fondo 3 de la caja, y recubiertos con la tela brillante 6, consiguiéndose mediante las gomas 4 un fruncido y estando dispuesto una almohada cabezal 5.

35 Convenientemente colocado en posición de trabajo el ataúd ó caja, éste es sometido a las operaciones de colocación del forro ó pieza única de tela brillante (6) mediante el empleo de una máquina grapadora ó similar (sistema muy económico), con la que se fija al fondo, laterales, cabecero y piezero de caja internamente, al objeto de que vaya adquiriendo la misma la forma del interior de la caja y cerramiento perimetral (2).

40 Se procede a la utilización de máquina de remate y púlido, como auxiliar en éstas operaciones y se actúa sobre gomas (4) que hacen el fruncido de la tela proporcionando un aspecto de almohadillado que no existe, ya que bajo la tela solo existe la madera de la caja ó ataúd, de estética muy aceptable.

45 Este modelo es realizable en cualesquiera de tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle en tanto que éstas no alteren su fundamento.

4404 1980

- N O T A -

Los puntos de invención propios y nuevos que son objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad, en España por veinte años son los siguientes.

55

R E I V I N D I C A C I O N E S

60

1.- FORRO DE UNA SOLA PIEZA PARA ATAUTES, caracterizado por comprender un tejido confeccionado en una sola pieza con dos rectangulos preferentemente en tela brillante y de punto, llevando incorporado en sentido longitudinal dos o más gomas, separadas adecuadamente entre sí, que permite el fruncido de la tela, pudiendo ser aplicadas éstas gomas preferiblemente con la ayuda de máquina de cadeneta o plana con hilo fuerte, y efectuandose la fijación de la tela al interior del ataúd por grapado.

65

2.- FORRO DE UNA SOLA PIEZA PARA ATAUTES, según reivindicación anterior caracterizado porque unido al mismo y formando los laterales mediante un bordeado de costura iría otro rectangulo, al que se aplica en sentido longitudinal, gomas distanciadas convenientemente, llevando en la parte exterior formando volante de la pieza única, goma elástica forrada con hilo fuerte para efectuar fruncidos que proporcionarán un aspecto de almohadillado del interior.

70

3.- FORRO DE UNA SOLA PIEZA PARA ATAUTES.


Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede y para los fines en ella especificados.

75

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 3 de Junio de 1.980

~~DOMINGO DIAZ LIVERA~~



ESCALA VARIABLE