


252063



252063

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100 East 57th Street, New York 22, New York
Library of Theological Studies, University of Chicago
Chicago 90, Illinois

1963

100 East 57th Street, New York 22, New York

Con la presente solicitud se trata de proteger un procedimiento simplificado para la confección de camisas para caballero, con la que se consiguen grandes ventajas ante los actualmente llevados a la práctica para tal fin. Entre estas ventajas ha de considerarse como principal la de que en todas las costuras que no sean necesariamente necesarias, no presentando tan siquiera las verticales que se forman normalmente en toda camisa de caballero.

5.-

El procedimiento que de adelante se describirá se aplicará principalmente a telas sintéticas, evitándose con ello el deshilachamiento, accidente tan frecuente en este género de tejido y que se produce precisamente por las costuras, quedando por tanto con el procedimiento que nos ocupa eliminado en gran parte dicho inconveniente.

10.-

15.-

Para mayor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan dibujos a los cuales se hará constante referencia a lo largo de la misma, sin que el título de ejemplo no limitativo.

20.-

La única figura representativa es un desarrollo de la pieza ya cortada que constituye la camisa en o ante el cuerpo o sea, parte trasera y delantera.

25.-

Consiste la presente invención en un procedimiento simplificado para la confección de camisas para caballeros, caracterizado porque partiendo de una pieza textil se procede a cortar un cuerpo enterizo (1) en el que se harán previsto las correspondientes aberturas (2) para la colocación de las mangas, así como el corte irregular (3) para la colocación del cuello, todo ello logrado en la sola pieza (1).

30.-

El cuerpo enterizo citado anteriormente se procede a cerrarlo con una sola costura que une los bordes (4 y 5) superiores de lo que constituye la parte trasera de la prenda que los de la parte delantera de la misma.



252063

Una vez cerrado el cuerpo anterior y con la boca de la forma del cuerpo se procede a colocar el cuello, mangas y demás piezas accesorias, en armonía con las correspondientes que a la vez se giran por dentro.

1.-

Si se quiere dar un efecto de relieve a la boca del cuerpo se procede a colocar un collar de seda o de algodón, que se introduce en el interior del cuerpo y se fija en el exterior por medio de un botón de seda o de algodón, que se coloca en la boca del cuerpo.

2.-

NOTA

En resumen, la presente descripción se refiere a una serie de modificaciones:

3.-

31.- Procedimiento de fabricación para la construcción de un cuerpo para castillo, con el fin de dar un efecto de una pieza sencilla se procede a cortar un cuerpo anterior en forma de lateral y previsto las estructuras correspondientes para la colocación y fijación de la manga, así como de la boca del cuerpo, para el cuello, de la boca se parte en una sola pieza.

4.-

32.- Procedimiento, según la modificación anterior con respecto a la boca del cuerpo anterior se procede a dar un efecto de una sola pieza por una sola boca del cuerpo anterior, de la que constituya la parte superior y la parte inferior de la parte delantera de la manga.

5.-

33.- Procedimiento, según la modificación anterior con respecto a las modificaciones hechas en el cuerpo anterior y formado por una sola pieza de la cual los elementos restantes como son cuello y mangas principales.

6.-

34.- PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUERPO PARA CASTILLO.


Según se describe en la presente memoria que consiste de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujo.

Madrid a 15 de septiembre de 1951

Dña. VICENTA PERELLÓ PERELLÓ

HOJA ÚNICA

252063



ESCALA VARIABLE
Madrid, 15-9-59