



ESPAÑA

10	ES	11	NUMERO	10	Y
		21	252158		
		22	FECHA DE PRESENTACION		

MODELO DE UTILIDAD

1 ABR. 1981

30. PRIORIDADES:	32. FECHA	33. PAIS
31. NUMERO		

47. FECHA DE PUBLICIDAD	Int. Cl. 3	48. CERTIFICACION INTERNACIONAL
		A47C 27/00

54. TITULO DE LA INVENCIÓN

"COLCHON COMPUESTO DE ELEMENTOS INTERCAMBIABLES DE DISTINTAS DUREZAS"

71. SOLICITANTE (S)

OMER ABDOL BEHRAM BAHRAMI

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Calle Trueba y Fernandez 3 , MADRID 16

72. INVENTOR (ES)

OMER ABDOL BEHRAM BAHRAMI

73. TITULAR (ES)

OMER ABDOL BEHRAM BAHRAMI

74. REPRESENTANTE

13.12.1980

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este modelo de utilidad, COLCHON COMPUESTO DE ELEMENTOS INTERCAMBIABLES DE DISTINTAS DUREZAS, ofrece como novedad un colchon compuesto de varios elementos intercambiables entre si. Cada elemento, a su vez un colchon de tamaño reducido, puede tener zonas más duras y menos duras, permitiendo así un doble uso. Estas dos fórmulas se logran montandose convenientemente los elementos intercambiables marcados en el dibujo anexo de 1 a 4 en una funda "F", resistente, impermeable, lavable con o sin separaciones interiores.

10 COLCHON COMPUESTO DE ELEMENTOS INTERCAMBIABLES DE DISTINTAS DUREZAS, ofrece tambien la novedad de que aquellas partes expuestas a desgaste, con el intercambio de los elementos en posiciones adecuadas, situando las zonas desgastadas a extremos, se puedan lograr al centro "G" zonas con características iniciales de colchon nuevo. En este caso el orden previsto en el dibujo anexo de 1,2,3 y 4 se transforma en 4,3,2 y 1.

REIVINDICACIONES

- 20 1ª COLCHON COMPUESTO DE ELEMENTOS INTERCAMBIABLES DE DISTINTAS DUREZAS, consiste en un colchon compuesto de varios elementos intercambiables y conectables entre si. Cada elemento, a su vez un colchon de dimensiones reducidas, puede tener zonas duras "B" y blandas "A", elementos que debidamente colocados ofrecen una zona central más o menos dura.
- 25 2ª COLCHON COMPUESTO DE ELEMENTOS INTERCAMBIABLES DE DISTIN-

13.12.1980

- TAS DUREZAS, según reivindicación primera, permite la colocación de sus elementos intercambiables en una funda "F", lavable, impermeable con o sin separaciones y debido al intercambio de elementos entre si, permite colocar a los extremidades las zonas desgastadas o duras en cual caso la numeración inicial prevista en el dibujo adjunto de 1,2,3,4 se transforma en 4,3,2,1 lograndose un colchon con características de nuevo o de dureza distinta.
- 35 3ª COLCHON COMPUESTO DE ELEMENTOS INTERCAMBIABLES DE DISTINTAS DUREZAS .

M A D R I D

Omer Abdol Behram Bahrami

OMER ABDOL BEHRAM BAHRAMI

40

45





Fig. No 11



Omer Behram