



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1 DIC. 1980

RUMBO 2.5.2742
FECHA DE PRESENTACION - 1 SEP. 1980

(30) PRIORIDADES: (31) NUMERO (32) FECHA (33) PAIS		
Como desglose del Modelo de Utilidad		
249.942	11 Abril 1.980	ESPAÑA

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL <i>A45 F1/D2</i>
--------------------------	--

(52) TITULO DE LA INVENCIÓN

"TIEMPO INFLABLE CON AIRE PERFECIONADO"

(71) SOLICITANTE (S)

YUN TUNG, HOU

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

3rd Fl., No 4, Hong 6, Lane 906, Min Sheng East Rd., TAIPEI (Taiwan)

(72) INVENTOR (ES)

el solicitante.-

(73) TITULAR (ES)

YUN TUNG, HOU

(74) REPRESENTANTE

B. V. DE LA TORRE.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención concierne unos perfeccionamientos introducidos en la tienda inflable con aire según la solicitud de modelo de utilidad nº 249.942 ideada en este caso más bien como tienda vestidor, la cual para su uso específico, lleva una estructura que constituye progresivamente una cúpula en forma de arco ojival, rematando los nervios, representados aquí por los postes neumáticos y reforzados en la parte superior de los laterales por un tubo transversal y un tubo vertical, en una corona que encierra en su base un tragaluz para la iluminación de la tienda, sirviendo la propia corona de protección para evitar el flaqueo. La tienda está ampliada en su lado frontal por una antatienda formada por un marco ovalado como techo y un arco vertical constituido por los postes inflables.-

En su interior de la tienda están incorporadas las bolsas de prendas necesarias que son diferentes en tamaño y sirven para meter en ellos la ropa para lavar.-

El plano muestra el armazón de la tienda en perspectiva, suprimándose las paredes exteriores, para mostrar el interior de la tienda, representando la referencia 1 los tubos elásticos inflables que forman dicho armazón y que mediante los anillos 11 son fijados por los piquetes 23 en el lugar elegido, siendo inflados los mismos por la bomba de aire 2 a través del manguito 20 y la tobera 21. La referencia 41 indica las balsas para las prendas, siendo coronada la tienda por el protector en forma de corona 50 que incluye en su base el tragaluz 5 para la iluminación de la tienda.-

REIVINDICACIONES

12.- Tienda inflable con aire perfeccionada; ideada como tienda vestidor soportada por postes neumáticos que forman el bastidor integral de la misma y se conectan entre sí convirtiéndose después de la expansión por inflado con aire en los soportes de la tienda, constituyendo la superficie de la tienda, que conecta con los postes neumáticos, la pared exterior caracterizada por llevar una estructura que constituye progresivamente una cúpula en forma de arco ojival, rematando los nervios de la cúpula representados por los postes neumáticos, y reforzados en los laterales en la parte superior por un tubo transversal y vertical, en una corona que abarca en su base un tragaluz.-


22.- Tienda; según reivindicación 12, caracterizada por llevar en su parte frontal una antetienda formada por un marco ovalado constituido por un tubo flexible como techo y postes neumáticos en forma de arco.-

32.- "TIENDA INFLABLE CON AIRE PERFECCIONADA".-

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara, a las que se acompaña un plano para su mejor comprensión.-

Madrid,

1572 1980
 M. V. DE LA TORRE
 P. P.
 Emilio García-Amargó



Madrid,
P. A.

SEP 1980
M. Y. DE LA TORRE
Emilio García Arteaga

Escala variable