



100411

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

- NOVEDAD: Al tratarse de un dispositivo para sujetar las persianas de polea (antiguas), sin necesidad de atar la cuerda, se cree que dicho dispositivo no existe, al menos con el procedimiento de sujeción de la cuerda, mediante un rodillo alojado en el interior del aparato; ya que no tiene trinquete para el aprisionamiento de la cuerda de la persiana.

- UTILIDAD.- Gracias a este dispositivo las persianas de polea (antiguas), que al izarlas hay necesidad de atar la cuerda para sostenerlas, pueden dejarse levantadas a la altura que se desee, y cuantas veces se quiera, con sólo tirar de la cuerda, y el dispositivo se encarga de sujetarla, y por tanto no hay que atar la cuerda.

- DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO Y FUNCIONAMIENTO.- Se compone de un cuerpo hueco dentado en la parte superior de sus caras laterales, y de un rodillo dentado alojado en su interior, libre, que no puede salir por impedírselo un saliente o tetón situado en la parte inferior. El aparato se fija a la persiana debajo de la polea, mediante tornillos o puntillas que atraviesan el saliente de la cara posterior. Funcionamiento:



Al soltar la cuerda de la persiana, y ya enrollada ésta, la cuerda queda aprisionada entre el rodillo dentado y la parte superior del aparato, mediante una ligera inclinación de la cuerda hacia izquierda o derecha, según donde se encuentre el rodillo; y solamente queda libre la cuerda, para poder bajar la persiana, tirando de la misma hacia abajo.

REIVINDICACIONES

- 1a) DISPOSITIVO PARA SUJETAR LAS PERSIANAS DE POLEA, ANTIGUAS, caracterizado por dos elementos: a) Un cuerpo hueco de forma trapezoidal abierto por sus partes superior e inferior, y b) un rodillo dentado, libre alojado en su interior.
- 5 2a) DISPOSITIVO PARA SUJETAR LAS PERSIANAS DE POLEA, ANTIGUAS, que según la reivindicación anterior, consta del elemento "A", según dibujo, formado por un cuerpo hueco de forma trapezoidal abierto por sus partes superior e inferior, más amplio en su cara posterior, para poder fijarlo a la persiana, y con un den  
10 tado interior en la parte superior de sus caras laterales, a fin de facilitar la sujeción de la cuerda con el rodillo denta  
do. En la parte inferior tiene un tetón o saliente.
- 3a) DISPOSITIVO PARA SUJETAR LAS PERSIANAS DE POLEA, ANTIGUAS, que según la reivindicación anterior, consta del elemento "B",  
15 según dibujo, consistente en un rodillo dentado, que queda libre en su interior.
- 4a) DISPOSITIVO PARA SUJETAR LAS PERSIANAS DE POLEA, ANTIGUAS.  
La presente Memoria consta de dos hojas, escritas a máquina y una hoja de dibujos.

Madrid, 5 de diciembre de 1.980

JOSÉ MUÑOZ MEJÍAS  
MANUEL PUERTO BARRIOS



ESCALA  
VARIABLE

