



ESPAÑA

18	ES	11	NUMERO	10	Y
		21	<b>25 592 1</b>		
		22	FECHA DE PRESENTACION		
			2 FEBRERO 1981		

MODELO DE UTILIDAD 16 OCT. 1981

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
		31	NUMERO		

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			A47B96/w

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	GESTA COLGABLE

71	SOLICITANTE (S)
	VICENTE MAYOR-Segundo-

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	C/Fernando Mijares-13.Madrid-22

72	INVENTOR (ES)
	VICENTE MAYOR-Segundo-

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE

CESTA COLGABLE

Novedad.- Consiste en un nuevo dispositivo en el que, por la con-  
junción, por una parte de una cesta enrejillada en la cual los  
bordes superiores de las paredes laterales tienen una cejilla en  
forma de U invertida y, por otra, de un dispositivo en forma de gancho  
5 alargado, se obtiene el poder colgar dicha cesta en planchas hori-  
zontales de madera o metal, que se encuentren en armarios, mesas u  
otro cualquier mueble.

Utilidad.- La utilidad de la cesta colgable se deriva de que pueda  
adaptarse a ser colgada, sin otros elementos de sujeción que sus  
10 ganchos, de cualquier plancha de grosores entre 15 y 25 mms y de que  
sirve para contener pequeños objetos en un espacio que normalmente  
está vacío y sin utilizar en armarios, mesas, etc., ya que los objetos  
que se guardan en esos muebles están apilados sobre las planchas de  
separación, dejándose normalmente vacío el espacio superior entre  
15 planchas.

Descripción.-

1.- CESTA. (figura 1 de los dibujos). Consiste este modelo en una ces-  
ta en la cual son características:

20 a.- La parte anterior, que está formada por una plancha sólida, sin  
aberturas, de 50 mms de altura, que es bastante más baja que la par-  
te posterior, que es de 140 mms de alto y que está abierta por cinco  
vanos en forma de arco. Por la parte anterior se pueden introducir  
pequeños objetos en la cesta sin descolgarla.


25 b.- Las paredes laterales de la cesta, de 140 mms de altas, están con-  
stituidas por 12 nervios de 2mms de grueso y 3 mms de ancho, forman-  
do un enrejado.

c.- Los bordes superiores de las paredes laterales están formados  
por una terminación en forma de U invertida, con medidas de 10 mms  
de diámetro interior y 5 mms las cejas de la U. Están diseñados para  
30 poder introducir la varilla que hace de gancho para colgar.

d.- La base de la cesta consiste en un enrejillado de 11 nervios des-  
de la parte anterior a la posterior, de los cuales el del centro es  
mayor que los demás, pues tiene una superficie de 10 mms de ancho  
por 2 mms de grueso.

a.-Las cuatro paredes de la cesta forman un ángulo de 95 grados con el fondo, de forma que las cestas son embutibles unas en otras y se facilita su transporte.

5 2.-GANCHO.(figura 2 de los dibujos). Consiste en una varilla metálica de 10 mms de ancha y 3 mms de gruesa, doblada en la forma que muestra el dibujo que se adjunta. Su longitud es de 150 mms de largo en el mango y de 100 mms en la parte de gancho. El gancho tiene una separación entre las barras que lo forman, de 25 mms en la zona en que está doblado y de 15 mms en la zona siguiente, de forma que  
10 se va cerrando para adaptarse a los varios grosores de las planchas a las que está destinado a ser colgado. La extremidad del gancho está también ligeramente arqueada hacia fuera.



REIVINDICACIONES

Hoja 1.

1.-CESTA COLGABLE,Consiste en un dispositivo en el que por la  
conjunción,por una parte,de una cesta enrejillada en la cual los  
bordes superiores de las paredes laterales tienen una cejilla en for-  
ma de U invertida y,por otra,de un dispositivo en forma de gancho  
5 alargado,se obtiene el poder colgar dicha cesta en planchas hori-  
zontales.

2.-CESTA COLGABLE,Consistente en una cesta enrejillada,con pared an-  
terior de altura inferior a la pared posterior,la pared anterior  
ciega,la pared posterior con cinco arcos,paredes laterales hechas  
10 con doce nervios y con cejilla en la parte superior en forma de  
U invertida y formando todas las paredes un ángulo de 95 grados con  
la base,que es a su vez enrejillada.

3.-CESTA COLGABLE,Consistente en un gancho formado por una varilla  
metálica alargada, en la que el brazo destinado al agarre a la cesta  
15 es más largo que el brazo destinado al agarre a las planchas y con  
una separación entre las barras del gancho, mayor en el lugar del do-  
blado que en lugar del final de las varillas.La varilla de agarre a  
las planchas está arqueada hacia fuera en su extremidad.

4.-CESTA COLGABLE.

20 Esta memoria consta de dos hojas,una hoja de Reivindicaciones y una  
hoja de dibujos.En total son cuatro hojas.

Madrid a treinta de enero de 1981




Figura 1. CoSTA





Figura 2. GANCHO



*ejemplo de corte*

